

< 일 러 두 기 >

- 국가표준명 : GB 2763-2026 식품 중 농약 최대 잔류 제한량
- 개정 발표일 : 2026년 2월 12일
- 시행일 : 2026년 3월 1일
- 발표기관 : 국가위생건강위원회, 농업농촌부,
국가시장감독관리총국
- 출처 : 전국농업식품표준공공서비스플랫폼 (방문일: 2026년 6월 2일)



중 화 인 민 공 화 국 국 가 표 준

GB 2763—2026

GB 2763—2021 및 GB 2763.1—2022 대체

식품안전 국가표준
식품 중 농약 최대 잔류 제한량

National food safety standard—
Maximum residue limits for pesticides in food

2026-02-12 발표

2026-03-01 실시

중화인민공화국 국가위생건강위원회

중화인민공화국 농업농촌부

국 가 시 장 감 독 관 리 총 국

발표

목 차

서문	XVII
1. 범위	1
2. 규범성 인용 문건	1
3. 용어 및 정의	11
4. 기술 요구	12
4.1 2,4-DB 및 2,4-D 디클로로페녹시부티르산염 (2,4-DB and 2,4-D dichlorophenoxybutyric acid salt)	12
4.2 2,4-D 뷰틸레이트(2,4-D butylate)	13
4.3 2,4-D 디메틸아민염(2,4-D dimethyl amine salt)	13
4.4 2,4-D 및 2,4-D 나트륨염(2,4-D and 2,4-D Na)	14
4.5 2,4-D 트라이에탄올아민염(2,4-D triethanolamine salt)	15
4.6 2,4-D-에틸헥실(2,4-D-ethylhexyl)	15
4.7 MCPA(소듐) [MCPA(sodium)]	16
4.8 MCPB(MCPB)	17
4.9 MCPA-디메틸아민염(MCPA-dimethylamine salt)	17
4.10 MCPA-아이소프로필아민염(MCPA-isopropylamine salt)	17
4.11 MCPA-아이소옥틸(MCPA-isooctyl)	18
4.12 아바멕틴(abamectin)	18
4.13 클로로메콧(chlormequat)	22
4.14 피클로람(picloram)	23
4.15 피클로람 트리스(2-하이드록시프로필)암모늄 (picloram-tris(2-hydroxypropyl)ammonium)	23
4.16 아미카르바존(amicarbazone)	24
4.17 펜피라자민(fenpyrazamine)	24
4.18 에타메트설푸론(ethametsulfuron)	25
4.19 디에틸 아미노에틸 헥사노에이트(diethyl aminoethyl hexanoate)	26
4.20 크로톡시포스(crotoxyphos)	27
4.21 패러콧(paraquat)	28
4.22 클로로탈로닐(chlorothalonil)	30
4.23 아진포스메틸(azinphos-methyl)	32
4.24 펜티온(fenthion)	34
4.25 벤조빈디플루피르(benzovindiflupyr)	35
4.26 펜뷰타틴옥사이드(fenbutatin oxide)	36
4.27 디클로플루아니드(dichlofluanid)	37

4.28	트리베누론메틸(tribenuron-methyl)	38
4.29	베노밀(benomyl)	39
4.30	메트라페논(metrafenone)	39
4.31	페노티오카브(fenothiocarb)	40
4.32	벤족시메이트(benzoximate)	41
4.33	디페노코나졸(difenoconazole)	41
4.34	번민쥘즈(benmijunzhi)	45
4.35	사플루페나실(saflufenacil)	45
4.36	메타미트론(metamitron)	46
4.37	메페나셋(mefenacet)	47
4.38	베나락실(benalaxyl)	47
4.39	프탈아닐산(phthalanillic acid)	47
4.40	죽사마이드(zoxamide)	48
4.41	페나미포스(fenamiphos)	48
4.42	펜프로피딘(fenpropidin)	50
4.43	페녹시카브(fenoxycarb)	50
4.44	토프라메존(topramezone)	50
4.45	펜피라존(fenpyrazone)	51
4.46	피리프록시펜(pyriproxyfen)	51
4.47	피라플루펜에틸(pyraflufen-ethyl)	52
4.48	이미다클로프리드(imidacloprid)	53
4.49	플루아지포프 및 플루아지포프-P-뷰틸(fluzifop and fluzifop-P-butyl)	57
4.50	디플루페니칸(diflufenican)	58
4.51	피라조설프론에틸(pyrazosulfuron-ethyl)	59
4.52	펜티오피라드(penthiopyrad)	59
4.53	피메트로진(pymetrozine)	61
4.54	메타자클로르(metazachlor)	62
4.55	피라클로스트로빈(pyraclostrobin)	63
4.56	아이소피라잠(isopyrazam)	67
4.57	벤설프론메틸(bensulfuron-methyl)	68
4.58	프레틸라클로르(pretilachlor)	68
4.59	프로피코나졸(propiconazole)	69
4.60	알벤다졸(albendazole)	71
4.61	프로티오코나졸(prothioconazole)	71
4.62	벤퓨라카브(benfuracarb)	72
4.63	프로피리설프론(propyrisulfuron)	73
4.64	옥사디아길(oxadiargyl)	73

4.65	플루미옥사진(flumioxazin)	74
4.66	프로피네브(propineb)	75
4.67	프로페노포스(profenofos)	77
4.68	피리밤벤즈프로필(pyribambenz-propyl)	79
4.69	클로로프로필레이트(chloropropylate)	79
4.70	글루포시네이트암모늄(glufosinate-ammonium)	80
4.71	베나졸린에틸(benazolin-ethyl)	82
4.72	글리포세이트(glyphosate)	82
4.73	클로르니트로펜(chlornitrofen)	84
4.74	2,3,6-트리클로로벤조산(2,3,6-TBA)	85
4.75	클로르페나피르(chlorfenapyr)	86
4.76	테부페노자이드(tebufenozide)	88
4.77	브로마실(bromacil)	89
4.78	피레트린(pyrethrins)	90
4.79	디플루벤주론(diflubenzuron)	91
4.80	가스가마이신(kasugamycin)	93
4.81	피리다벤(pyridaben)	93
4.82	피리다펜티온(pyridaphenthion)	94
4.83	아모밤(amobam)	95
4.84	메티람(metriam)	96
4.85	만코제브(mancozeb)	98
4.86	지네브(zineb)	100
4.87	세미아미트라즈 및 세미아미트라즈 염화물(semiamitraz and semiamitraz chloride)	102
4.88	모노설푸론(monosulfuron)	103
4.89	모노설푸론에스테르(monosulfuron-ester)	103
4.90	사이안아마이드(cyanamide)	103
4.91	펜토에이트(phenthoate)	104
4.92	아이소프로티올레인(isoprothiolane)	104
4.93	페녹사닐(fenoxanil)	105
4.94	트리클로르폰(trichlorfon)	105
4.95	프로파닐(propanil)	106
4.96	나프로파마이드(napropamide)	107
4.97	디클로베닐(dichlobenil)	107
4.98	다이콧(diquat)	109
4.99	디우론(diuron)	110
4.100	디클로르보스(dichlorvos)	111
4.101	페나미노설프(fenaminosulf)	113

4.102	아닐라진(anilazine)	113
4.103	디노캡(dinocap)	114
4.104	에디펜포스(edifenphos)	114
4.105	포노포스(fonofos)	115
4.106	펜프로피모르프(fenpropimorph)	116
4.107	피리모르프(pyrimorph)	117
4.108	뷰타클로르(butachlor)	117
4.109	플루피프롤(flufiprole)	118
4.110	사이플루메토펜(cyflumetofen)	118
4.111	카보설판(carbosulfan)	119
4.112	디아펜티우론(diafenthion)	121
4.113	테부티우론(tebuthiuron)	122
4.114	다미노자이드(daminozide)	122
4.115	코목시스트로빈(coumoxystrobin)	122
4.116	아세타미프리드(acetamiprid)	123
4.117	파이록스술람(pyroxsulam)	126
4.118	피리속사졸(pyrisoxazole)	126
4.119	보스칼리드(boscalid)	126
4.120	피콕시스트로빈(picoxystrobin)	128
4.121	프로파클로르(propachlor)	130
4.122	클로르펜빈포스(chlorfenvinphos)	130
4.123	두푸린(dufulin)	131
4.124	헥사클로로펜(hexachlorophene)	132
4.125	클로르피리포스(chlorpyrifos)	133
4.126	파라티온(parathion)	136
4.127	4-클로로페녹시아세트산 나트륨(4-chlorophenoxyacetic acid sodium salt)	137
4.128	도딘(dodine)	137
4.129	카벤다짐(carbendazim)	138
4.130	폴리옥신(polyoxins)	140
4.131	스피노사드(spinosad)	141
4.132	파클로부트라졸(paclobutrazol)	143
4.133	프로파퀴자포프(propaquizafop)	143
4.134	옥사디아존(oxadiazon)	144
4.135	하이멕사졸(hymexazol)	145
4.136	옥사지클로메폰(oxaziclomefone)	145
4.137	옥사딕실(oxadixyl)	146
4.138	파목사돈(famoxadone)	146

4.139	메타미포프(metamifop)	147
4.140	디페닐아민(diphenylamine)	148
4.141	펜디메탈린(pendimethalin)	148
4.142	클로피랄리드(clopyralid)	150
4.143	퀸트리온(quintrione)	150
4.144	퀸클로락(quinclorac)	151
4.145	이염화이소시아눌산나트륨(sodium dichloroisocyanurate)	151
4.146	다이아지논(diazinon)	152
4.147	디티아논(dithianon)	154
4.148	날리드(naled)	155
4.149	플루트리아폴(flutriafol)	156
4.150	림설푸론(rimsulfuron)	158
4.151	플루르타몬(flurtamone)	158
4.152	디노테푸란(dinotefuran)	159
4.153	퓨란 테부페노자이드(furan tebufenozide)	161
4.154	테퓨릴트리온(tefuryltrione)	161
4.155	포사론(phosalone)	161
4.156	트리플루설푸론메틸(triflusulfuron-methyl)	162
4.157	타우플루발리네이트(tau-fluvalinate)	162
4.158	플루벤디아마이드(flubendiamide)	163
4.159	테플루벤주론(teflubenzuron)	164
4.160	비사이클로피론(bicyclopyrone)	166
4.161	플루피라디푸론(flupyradifurone)	166
4.162	플루세토설푸론(flucetosulfuron)	168
4.163	할록시포프메틸(haloxypop-methyl) 및 할록시포프-P-메틸(haloxypop-P-methyl) ...	168
4.164	플루오피콜라이드(fluopicolide)	169
4.165	플루오피람(fluopyram)	170
4.166	피콜리나펜(picolinafen)	173
4.167	피프로닐(fipronil)	173
4.168	플루페녹수론(flufenoxuron)	175
4.169	플루오로니트로펜(fluoronitrofen)	175
4.170	플루아지남(fluzinam)	177
4.171	플루리돈(fluridone)	178
4.172	설폭사플로르(sulfoxaflor)	179
4.173	플로니카미드(flonicamid)	180
4.174	클로르플루아주론(chlorfluazuron)	182
4.175	플루실라졸(flusilazole)	183

4.176	에폭시코나졸(epoxiconazole)	184
4.177	포메사펜(fomesafen)	185
4.178	플루메트라린(flumetralin)	186
4.179	트리플루미졸(triflumizole)	186
4.180	트리플루랄린(trifluralin)	187
4.181	헥사플루무론(hexaflumuron)	188
4.182	할라옥시펜메틸(halauxifen-methyl)	188
4.183	사이플루트린 및 베타사이플루트린(cyfluthrin and beta-cyfluthrin)	188
4.184	플루모르프(flumorph)	190
4.185	플루오피모마이드(fluopimomide)	191
4.186	플루옥사스트로빈(fluoxastrobin)	191
4.187	플루시트리네이트(flucythrinate)	192
4.188	플루페나셋(flufenacet)	193
4.189	옥사티아피프롤린(oxathiapiprolin)	193
4.190	트리아파몬(triafamone)	195
4.191	플루미클로락(flumiclorac)	195
4.192	플루엔설향(fluensulfone)	195
4.193	플루톨라닐(flutolanil)	197
4.194	노발루론(novaluron)	197
4.195	세닥산(sedaxane)	198
4.196	플루카르바존소듐(flucarbazon-sodium)	199
4.197	플록사피록사드(fluxapyroxad)	199
4.198	피디플루메토펜(pydiflumetofen)	201
4.199	티람(thiram)	202
4.200	지람(ziram)	204
4.201	프로사이미돈(procymidone)	205
4.202	소듐 니트로페놀레이트(sodium nitrophenolate)	206
4.203	플루디옥소닐(fludioxonil)	207
4.204	2,4-디클로로페닐 벤젠설포네이트(2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate)	209
4.205	헵테노포스(heptenophos)	210
4.206	실티오팜(silthiofam)	211
4.207	티오벤카브(thiobencarb)	211
4.208	몰리네이트(molinate)	212
4.209	디클로포프메틸(diclofop-methyl)	212
4.210	사이피라플루온(cyprofluone)	213
4.211	사이클로설파무론(cyclosulfamuron)	213
4.212	사이프로코나졸(cyproconazole)	213

4.213	크로마페노자이드(chromafenozide)	214
4.214	사이플루페나미드(cyflufenamid)	214
4.215	사이클로프레이트(cycloprate)	215
4.216	헥사지논(hexazinone)	216
4.217	펜톡사존(pentoxazone)	216
4.218	펜헥사미드(fenhexamid)	217
4.219	사이클로사프리트(cycloxaprid)	218
4.220	피리프탈리드(pyriftalid)	218
4.221	설코트리온(sulcotrione)	218
4.222	블라스티시딘-S(blasticidin-S)	219
4.223	디메타카브(dimethacarb)	219
4.224	아시벤졸라-S-메틸(acibenzolar-S-methyl)	219
4.225	헥사코나졸(hexaconazole)	221
4.226	에마멕틴벤조에이트(emamectin benzoate)	221
4.227	메타미도포스(methamidophos)	224
4.228	포레이트(phorate)	225
4.229	톨릴플루아니드(tolylfluanid)	227
4.230	알라클로르(alachlor)	228
4.231	설펜트라존(sulfentrazone)	228
4.232	메트설푸론메틸(metsulfuron-methyl)	229
4.233	아이오도설푸론메틸소듐(iodosulfuron-methyl-sodium)	230
4.234	클로르피리포스메틸(chlorpyrifos-methyl)	230
4.235	파라티온메틸(parathion-methyl)	231
4.236	메소설푸론메틸(mesosulfuron-methyl)	233
4.237	톨클로포스메틸(tolclofos-methyl)	233
4.238	포스폴란메틸(phosfolan-methyl)	234
4.239	티오파네이트메틸(thiophanate-methyl)	235
4.240	피리미포스메틸(pirimiphos-methyl)	236
4.241	아이소펜포스메틸(isofenphos-methyl)	237
4.242	메티오카브(methiocarb)	238
4.243	이마자픽(imazapic)	240
4.244	카바릴(carbaryl)	240
4.245	메피캇클로라이드(mepiquat chloride)	242
4.246	펜프로파트린(fenpropathrin)	242
4.247	메탈락실 및 메탈락실-M(metalaxyl and metalaxyl-M)	245
4.248	비페녹스(bifenox)	246
4.249	포람설푸론(foramsulfuron)	247

4.250	메톡시페노자이드(methoxyfenozide)	247
4.251	메톡시클로르(methoxychlor)	249
4.252	이마자목스(imazamox)	250
4.253	펜뷰코나졸(fenbuconazole)	251
4.254	사이에노피라펜(cyenopyrafen)	252
4.255	마이클로뷰타닐(myclobutanil)	252
4.256	페녹사프로프-P-에틸(fenoxaprop-P-ethyl)	254
4.257	디메테나미드-P(dimethenamid-P)	255
4.258	장강마이신(jiangangmycin)	256
4.259	모노크로토포스(monocrotophos)	256
4.260	디메타클론(dimetachlone)	258
4.261	트리넥사팍에틸(trinexapac-ethyl)	258
4.262	피리미카브(pirimicarb)	258
4.263	카보퓨란(carbofuran)	260
4.264	캡탄(captan)	262
4.265	마트린(matrine)	263
4.266	퀴잘로포프-P-테푸릴(quizalofop-P-tefuryl)	264
4.267	퀴잘로포프에틸 및 퀴잘로포프-P-에틸(quizalofop-ethyl and quizalofop-P-ethyl) ..	264
4.268	옥신코퍼(oxine-copper)	265
4.269	퀴날포스(quinalphos)	266
4.270	페나자퀸(fenazaquin)	266
4.271	퀴녹시펜(quinoxyfen)	267
4.272	디메토에이트(dimethoate)	268
4.273	비나파크릴(binapacryl)	270
4.274	리뉴론(linuron)	271
4.275	빅사펜(Bixafen)	271
4.276	비페나제이트(bifenazate)	272
4.277	비펜트린(bifenthrin)	273
4.278	비터타놀(bitertanol)	275
4.279	2-페닐페놀(2-phenylphenol)	277
4.280	포스파미돈(phosphamidon)	277
4.281	알루미늄 포스파이드(aluminium phosphide)	278
4.282	마그네슘 포스파이드(magnesium phosphate)	278
4.283	하이드로젠 포스파이드(hydrogen phosphide)	279
4.284	엔도설판(endosulfan)	279
4.285	포스폴란(phosfolan)	281
4.286	티오디카브(thiodicarb)	282

4.287	스트렙토마이신 세스퀴설페이트(streptomycin sesquissulfate)	283
4.288	설퍼릴플루오라이드(sulfuryl fluoride)	283
4.289	카두사포스(cadusafos)	284
4.290	스피로테트라맷(spirotetramat)	285
4.291	스피로메시펜(spiromesifen)	287
4.292	스피로부디클로펜(spirobudiclofen)	288
4.293	스피로디클로펜(spirodiclofen)	289
4.294	클로르톨루론(chlortoluron)	290
4.295	아미노피랄리드(aminopyralid)	291
4.296	클로프로팜(chlorpropham)	291
4.297	클로로넵(chloroneb)	292
4.298	페나리몰(fenarimol)	293
4.299	할로설퍼론메틸(halosulfuron-methyl)	294
4.300	포클로르페뉴론(forchlorfenuron)	295
4.301	아미노사이클로피라클로르(aminocyclopyrachlor)	295
4.302	클로란트라닐리프롤(chlorantraniliprole)	296
4.303	트리클로피리카브(triclopyricarb)	299
4.304	플로르피록시펜벤질(florypyrauxifen-benzyl)	299
4.305	플루록시피르 및 플루록시피르메틸(fluroxypyr and fluroxypyr-meptyl) ...	299
4.306	메펜트리플루코나졸(mefentrifluconazole)	300
4.307	사이할로트린 및 람다사이할로트린(cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)	300
4.308	클로로피크린(chloropicrin)	304
4.309	클로로설퍼론(chlorsulfuron)	304
4.310	퍼메트린(permethrin)	306
4.311	클로리무론에틸(chlorimuron-ethyl)	308
4.312	사이퍼메트린 및 베타사이퍼메트린(cypermethrin and beta-cypermethrin) ...	309
4.313	이미다클로티즈(imidaclothiz)	312
4.314	클로르탈(chlorthal)	313
4.315	클로르탈디메틸(chlorthal-dimethyl)	314
4.316	디클로란(dicloran)	315
4.317	클로로이소브로민 시아누르산(chloroisobromine cyanuric acid)	316
4.318	클로란숴람메틸(cloransulam-methyl)	316
4.319	이사조포스(isazofos)	316
4.320	말라티온(malathion)	317
4.321	디캄바(dicamba)	320
4.322	달라폰(dalapon)	321

4.323	프로클로라즈 및 프로클로라즈 망가니즈 클로라이드 복합체 (prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex)	322
4.324	페나미돈(fenamidone)	324
4.325	이마자퀸(imazaquin)	325
4.326	이마자피르(imazapyr)	326
4.327	이마제타피르(imazethapyr)	327
4.328	트리아설푸론(triasulfuron)	327
4.329	시노설푸론(cinosulfuron)	328
4.330	에토펜프록스(etofenprox)	328
4.331	크레속심메틸(kresoxim-methyl)	329
4.332	오르토설파뮤론(orthosulfamuron)	331
4.333	피리미노박메틸(pyriminobac-methyl)	331
4.334	피리벤족심(pyribenzoxim)	332
4.335	사이프로디닐(cyprodinil)	332
4.336	아зок시스트로빈(azoxystrobin)	334
4.337	피리메타닐(pyrimethanil)	337
4.338	다조멧(dazomet)	339
4.339	트리디판(Tridiphane)	339
4.340	벤타존(bentazone)	340
4.341	메토밀(methomyl)	341
4.342	폴펫(folpet)	343
4.343	아세퀴노실(acequinocyl)	344
4.344	에토프로포스(ethoprophos)	345
4.345	메프로닐(mepronil)	346
4.346	사이로마진(cyromazine)	347
4.347	클로르벤주론(chlorbenzuron)	348
4.348	1-나프틸아세트산 및 소듐 1-나프탈렌아세트산 (1-naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacetic acid)	349
4.349	데메톤(demeton)	350
4.350	닝난마이신(ningnanmycin)	351
4.351	디메피퍼레이트(dimepiperate)	352
4.352	파이충딩(paichongding)	352
4.353	프로메트린(prometryn)	352
4.354	트리포린(triforine)	353
4.355	메타조설푸론(metazosulfuron)	354
4.356	플루티아셋메틸(fluthiacet-methyl)	354
4.357	메트리뷰진(metribuzin)	355

4.358	시아나진(cyanazine)	355
4.359	사이할로포프뷰틸(cyhalofop-butyl)	356
4.360	메타플루미존(metaflumizone)	356
4.361	사이아조파미드(cyazofamid)	357
4.362	펜발러레이트 및 에스펜발러레이트(fenvalerate and esfenvalerate)	359
4.363	페나마크릴(phenamacril)	361
4.364	프로피자마이드(propyzamide)	362
4.365	클로디나포프 프로파길(clodinafop-propargyl)	362
4.366	프로파자이트(propargite)	362
4.367	락토펜(lactofen)	364
4.368	티디아주론(thidiazuron)	364
4.369	사이클록시딤(cycloxydim)	365
4.370	클로티아니딘(clothianidin)	366
4.371	티아클로프리드(thiacloprid)	368
4.372	티아메톡삼(thiamethoxam)	370
4.373	티펜설푸론메틸(thifensulfuron-methyl)	373
4.374	티플루자마이드(thifluzamide)	373
4.375	디메티핀(dimethipin)	374
4.376	티아벤다졸(thiabendazole)	375
4.377	티에디아졸쿠퍼(thiediazole-copper)	376
4.378	헥시티아족스(hexythiazox)	376
4.379	벤지오티아졸리논(benziothiazolinone)	378
4.380	뷰프로페진(buprofezin)	378
4.381	사이젠통(saisentong)	380
4.382	티엔카바존메틸(thiencarbazone-methyl)	380
4.383	포스티아제이트(fosthiazate)	381
4.384	징크티아졸(zinc thiazole)	381
4.385	펜틴하이드록사이드(fentin hydroxide)	382
4.386	펜틴아세테이트(fentin acetate)	382
4.387	트리플루메조피림(triflumezopyrim)	383
4.388	피리달릴(pyridalyl)	383
4.389	아시플루오르펜(acifluorfen)	383
4.390	플루오로디펜(fluorodifen)	384
4.391	사이헥사틴(cyhexatin)	385
4.392	트리사이클라졸(tricyclazole)	385
4.393	트랄콕시딤(tralkoxydim)	386
4.394	트리클로피르(triclopyr)	386

4.395	디코폴(dicofol)	387
4.396	테트라디폰(tetradifon)	388
4.397	포세틸알루미늄(fosetyl-aluminium)	388
4.398	트리아디메놀(triadimenol)	389
4.399	트리피라설펜(tripyrasulfone)	390
4.400	트리아조포스(triazophos)	391
4.401	트리아디메폰(triadimefon)	392
4.402	아조사이클로틴(azocyclotin)	393
4.403	아미트롤(amtrole)	394
4.404	티오선탭모노소듐(thiosultap-monosodium)	394
4.405	티오사이클람(thiocyclam)	395
4.406	클로르디메폼(chlordimeform)	396
4.407	티오선탭디소듐(thiosultap-disodium)	397
4.408	테트라클로르빈포스(tetrachlorvinphos)	397
4.409	트리플루무론(triflumuron)	399
4.410	니클로사마이드올라민(niclosamide-olamine)	399
4.411	카탐(cartap)	400
4.412	페니트로티온(fenitrothion)	400
4.413	메티다티온(methidathion)	402
4.414	옥사밀(oxamyl)	404
4.415	아닐로포스(anilofos)	405
4.416	페나지노-1-카복실산(phenazino-1-carboxylic acid)	405
4.417	바이오레스메트린(bioresmethrin)	406
4.418	루페뉴론(lufenuron)	406
4.419	트리데모르프(tridemorph)	407
4.420	아피도피로펜(afidopyropen)	407
4.421	비스피리박소듐(bispyribac-sodium)	408
4.422	플로라술람(florasulam)	408
4.423	이미녹타딘트리스(알베실레이트)[iminocadinetris(albesilate)]	409
4.424	벤조비사이클론(benzobicyclon)	409
4.425	아미트라즈(amttraz)	410
4.426	디클로술람(diclosulam)	411
4.427	만디프로파미드(mandipropamid)	411
4.428	피라클로닐(pyraclonil)	412
4.429	비피라존(bipyrazone)	413
4.430	프로파모카브 및 프로파모카브 하이드로클로라이드 (propamocarb and propamocarb hydrochloride)	413

4.431	사이목사닐(cymoxanil)	415
4.432	아이소카보포스(isocarbophos)	415
4.433	테트라코나졸(tetraconazole)	417
4.434	메탈데하이드(metaldehyde)	417
4.435	프탈리드(phthalide)	418
4.436	테트라클로란트라닐리프롤(tetrachlorantraniliprole)	419
4.437	테크나젠(tecnazene)	419
4.438	클로펜테진(clofentezine)	420
4.439	테트라마이신(tetramycin)	421
4.440	메빈포스(mevinphos)	421
4.441	메톨카브(metolcarb)	422
4.442	터부틸라진(terbuthylazine)	423
4.443	터부트린(terbutryn)	423
4.444	터부포스(terbufos)	424
4.445	디노텡(dinoterb)	425
4.446	알디카브(aldicarb)	426
4.447	데스메디팜(desmedipham)	428
4.448	펜메디팜(phenmedipham)	428
4.449	프로헥사디온칼슘(prohexadione-calcium)	429
4.450	메탐소듐(metam-sodium)	429
4.451	카복신(carboxin)	429
4.452	트리플록시스트로빈(trifloxystrobin)	430
4.453	페녹술람(penoxsulam)	432
4.454	퀸토젠(quintozene)	432
4.455	펜코나졸(penconazole)	433
4.456	디노삼(dinosam)	435
4.457	테부코나졸(tebuconazole)	436
4.458	시메트린(simetryn)	439
4.459	시마진(simazine)	439
4.460	프로베나졸(probenazole)	440
4.461	클레소딤(clethodim)	440
4.462	키노프렌(kinoprene)	441
4.463	하이드로프렌(hydroprene)	442
4.464	메토프렌(methoprene)	443
4.465	니텐피람(nitenpyram)	444
4.466	세톡시딤(sethoxydim)	445
4.467	페나민스트로빈(fenaminstrobin)	445

4.468	에네스트로부린(enestroburin)	446
4.469	디메토모르프(dimethomorph)	446
4.470	유니코나졸(uniconazole)	448
4.471	디니코나졸(diniconazole)	448
4.472	아미도설푸론(amidosulfuron)	449
4.473	디넥스(dinex)	449
4.474	멩틸디노캡(meptyldinocap)	451
4.475	샤오충류린(xiaochongliulin)	451
4.476	메소트리온(mesotrione)	451
4.477	발리페날레이트(valifenalate)	453
4.478	신권안(xinjunan)	453
4.479	신권안 아세테이트(xinjunan acetate)	453
4.480	폭심(phoxim)	454
4.481	이옥시닐 옥타노에이트(ioxynil octanoate)	455
4.482	브로목시닐 옥타노에이트(bromoxynil octanoate)	456
4.483	브로목시닐(bromoxynil)	456
4.484	메틸브로마이드(methyl bromide)	456
4.485	브로모탈로닐(bromothalonil)	458
4.486	브로모프로필레이트(bromopropylate)	458
4.487	사이안트라닐리프롤(cyantraniliprole)	459
4.488	델타메트린(deltamethrin)	461
4.489	브로노폴(bronopol)	463
4.490	바미도티온(vamidothion)	463
4.491	포스멧(phosmet)	464
4.492	이미벤코나졸(imibenconazole)	465
4.493	옥시데메톤메틸(oxydemeton-methyl)	465
4.494	니코틴(nicotine)	466
4.495	니코설푸론(nicosulfuron)	467
4.496	모록시딘 하이드로클로라이드(moroxydine hydrochloride)	467
4.497	오메토에이트(omethoate)	467
4.498	트리알레이트(triallate)	469
4.499	디펜조쿼트(difenzoquat)	469
4.500	메트코나졸(metconazole)	469
4.501	이버멕틴(ivermectin)	470
4.502	디설푸톤(disulfoton)	470
4.503	아세토클로르(acetochlor)	471
4.504	에티프롤(ethiprole)	472

4.505	스피네토람(spinetoram)	473
4.506	에티온(ethion)	474
4.507	에톡사졸(etoxazole)	475
4.508	디에토펜카브(diethofencarb)	476
4.509	에티리몰(ethirimol)	476
4.510	부피리메이트(bupirimate)	477
4.511	에틸리신(ethylicin)	477
4.512	플루오로글리코펜에틸(fluoroglycofen-ethyl)	478
4.513	빈클로졸린(vinclozolin)	478
4.514	에테폰(ethephon)	479
4.515	아세페이트(acephate)	480
4.516	에토포메세이트(ethofumesate)	482
4.517	옥시플루오르펜(oxyfluorfen)	482
4.518	에톡시설푸론(ethoxysulfuron)	483
4.519	에톡시퀸(ethoxyquin)	483
4.520	클로로벤질레이트(chlorobenzilate)	484
4.521	사이에트피라펜(cyetyprafen)	485
4.522	프로피소클로르(propisochlor)	485
4.523	메톨라클로르 및 S-메톨라클로르(metolachlor and S-metolachlor)	486
4.524	아이소프로투론(isoproturon)	487
4.525	아이소페타미드(isofetamid)	487
4.526	아이소프로카브(isoprocarb)	489
4.527	피리밤벤즈아이소프로필(pyribambenz-isopropyl)	489
4.528	이프로벤포스(iprobenfos)	489
4.529	클로마존(clomazone)	490
4.530	아이속사플루톨(isoxaflutole)	490
4.531	이프로디온(iprodione)	491
4.532	알릴 이소티오시아네이트(allyl isothiocyanate)	493
4.533	에르본(erbon)	493
4.534	이마자릴(imazalil)	495
4.535	이마자릴 설페이트(imazalil sulfate)	496
4.536	이스징(yishijing)	496
4.537	말릭하이드라자이드(maleic hydrazide)	496
4.538	아미설프롬(amisulbrom)	497
4.539	아자디라크틴(azadirachtin)	497
4.540	인다노판(indanofan)	498
4.541	인독사카브(indoxacarb)	499

4.542	코마포스(coumaphos)	501
4.543	아메트린(amectryn)	501
4.544	아트라진(atrazine)	502
4.545	로테논(rotenone)	503
4.546	피페로닐부톡사이드(piperonyl butoxide)	503
4.547	설포텡(sulfotep)	504
4.548	이프코나졸(ipconazole)	505
4.549	부트랄린(butralin)	505
4.550	페노뷰카브(fenobucarb)	506
4.551	피라메토스트로빈(pyrametostrobin)	507
4.552	카펜트라존에틸(carfentrazone-ethyl)	507
4.553	톨펜피라드(tolfenpyrad)	508
4.554	피라옥시스트로빈(pyraoxystrobin)	508
4.555	피녹사덴(pinoxaden)	509
4.556	펜피록시메이트(fenpyroximate)	509
4.557	플루메트술람(flumetsulam)	511
4.558	아메톡트라딘(ametotradin)	511
4.559	알드린(aldrin)	512
4.560	DDT	513
4.561	디엘드린(dieldrin)	514
4.562	캄페클로르(camphechlor)	515
4.563	린단(lindane)	516
4.564	HCH	517
4.565	클로르단(chlordane)	518
4.566	미렉스(mirex)	519
4.567	헵타클로르(heptachlor)	520
4.568	엔드린(endrin)	522
부 록 A (규범성) 식품 종류 및 측정 부위		523
부 록 B (규범성) 식품 중 최대 잔류 제한량 표준 설정이 면제된 농약 목록		528
색 인		530
농약 중문 통용 명칭 색인		530
농약 영문 통용 명칭 색인		545

서 문

본 표준은 GB/T 1.1-2020 「표준화 작업 지침 제 1부분: 표준화 문건의 구조와 초안 규칙」 규정에 따라 기안되었다.

본 표준은 GB 2763-2021 「식품안전 국가표준 식품 중 농약 최대 잔류 제한량」 및 GB 2763.1-2022 「식품안전 국가표준 식품 중 2,4-D 디클로로페녹시아세트산염 등 112종 농약 최대 잔류 제한량」을 대체한다. GB 2763-2021 및 GB 2763.1-2022와 비교하여 구조적 조정과 편집상 수정을 한 것 외에 주요 기술적 변경 사항은 다음과 같다.

- a) 플루엔설폰(fluensulfone) 농약 1종을 삭제하였다.
- b) 농약 최대 잔류 제한량 370개 항목을 추가하였다.
- c) 검사 방법 표준 중 14개 항목을 추가하고, 3개 항목을 변경하였으며, 20개 항목을 삭제하였다.
- d) 농약 최대 잔류 제한량 수치 23개 항목을 변경하였다.
- e) 글루포시네이트암모늄(glufosinate-ammonium) 등 농약 3종의 잔류물 정의를 변경하였다.
- f) 피콕시스트로빈(picoxystrobin) 등 농약 2종의 일일섭취제한량(ADI)을 변경하였다.
- g) MCPA-아이소옥틸(MCPA-isooctyl) 등 농약 113종의 일부 제한량 수치를 임시 제한량에서 정식 제한량으로 변경하고, 클로로탈로닐(chlorothalonil) 등 농약 7종의 일부 제한량 수치를 정식 제한량에서 임시 제한량으로 변경하였다.
- h) 규범성 부록 A를 변경하였다. 비둘기콩 등 식품명 15종을 추가하고 식품명 2종을 삭제하였으며, 식품 분류 구조 1종을 변경하였다.

본 문건 및 본 문건이 대체해 온 기존 버전은 다음과 같다.

- 2005년 최초로 GB 2763-2005가 발표된 이후, 순차적으로 GB 2763-2012, GB 2763-2014, GB 2763-2016, GB 2763-2019, GB 2763-2021로 개정되었다.
- 2018년 최초로 GB 2763.1-2018이 발표되었으며, 2022년에 두 번째로 개정되었다.
- 이번이 여섯 번째 개정이며, GB 2763.1-2022의 내용과 통합되었다.

식품안전 국가표준 식품 중 농약 최대 잔류 제한량

1. 범위

본 문건은 식품 중 2, 4-DB 등 농약 585종의 최대 잔류 제한량 10,749개 항목을 규정한다.

본 문건은 제한량과 관련된 식품에 적용된다.

식품 종류 및 측정 부위(부록 A)는 농약 최대 잔류 제한량의 적용 범위를 규정하는 데 사용되며, 본 문건에만 적용된다. 특정 농약의 최대 잔류 제한량이 특정 식품 종류에 적용될 경우, 특별 규정이 없는 한 해당 종류의 모든 하위 식품에 동일하게 적용된다.

식품 중 최대 잔류허용기준 설정이 면제된 농약 목록(부록 B)은 식품 중 최대 잔류 제한량 설정이 필요 없는 농약 범위를 규정하는 데 사용된다.

2. 규범성 인용 문건

아래 문건의 내용은 규범성 인용으로서, 본 문건을 구성하는 필수 조항이다. 날짜가 명시된 인용 문건의 경우 해당 날짜에 상응하는 것만 본 문건에 적용된다. 날짜가 명시되지 않은 인용 문건의 경우 해당 최신 버전(모든 수정본 포함)이 본 문건에 적용된다.

병행 검사 방법 중 검사 요건에 부합하는 방법을 선택하여 검사를 진행한다. 본 문건 발표 후 새롭게 실시되는 식품안전 국가표준(GB 23200) 역시 해당 항목 검사에 적용한다.

GB/T 5009.19 식품 중 유기염소 농약 다성분 잔류량 측정

GB/T 5009.20 식품 중 유기인 농약 잔류량 측정

GB/T 5009.36 곡류 위생 표준 분석 방법

GB/T 5009.102 식물성 원료 식품 중 폭심 농약 잔류량 측정

GB/T 5009.103 식물성 원료 식품 중 메타미도포스 및 아세페이트 농약 잔류량 측정

GB/T 5009.104 식물성 원료 식품 중 카바메이트계 농약 잔류량 측정

GB/T 5009.105 오이 중 클로로탈로닐 잔류량 측정

GB/T 5009.107 식물성 원료 식품 중 다이아지논 잔류량 측정

GB/T 5009.113 쌀 중 티오사이클람 잔류량 측정

GB/T 5009.114 쌀 중 티오선탭 디소듐 잔류량 측정

- GB/T 5009.115 벼 중 트리사이클라졸 잔류량 측정
- GB/T 5009.126 식물성 원료 식품 중 트리아디메폰 잔류량 측정
- GB/T 5009.129 식품안전 국가표준 식품 중 에톡시퀸 잔류량 측정
- GB/T 5009.130 대두 및 곡류 중 포메사펜 잔류량 측정
- GB/T 5009.131 식물성 원료 식품 중 포스멧 잔류량 측정
- GB/T 5009.132 식품 중 아트라진 잔류량 측정
- GB/T 5009.133 곡류 중 클로르톨루론 잔류량 측정
- GB/T 5009.134 쌀 중 몰리네이트 잔류량 측정
- GB/T 5009.135 식물성 원료 식품 중 클로르벤주론 잔류량 측정
- GB/T 5009.136 식물성 원료 식품 중 키토젠 잔류량 측정
- GB/T 5009.142 식물성 원료 식품 중 플루아지포프 및 플루아지포프-P-
뷰틸 잔류량 측정
- GB/T 5009.143 채소, 과일, 식용유 중 아미트라즈 잔류량 측정
- GB/T 5009.144 식물성 원료 식품 중 아이소펜포스메틸 잔류량 측정
- GB/T 5009.145 식물성 원료 식품 중 유기인 및 카바메이트계 농약 다성분
잔류량 측정
- GB/T 5009.146 식물성 원료 식품 중 유기염소 및 피레트로이드계 농약
다성분 잔류량 측정
- GB/T 5009.147 식물성 원료 식품 중 디플루벤주론 잔류량 측정
- GB/T 5009.155 쌀 중 아이소프로티올레인 잔류량 측정
- GB/T 5009.160 과일 중 세미아미트라즈 잔류량 측정
- GB/T 5009.161 동물성 원료 식품 중 유기인 농약 다성분 잔류량 측정
- GB/T 5009.162 동물성 원료 식품 중 유기염소 농약 및 피레트로이드계
농약 다성분 잔류량 측정
- GB/T 5009.164 쌀 중 뷰타클로르 잔류량 측정
- GB/T 5009.165 곡류 중 2, 4-D 뷰틸레이트 잔류량 측정
- GB/T 5009.172 대두, 땅콩, 콩기름, 땅콩유 중 트리플루랄린 잔류량 측정
- GB/T 5009.174 땅콩, 대두 중 메톨라클로르 잔류량 측정
- GB/T 5009.175 곡류, 채소 중 2, 4-D 잔류량 측정
- GB/T 5009.176 찻잎, 과일, 식용 식물유 중 디코폴 잔류량 측정
- GB/T 5009.177 쌀 중 프로파닐 잔류량 측정
- GB/T 5009.180 벼, 땅콩알 중 옥사디아존 잔류량 측정
- GB/T 5009.184 곡류, 채소 중 뷰프로페진 잔류량 측정

- GB/T 5009.200 밀 중 디펜조퀴트 잔류량 측정
- GB/T 5009.201 배 중 디니코나졸 잔류량 측정
- GB/T 5009.218 과일, 채소 중 다종 농약 잔류량 측정
- GB/T 5009.219 곡류 중 클로로메콧 잔류량 측정
- GB/T 5009.220 곡류 중 아닐라진 잔류량 측정
- GB/T 5009.221 곡류 중 다이콧 잔류량 측정
- GB/T 14929.2 땅콩알, 면실유, 땅콩유 중 알디카브 잔류량 측정 방법
- GB/T 19650 동물 근육 중 478종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량분석법
- GB/T 20769 과일, 채소 중 450종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-이중 질량 분석법
- GB/T 20770 곡류 중 486종 농약 및 관련 화학물질 잔류 제한량 측정, 액체 크로마토그래피-이중 질량 분석법
- GB/T 20771 꿀 중 486종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-이중 질량 분석법
- GB/T 20772 동물 근육 중 461종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-이중 질량 분석법
- GB/T 22243 쌀, 채소, 과일 중 플루록시피르 잔류량 측정
- GB/T 22979 우유 및 분유 중 보스칼리드 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.2 식품안전 국가표준 제초제 잔류량 검사 방법 제2부분: 기체 크로마토그래피-질량 분석법, 곡류 및 유지 종자 중 디페닐 에테르계 제초제 잔류량 측정
- GB 23200.3 식품안전 국가표준 제초제 잔류량 검사 방법 제3부분: 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법, 식품 중 사이클로헥사논계의 제초제 잔류량 측정
- GB 23200.6 식품안전 국가표준 제초제 잔류량 검사 방법 제6부분: 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법, 식품 중 아미트롤 잔류량 측정
- GB 23200.8 식품안전 국가표준 과일, 채소 중 500종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.9 식품안전 국가표준 곡류 중 475종 농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법

- GB 23200.10 식품안전 국가표준 뽕나무가지, 금은화, 구기자 및 연잎 중 488종
농약 및 관련 화학물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-
질량 분석법
- GB 23200.13 식품안전 국가표준 차잎 중 448종 농약 및 관련 화학물질
잔류량 측정 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.16 식품안전 국가표준 과일, 채소 중 에테폰 잔류량 측정, 기체
크로마토그래피
- GB 23200.19 식품안전 국가표준 과일, 채소 중 아바멕틴 잔류량 측정,
액체 크로마토그래피
- GB 23200.20 식품안전 국가표준 식품 중 아바멕틴 잔류량 측정, 액체
크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.22 식품안전 국가표준 견과 및 견과 제품 중 말릭하이드라자이드
잔류량 측정, 액체 크로마토그래피
- GB 23200.24 식품안전 국가표준 곡류, 대두 중 11종 제초제 잔류량 측정,
기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.29 식품안전 국가표준 과일, 채소 중 펜피록시메이트 잔류량
측정, 액체 크로마토그래피
- GB 23200.30 식품안전 국가표준 식품 중 사이플루페나미드 잔류량 측정,
기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.31 식품안전 국가표준 식품 중 플루미옥사진 잔류량 측정, 기체
크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.32 식품안전 국가표준 식품 중 다미노자이드 잔류량 측정, 기체
크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.33 식품안전 국가표준 식품 중 베녹사코르, 아닐로포스, 알리도
클로르 등 110종 농약 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-
질량 분석법
- GB 23200.34 식품안전 국가표준 식품 중 알디카브설펜, 피라클로스트로빈,
아족시스트로빈 등 65종 농약 잔류량 측정, 액체 크로마토
그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.37 식품안전 국가표준 식품 중 니텐피람, 디노테푸란 등 20종
농약 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.39 식품안전 국가표준 식품 중 티아메톡삼 및 그 대사산물
클로티아니딘 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석

/질량 분석법

- GB 23200.43 식품안전 국가표준 곡류, 유지 종자 중 퀴클로락 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- GB 23200.45 식품안전 국가표준 식품 중 디플루벤주론 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.46 식품안전 국가표준 식품 중 피리메타닐, 메파니피림, 마이클로부타닐, 아족시스트로빈 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.47 식품안전 국가표준 식품 중 클로펜테진 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.49 식품안전 국가표준 식품 중 디페노코나졸 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.51 식품안전 국가표준 식품 중 디노테푸란 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.53 식품안전 국가표준 식품 중 플루실라졸 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.54 식품안전 국가표준 식품 중 스트로빌루린계 살균제 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.56 식품안전 국가표준 식품 중 퀴녹시펜 잔류량 검사 방법
- GB 23200.57 식품안전 국가표준 식품 중 아세토클로르 잔류량 검사 방법
- GB 23200.58 식품안전 국가표준 식품 중 클로란솔라메틸 검사 방법, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.62 식품안전 국가표준 식품 중 플루믹클로락 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.64 식품안전 국가표준 식품 중 피리프록시펜 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.65 식품안전 국가표준 식품 중 테트라코나졸 잔류량 검사 방법
- GB 23200.68 식품안전 국가표준 식품 중 보스칼리드 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.69 식품안전 국가표준 식품 중 디나이트로아닐린계 농약 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.70 식품안전 국가표준 식품 중 아시플루오르펜 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법

- GB 23200.73 식품안전 국가표준 식품 중 로테논, 아자디라크틴 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.75 식품안전 국가표준 식품 중 플로니카미드 잔류량 검사 방법
- GB 23200.76 식품안전 국가표준 식품 중 플루벤디아마이드 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- GB 23200.82 식품안전 국가표준 육류 및 육제품 중 에테폰 잔류량 검사 방법
- GB 23200.83 식품안전 국가표준 식품 중 이프로벤포스 잔류량 검사 방법
- GB 23200.104 식품안전 국가표준 육류 및 육제품 중 MCPA 및 MCPB 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.108 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 글루포시네이트 암모늄 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.109 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 클로피랄리드 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.110 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 포클로르페뉴론 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.111 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 플루메트솔람 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.112 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 9종 카바메이트계 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-컬럼 후 유도 체화법
- GB 23200.113 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 242종 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.115 식품안전 국가표준 계란 중 피프로닐 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.116 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 90종의 유기인계의 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- GB 23200.117 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 옥신크퍼 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- GB 23200.118 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 사이안아마이드 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.119 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 네레이스톡신계 농약 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- GB 23200.120 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 데스메디팜 잔류량

- 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.121 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 352종 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.122 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 글리포세이트 등 4종 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB 23200.123 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 설퍼틸플루오라이드 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- GB 23200.124 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 티에디아졸쿠퍼, 징크티아졸, 사이젬통 등 3종 농약 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피
- GB 23200.125 식품안전 국가표준 식물성 원료 식품 중 등 가스가마이신, 발리다마이신, 닝난마이신, 폴리옥신 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB/T 23204 찻잎 중 519종 농약 및 관련 화학 물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB/T 23210 우유, 분유 중 511종 농약 및 관련 화학 물질 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB/T 23211 우유, 분유 중 493종 농약 및 관련 화학 물질 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-직렬 질량 분석법
- GB/T 23376 찻잎 중 농약 다성분 잔류 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB/T 23379 과일, 채소, 찻잎 중 이미다클로프리드 잔류 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- GB/T 23584 과일, 채소 중 아세타미프리드 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-직렬 질량 분석법
- GB/T 23750 식물성 제품 중 글리포세이트 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- GB/T 23818 대두 중 이미다졸리디논계 제초제 잔류량 측정
- GB/T 25222 곡류 유지 검사, 곡류 중 인화물 잔류량 측정, 분광광도법
- GB 29707 식품안전 국가표준 우유 중 아미트라즈 잔류 표시물 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- NY/T 761 채소, 과일 중 유기인, 유기염소, 피레트로이드, 카바메이트계 농약 다성분 잔류 측정

- NY/T 1096 식품 중 글리포세이트 잔류량 측정
- NY/T 1277 채소 중 이프로디온 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- NY/T 1379 채소 중 334종 농약 다성분 잔류 측정, 기체 크로마토그래피 질량 분석법 및 액체 크로마토그래피 질량 분석법
- NY/T 1434 채소 중 2, 4-D 등 13종 제초제 다성분 잔류 측정, 액체 크로마토그래피 질량 분석법
- NY/T 1453 채소, 과일 중 카벤다짐 등 16종 농약 잔류 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석-질량 분석 병용법
- NY/T 1455 과일 중 마이클로뷰타닐 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- NY/T 1456 과일 중 프로클로라즈 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- NY/T 1616 토양 중 9종 설펜요소계 제초제 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- NY/T 1652 채소, 과일 중 프로파자이트 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- NY/T 1679 식물성 원료 식품 중 카바메이트계 농약 잔류 측정, 액체 크로마토그래피-직렬 질량 분석법
- NY/T 1680 채소, 과일 중 카벤다짐 등 4종 벤조이미다졸계 농약 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- NY/T 1720 과일, 채소 중 트리플루루론 등 7가지 벤조일우레아계 농약 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- NY/T 1721 찻잎 중 프로파자이트 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- NY/T 1722 채소 중 아닐라진 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- NY/T 1725 채소 중 사이로마진 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피
- NY/T 2820 식물성 원료 식품 중 이시징(Yishijing), 테부페노자이드, 메톡시페노자이드, 플란테부페노자이드와 크로마페노자이드의 5종 디아실하이드라진계 농약 잔류량의 동시 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 0134 수출입 식품 중 옥사밀 등 12가지 카바메이트계 농약 잔류량 검출 방법, 액체크로마토그래피-질량분석/질량분석법
- SN 0139 수출 곡류 중 디티오카바메이트 잔류량 검사 방법
- SN 0157 수출 과일 중 디티오카바메이트 잔류량 검사 방법
- SN/T 0162 수출 과일 중 티오파네이트메틸, 티오파네이트, 카벤다짐, 베노밀, 티아벤다졸 잔류량 검사 방법, 고성능 액체크로마토그래피
- SN/T 0192 수출 과일 중 브로모프로필레이트 잔류량 검사 방법

- SN/T 0217 수출 식물성 원료 식품 중 다중 퍼메트린 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량분석법
- SN/T 0293 수출 식물성 원료 식품 중 패러콧, 다이콧 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량분석/질량분석법
- SN 0523 수출 과일 중 비나파크릴 잔류량 검사 방법
- SN 0592 수출 곡류 및 유지 종자 중 펜부부타틴옥사이드 잔류량 검사 방법
- SN/T 0654 수출 과일 중 캡탄 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피 및 기체 크로마토그래피-질량분석/질량분석법
- SN 0701 수출 곡류 중 포스파미돈 잔류량 검사 방법
- SN/T 0931 수출 곡류 중 프로헥사디온칼슘 잔류량 검사 방법, 액체 크로마토그래피
- SN/T 1477 수출 식품 중 파클로부트라졸 잔류량 검사 방법
- SN/T 1541 수출 차잎 중 디티오카바메이트 총 잔류량 검사 방법
- SN/T 1606 수출입 식물성 제품 중 페녹시카복실릭산계 제초제 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피
- SN/T 1923 수출입 식품 중 글리포세이트 잔류량 검사 방법, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 1968 수출입 식품 중 프로메트린 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 1969 수출입 식품 중 비펜트린 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 1971 수출입 식품 중 인독사카브 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피와 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 1976 수출입 과일, 채소 중 아족시스트로빈 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피
- SN/T 1986 수출입 식품 중 클로르페나피르 잔류량 검사 방법
- SN/T 2095 수출입 채소 중 클로르플루아주론 잔류량 검사 방법, 고성능 액체 크로마토그래피
- SN/T 2151 수출입 식품 중 바이오레스메트린, 아크리나트린, 비펜트린 등 28종 농약 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 2152 수출입 식품 중 헥사플루무론 잔류량 검사 방법, 고성능 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 2158 수출입 식품 중 클로르피리포스 잔류량 검사 방법

- SN/T 2212 수출입 곡류 중 벤설프론메틸 잔류량 검사 방법, 액체 크로마토그래피
- SN/T 2228 수출입 식품 중 31종 산성 제초제 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 2233 수출입 식품 중 펜프로파트린 잔류량 검사 방법
- SN/T 2234 수출입 식품 중 프로페노포스 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피 및 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 2320 수출입 식품 중 클로로탈로닐, 디클로플루아니드, 톨릴플루아니드, 카벤다짐, 폴벳, 캡타폴, 트랄로메트린 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피 질량 분석법
- SN/T 2324 수출입 식품 중 부타미포스, 클로르피리포스, 클로르피리포스 메틸 등 33종 유기인 농약 잔류량 검사 방법
- SN/T 2325 수출입 식품 중 아짐설프론, 벤설프론메틸, 시노설프론 등 45종 농약 잔류량 검사 방법, 고성능 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 2397 수출입 식품 중 니코틴 잔류량 검사 방법
- SN/T 2432 수출입 식품 중 피리다벤 잔류량 검사 방법
- SN/T 2540 수출입 식품 중 벤조일우레아계 농약 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 2560 수출입 식품 중 카바메이트계 농약 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 2915 수출 식품 중 알라클로르, 아세토클로르, 아자메티포스 등 160종 농약 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 2917 수출 식품 중 디메토모르프 잔류량 검사 방법
- SN/T 3539 수출 식품 중 사이플루메토펜 측정
- SN/T 3726 수출 식품 중 에네스트로부린 잔류량 측정
- SN/T 3768 수출 곡류 중 다종 유기인 농약 잔류량 측정 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 3769 수출 곡류 중 트리클로르폰, 폭심 잔류량 측정 방법, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 3852 수출 식품 중 메타플루미존 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 3860 수출 식품 중 피메트로진 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-

질량 분석/질량 분석법

- SN/T 3862 수출 식품 중 네레이스톡신계 농약 잔류량 선별검사 측정, 기체 크로마토그래피
- SN/T 4045 수출 식품 중 메소트리온 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 4066 수출 식품 중 아세퀴노실과 아세퀴노실 하이드록시 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 4138 수출 식품 중 디클로르보스, 테크나젠, 에토프로포스 등 88종 농약 잔류량 선별 검사, QuEChERS-기체 크로마토그래피-음이온 화학 이온화 질량분석법
- SN/T 4264 수출 식품 중 메트알데하이드 잔류량 검사 방법, 기체 크로마토그래피-질량 분석법
- SN/T 4558 수출 식품 중 사이헥사틴(아조사이클로틴) 및 펜뷰타틴옥사이드 함량 측정
- SN/T 4586 수출 식품 중 티디아주론 잔류량 검사 방법, 고성능 액체 크로마토그래피
- SN/T 4591 수출 과일 채소 중 아브시스산 등 60종의 농약 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 4850 수출 식품 중 글루포시네이트암모늄 및 그 대사산물 잔류량 측정, 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 4891 수출 식품 중 스피로테트라멧 잔류량 측정, 고성능 액체 크로마토그래피 및 액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석법
- SN/T 5221 수출 식물성 원료 식품 중 클로란트라닐리프롤 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피
- YC/T 180 담배, 담배 제품 특사펜 농약 잔류량 측정, 기체 크로마토그래피

3. 용어 및 정의

아래 용어 및 정의를 본 문건에 적용한다.

3.1 잔류물 residue definition

농약 사용으로 인해 식품, 농산물, 동물 사료에 나타나는 모든 특정 물질을 말한다. 농약 전환물, 대사산물, 반응산물, 불순물 등 독성학적 의미를 갖는 농약 유도체를 포함한다.

3.2 최대 잔류 제한량 maximum residue limit(MRL)

식품이나 농산물 내부 또는 표면에 법적으로 허용되는 농약 최대 농도를 말하며, 식품 또는 농산물 kg당 잔류농약 mg을 (mg/kg)으로 표시한다.

3.3 재잔류 제한량 extraneous maximum residue limit(EMRL)

일부 지속성 농약은 사용이 금지되었으나 환경 속에서 장기간 존재하여 다시 식품에 잔류물을 형성한다. 이러한 농약 잔류물로 인한 식품 오염을 제한하기 위해 규정한 식품 중 잔류 제한량을 말한다. 식품 또는 농산물 kg당 잔류농약 mg을 (mg/kg)으로 표시한다.

3.4 일일섭취제한량 acceptable daily intake(ADI)

사람이 평생 특정 물질을 매일 섭취하더라도 감지할만한 수준으로 신체에 위해를 끼치지 않는 예상치를 말하며, 체중 kg당 섭취 가능한 양을 (mg/kg bw)로 표시한다.

4. 기술 요구

4.1 2,4-DB 및 2,4-D 디클로로페녹시부티르산염

(2,4-DB and 2,4-D dichlorophenoxybutyric acid salt)

4.1.1 주요 용도: 제초제

4.1.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.1.3 잔류물: 2,4-DB 및 그 유리형과 포합형의 합을 2,4-DB로 표시

4.1.4 최대 잔류 제한량: 표 1의 규정에 부합해야 한다.

표 1

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05
조미료	
박하	0.2*
스피어민트	0.2*
후추	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.1.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2228에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.2 2,4-D 뷰틸레이트(2,4-D butylate)

4.2.1 주요 용도: 제초제

4.2.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.2.3 잔류물: 2,4-D 뷰틸레이트

4.2.4 최대 잔류 제한량: 표 2의 규정에 부합해야 한다.

표 2

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05

4.2.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.165, GB/T 5009.175에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB/T 5009.165에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 당료작물은 GB/T 5009.175에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.3 2,4-D 디메틸아민염(2,4-D dimethyl amine salt)

4.3.1 주요 용도: 제초제

4.3.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.3.3 잔류물: 2,4-D

4.3.4 최대 잔류 제한량: 표 3의 규정에 부합해야 한다.

표 3

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	2
옥수수	0.1
생옥수수	0.1
현미	0.05
과일	
만다린오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1

4.3.5 검사 방법: 곡류, 과일은 NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.4 2,4-D 및 2,4-D 나트륨염(2,4-D and 2,4-D Na)

4.4.1 주요 용도: 제초제

4.4.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.4.3 잔류물: 2,4-D

4.4.4 최대 잔류 제한량: 표 4의 규정에 부합해야 한다.

표 4

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2
호밀	2
옥수수	0.1
생옥수수	0.1
수수	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.01
채소	
배추	0.2
토마토	0.5
가지	0.1
고추	0.1
감자	0.2
베이비콘	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린오렌지, 귤, 오렌지 제외)	1
만다린 오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.1
견과	0.2
당료작물	
사탕수수	0.05
식용 균류	
버섯류(생)	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	5*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.01*
생유	0.01*

* 표시는 임시제한량

4.4.5 검사 방법: 곡류(수수 제외), 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB/T 5009.175에 규정된 방법에 따라 측정한다. 수수, 유지작물 및 유지, 견과는 NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.5 2,4-D 트라이에탄올아민염(2,4-D triethanolamine salt)

4.5.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.5.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.5.3 잔류물: 2,4-D

4.5.4 최대 잔류 제한량: 표 5의 규정에 부합해야 한다.

표 5

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
배추	0.2
토마토	0.5
가지	0.1

4.5.5 검사 방법: 채소는 NY/T 1434에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.6 2,4-D-에틸헥실(2,4-D-ethylhexyl)

4.6.1 주요 용도: 제초제

4.6.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.6.3 잔류물: 2,4-D-에틸헥실과 2, 4-D의 합을 2,4-D로 표시

4.6.4 최대 잔류 제한량: 표 6의 규정에 부합해야 한다.

표 6

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2*
옥수수	0.1*
생옥수수	0.1*
유지작물 및 유지	
대두	0.05*
채소	
팥콩	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.7 MCPA(소듐) [MCPA(sodium)]

4.7.1 주요 용도: 제초제

4.7.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.7.3 잔류물: MCPA

4.7.4 최대 잔류 제한량: 표 7의 규정에 부합해야 한다.

표 7

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
보리	0.2
귀리	0.2
호밀	0.2
라이밀	0.2
옥수수	0.05
수수	0.05
완두	0.01
현미	0.05
유지작물 및 유지	
아마씨	0.01
과일	
만다린 오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1
사과	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	3
포유류 지방(유지방 제외)	0.2
가금류 고기	0.05
가금류 내장	0.05
가금류 지방	0.05
알류	0.05
생유	0.04

4.7.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2228, NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 유지작물 및 유지는 NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 과일, 당료작물은 SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB 23200.104에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.8 MCPB(MCPB)

4.8.1 주요 용도: 제초제

4.8.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.8.3 잔류물: MCPB, MCPA 및 그 유리형과 포합형의 합을 MCPA로 표시

4.8.4 최대 잔류 제한량: 표 8의 규정에 부합해야 한다.

표 8

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
조미료	
박하	0.2*
스피어민트	0.2*
후추	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.9 MCPA-디메틸아민염(MCPA-dimethylamine salt)

4.9.1 주요 용도: 제초제

4.9.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.9.3 잔류물: MCPA

4.9.4 최대 잔류 제한량: 표 9의 규정에 부합해야 한다.

표 9

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.1
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
현미	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05

4.9.5 검사 방법: 곡류는 NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 당료작물은 SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.10 MCPA-아이소프로필아민염(MCPA-isopropylamine salt)

4.10.1 주요 용도: 제초제

4.10.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.10.3 잔류물: MCPA

4.10.4 최대 잔류 제한량: 표 10의 규정에 부합해야 한다.

표 10

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1

4.10.5 검사 방법: 과일은 NY/T 1434에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.11 MCPA-아이소옥틸(MCPA-isooctyl)

4.11.1 주요 용도: 제초제

4.11.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.11.3 잔류물: MCPA-아이소옥틸

4.11.4 최대 잔류 제한량: 표 11의 규정에 부합해야 한다.

표 11

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.1
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
현미	0.05

4.11.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.12 아바멕틴(abamectin)

4.12.1 주요 용도: 살충제

4.12.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.12.3 잔류물: 아바멕틴 B1a

4.12.4 최대 잔류 제한량: 표 12의 규정에 부합해야 한다.

표 12

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01
옥수수	0.02
생옥수수	0.02

수수	0.05
녹두	0.02
완두	0.05
잠두	0.02
현미	0.02
유지작물 및 유지류	
목화씨	0.01
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
마늘	0.05
양파	0.05
부추	0.05
파	0.1
풋마늘	0.5
마늘종	0.05
백합(생)	0.05
양배추	0.05
콜리플라워	0.5
브로콜리	0.05
카이란	0.02
채심	0.1
시금치	0.05
청경채	0.05
유채	0.1
청채	0.05
비름	0.05
공심채	0.1
숙갓	0.05
잎상추	0.05
양상추	0.15
유맥채	0.05
겨자채	0.2
순무청	0.05
샐러리	0.05
회향	0.02
배추	0.05
토마토	0.02
가지	0.2
파프리카	0.02
오크라	0.1

오이	0.02
피클용 소형 오이	0.03
애호박	0.01
털동아	0.02
여주	0.05
수세미	0.02
꼬투리 식용 가능 두류 채소 (동부, 강낭콩, 스노우피 제외)	0.08
동부	0.05
강낭콩	0.1
스노우피	0.05
팻콩	0.05
잠두	0.02
무	0.01
생강	0.05
순무	0.02
감자	0.01
고구마	0.02
마	0.02
교백	0.3
건조채소	
파(건조)	0.08
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.01
만다린 오렌지	0.02
귤	0.02
오렌지	0.02
사과	0.02
배	0.02
산사나무 열매	0.1
복숭아	0.03
천도복숭아	0.02
살구	0.02
대추(생)	0.05
앵두	0.07
구기자(생)	0.1
블랙베리	0.2
복분자	0.2
포도	0.03
키위	0.02
딸기	0.02

양매	0.02
리치	0.2
용안	0.1
망고	0.05
아보카도	0.015
바나나	0.05
파파야	0.05
파인애플	0.1
용과	0.1
박류 과일(참외, 수박 제외)	0.1
참외	0.01
수박	0.02
건조과일	
건포도	0.1
견과	
아몬드	0.01
호두	0.01
음료류	
흙	0.1
자스민(건조)	0.05
포도주스	0.05
조미료	
잎 조미료(박하, 스피어민트 제외)	0.03
박하	0.01
스피어민트	0.01
건고추	0.2
후추	0.05
약용 식물	
삼칠근(건조)	0.1
삼칠수근(건조)	0.1
패모(생)	0.01
패모(건조)	0.2
백합(건조)	0.05
구기자(건조)	0.1
금은화	1

4.12.5 검사 방법: 곡류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.20, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.19, GB 23200.20, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.13 클로로메콧(chlormequat)

4.13.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.13.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.13.3 잔류물: 클로로메콧 양이온을 염소화합물로 표시

4.13.4 최대 잔류 제한량: 표 13의 규정에 부합해야 한다.

표 13

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	5
보리	2
귀리	10
호밀	3
라이밀	3
옥수수	5
밀가루	5
통밀가루	5
호밀가루	3
통호밀가루	4
유지작물 및 유지	
유채씨	5
목화씨	0.5
땅콩알	0.2
비정제 유채유	0.1
채소	
토마토	1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
돼지고기	0.2*
소고기	0.2*
산양고기	0.2*
면양고기	0.2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	0.1*
소 간	0.1*
산양 간	0.1*
면양 간	0.1*
돼지 신장	0.5*
소 신장	0.5*
산양 신장	0.5*
면양 신장	0.5*

가금류 고기	0.04*
가금류 내장	0.1*
알류	0.1*
생유	
우유	0.5*
산양유	0.5*
면양유	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.13.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.219에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소는 GB/T 5009.219에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.14 피클로람(picloram)

4.14.1 주요 용도: 제초제

4.14.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.14.3 잔류물: 피클로람

4.14.4 최대 잔류 제한량: 표 14의 규정에 부합해야 한다.

표 14

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.2*
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.15 피클로람 트리스(2-하이드록시프로필)암모늄(picloram-tris(2-hydroxypropyl)ammonium)

4.15.1 주요 용도: 제초제

4.15.2 ADI: 0.5 mg/kg bw

4.15.3 잔류물: 피클로람

4.15.4 최대 잔류 제한량: 표 15의 규정에 부합해야 한다.

표 15

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.16 아미카르바존(amicarbazone)

4.16.1 주요 용도: 제초제

4.16.2 ADI: 0.023 mg/kg bw

4.16.3 잔류물: 아미카르바존

4.16.4 최대 잔류 제한량: 표 16의 규정에 부합해야 한다.

표 16

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05

4.16.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.17 펜피라자민(fenpyrazamine)

4.17.1 주요 용도: 살균제

4.17.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.17.3 잔류물: 펜피라자민

4.17.4 최대 잔류 제한량: 표 17의 규정에 부합해야 한다.

표 17

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
잎상추	1.5
양상추	1.5
토마토	3
방울토마토	3
가지	3
파프리카	3
오이	0.7
과일	
복숭아	4
천도복숭아	4
살구	4
자두	2
앵두	3
블랙베리	5
블루베리	4
복분자	5

월귤	4
커런트	4
포도	4
딸기	3
건조과일	
건포도	12
견과	
아몬드	0.01
약용 식물	
인삼(생)	0.7

4.17.5 검사 방법: 야채, 과일, 건조과일, 견과, 약용 식물은 GB/T 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.18 에타메트설퓨론(ethametsulfuron)

4.18.1 주요 용도: 제초제

4.18.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.18.3 잔류물: 에타메트설퓨론

4.18.4 최대 잔류 제한량: 표 18의 규정에 부합해야 한다.

표 18

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01

두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.02
당료작물	0.01
음료류	0.02
식용 균류	0.01
조미료	0.02
약용 식물	0.05

4.18.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB/T 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.19 디에틸 아미노에틸 헥사노에이트(diethyl aminoethyl hexanoate)

4.19.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.19.2 ADI: 0.023 mg/kg bw

4.19.3 잔류물: 디에틸 아미노에틸 헥사노에이트

4.19.4 최대 잔류 제한량: 표 19의 규정에 부합해야 한다.

표 19

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.2

유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.05
땅콩알	0.1
채소	
일반 배추	0.05
배추	0.2
토마토	0.1
풋콩	0.05

4.19.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소는 GB/T 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.20 크로톡시포스(crotoxyphos)

4.20.1 주요 용도: 살충제

4.20.2 ADI: 미정

4.20.3 잔류물: 크로톡시포스

4.20.4 최대 잔류 제한량: 표 20의 규정에 부합해야 한다.

표 20

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02*
맥류	0.02*
건조지대 곡류	0.02*
잡곡류	0.02*
가공 곡류	0.02*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02*
중형 유지 종실류	0.02*
대형 유지 종실류	0.02*
유지	0.02*
채소	
인경류 채소	0.02*
배추속 채소	0.02*
엽채류 채소	0.02*
가지류 채소	0.02*
박류 채소	0.02*
두류 채소	0.02*

경채류 채소	0.02*
근경류 및 서류 채소	0.02*
수생류 채소	0.02*
새싹류 채소	0.02*
기타 채소	0.02*
건조채소	0.02*
과일	
감귤류 과일	0.02*
인과류 과일	0.02*
핵과류 과일	0.02*
장과류 및 기타 소형 과일	0.02*
열대 및 아열대 과일	0.02*
박류 과일	0.02*
건조과일	0.02*
견과	0.02*
당료작물	0.02*
음료류	0.05*
식용 균류	0.02*
조미료	0.05*
약용 식물	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.20.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.116에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.21 패러콧(paraquat)

4.21.1 주요 용도: 제초제

4.21.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.21.3 잔류물: 패러콧 양이온은 패러콧 디클로라이드로 표시

4.21.4 최대 잔류 제한량: 표 21의 규정에 부합해야 한다.

표 21

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
옥수수	0.1
수수	0.03
잡곡류	0.5

밀가루	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2*
대두	0.5*
해바라기씨	2*
유채유	0.05*
채소	
인경류 채소	0.05*
배추속 채소	0.05*
엽채류 채소	0.05*
가지류 채소	0.05*
박류 채소	0.05*
두류 채소	0.05*
경채류 채소	0.05*
근경류 및 서류 채소	0.05*
수생류 채소	0.05*
새싹류 채소	0.05*
기타 채소	0.05*
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.02*
만다린 오렌지	0.2*
귤	0.2*
오렌지	0.2*
인과류 과일(사과 제외)	0.01*
사과	0.05*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
올리브	0.1*
껍질 식용 불가능한 열대 및 아열대 과일(바나나 제외)	0.01*
바나나	0.02*
박류 과일	0.02*
견과	0.05*
음료류	
차잎	0.2
홉	0.1*
조미료	
박하	0.5
스피어민트	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.005*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.005*

가금류 내장	0.005*
알류	0.005*
생유	0.005*
* 표시는 임시제한량	

4.21.5 검사 방법: 곡류, 찹쌀은 SN/T 0293에 규정된 방법에 따라 측정한다.
조미료는 SN/T 0293에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.22 클로로탈로닐(chlorothalonil)

4.22.1 주요 용도: 살균제

4.22.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.22.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 클로로탈로닐이다. 동물성 원료 식품은 4-하이드록시-2,5,6-트라이클로로 이소프탈로니트릴이다.

4.22.4 최대 잔류 제한량: 표 22의 규정에 부합해야 한다.

표 22

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
밀	0.1
생옥수수	5
잡곡류(녹두, 팥 제외)	1
녹두	0.2
팥	0.2
유지작물 및 유지	
대두	0.2
땅콩알	0.05
채소	
마늘	0.5
양파	10
파	10
풋마늘	2
백합(생)	0.05
방울다다기양배추	6
두상화서 배추속 채소(콜리플라워, 카이란, 채심 제외)	5
콜리플라워	10
카이란	15
채심	30
시금치	5

일반 배추	5
공심채	10
잎상추	5
샐러리	5
배추	5
토마토	5
방울토마토	7
가지	5
고추	5
파프리카	5
오이	5
피클용 소형 오이	3
애호박	5
털동아	5
여주	5
수세미	5
동과	5
호박	5
서양호박	5
동부	5
강낭콩	5
스노우피	7
팻콩	2
근경류 채소(무 제외)	0.3
무	2
감자	0.2
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	1
배	1
복숭아	0.2
앵두	0.5
월귤	5
구스베리	20
포도	10
딸기	5
리치	0.2
바나나	0.2

커런트	20
구기자(생)	10
파파야	20
수박	5
참외류 과일	5
견과	
피스타치오	0.3*
당료작물	
사탕무	50
음료류	
차잎	10
식용 균류	
버섯류(생)	5
조미료	
건고추	70
서양 고추냉이	1
약용 식물	
인삼(생)	2
인삼(건조)	2
삼칠근(건조)	10
삼칠수근(건조)	10
백합(건조)	0.05
구기자(건조)	20
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.2*
포유류 지방(유지방 제외)	0.07*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.07*
가금류 지방	0.01*
생유	0.07*
* 표시는 임시제한량	

4.22.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2320에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 SN/T 2320에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB/T 5009.105, NY/T 761, SN/T 2320에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎, 약용 식물은 NY/T 761에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.23 아진포스메틸(azinphos-methyl)

4.23.1 주요 용도: 살충제

4.23.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.23.3 잔류물: 아진포스메틸

4.23.4 최대 잔류 제한량: 표 23의 규정에 부합해야 한다.

표 23

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
대두	0.05
채소	
채소(콜리플라워, 브로콜리, 토마토, 파프리카, 오이, 감자 제외)	0.5
콜리플라워	1
브로콜리	1
토마토	1
파프리카	1
오이	0.2
감자	0.05
과일	
과일(사과, 배, 복숭아, 앵두, 천도복숭아, 자두, 블루베리, 월귤, 수박, 참외류 과일 제외)	1
사과	2
배	2
복숭아	2
앵두	2
천도복숭아	2
자두	2
블루베리	5
월귤	0.1
수박	0.2
참외류 과일	0.2
건조과일	
건자두	2
견과	
아몬드	0.05
피칸	0.3
당료작물	
사탕수수	0.2
조미료	
조미료(건고추 제외)	0.5
건고추	10

4.23.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 감자, 견과, 조미료는 GB 23200.116, GB

23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소(감자 제외), 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.24 펜티온(fenthion)

4.24.1 주요 용도: 살충제

4.24.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.24.3 잔류물: 펜티온과 그 산소 유사체(설폭사이드, 설펜)의 합을 펜티온으로 표시

4.24.4 최대 잔류 제한량: 표 24의 규정에 부합해야 한다.

표 24

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
식물유(버진 올리브유 제외)	0.01
버진 올리브유	1
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소(양배추 제외)	0.05
양배추	2
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소(팥콩 제외)	0.05
팥콩	0.2
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05

과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일(앵두 제외)	0.05
앵두	2
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일(올리브 제외)	0.05
올리브	1
박류 과일	0.05

4.24.5 검사 방법: 곡류, 유지종자 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116 및 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116 및 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.25 벤조빈디플루피르(benzovindiflupyr)

4.25.1 주요 용도: 살균제

4.25.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.25.3 잔류물: 벤조빈디플루피르

4.25.4 최대 잔류 제한량: 표 25의 규정에 부합해야 한다.

표 25

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
보리	1
귀리	1
호밀	0.1
생옥수수	0.01
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
대두	0.08
땅콩알	0.02
채소	
가지류 채소	0.9
박류 채소	0.2
감자	0.02
과일	
인과류 과일	0.2
포도	1

박류 과일	0.2
건조과일	
건포도	3
당료작물	
사탕수수	0.04
음료류	
커피원두	0.15
조미료	
건고추	9
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.03*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.1*
포유류 지방(유지방 제외)	0.03*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.25.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.26 펜뷰타틴옥사이드(fenbutatin oxide)

4.26.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.26.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.26.3 잔류물: 펜뷰타틴옥사이드

4.26.4 최대 잔류 제한량: 표 26의 규정에 부합해야 한다.

표 26

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	1
오이	0.5
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	5
레몬	5
유자	5

불수감	5
금굴	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
복숭아	7
자두	3
앵두	10
포도	5
딸기	10
바나나	10
건조과일	
건감귤	25
건자두	10
건포도	20
견과	
아몬드	0.5
호두	0.5
피칸	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.2
가금류 고기	
닭고기	0.05
가금류 내장	
닭 내장	0.05
알류	0.05
생유	0.05

4.26.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일, 견과는 SN 0592에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류는 SN/T 4558에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 SN/T 4558에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.27 디클로플루아니드(dichlofluanid)

4.27.1 주요 용도: 살균제

4.27.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.27.3 잔류물: 디클로플루아니드

4.27.4 최대 잔류 제한량: 표 27의 규정에 부합해야 한다.

표 27

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	0.1
잎상추	10
토마토	2
고추	2
오이	5
감자	0.1
과일	
사과	5
배	5
복숭아	5
커런트	15
산딸기	7
구스베리	15
포도	15
딸기	10
조미료	
건고추	20

4.27.5 검사 방법: 채소, 과일, 조미료는 SN/T 2320에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.28 트리베누론메틸(tribenuron-methyl)

4.28.1 주요 용도: 제초제

4.28.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.28.3 잔류물: 트리베누론 메틸

4.28.4 최대 잔류 제한량: 표 28의 규정에 부합해야 한다.

표 28

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05

4.28.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.29 베노밀(benomyl)

4.29.1 주요 용도: 살균제

4.29.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.29.3 잔류물: 베노밀과 카벤다짐의 합을 카벤다짐으로 표시

4.29.4 최대 잔류 제한량: 표 29의 규정에 부합해야 한다.

표 29

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
아스파라거스	0.5
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	3
바나나	2

4.29.5 검사 방법: 채소, 과일은 SN/T 0162에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.30 메트라페논(metrafenone)

4.30.1 주요 용도: 살균제

4.30.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.30.3 잔류물: 메트라페논

4.30.4 최대 잔류 제한량: 표 30의 규정에 부합해야 한다.

표 30

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.06
보리	0.5
귀리	0.5
호밀	0.06
라이밀	0.06
통밀가루	0.08
채소	
토마토	0.4
가지	0.6
고추	2

파프리카	2
박류 채소(오이, 피클용 소형 오이, 애호박 제외)	0.5
오이	0.2
피클용 소형 오이	0.2
애호박	0.06
완두	0.05
과일	
인과류 과일	1
복숭아	0.7
천도복숭아	0.7
살구	0.7
앵두	2
포도	5
딸기	0.6
박류 과일	0.5
건조과일	
건포도	20
식용 균류	
버섯류(생)	0.5
조미료	
건고추	20
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(유지방 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.30.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일, 식용 균류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.31 페노티오카브(fenothiocarb)

4.31.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.31.2 ADI: 0.0075 mg/kg bw

4.31.3 잔류물: 페노티오카브

4.31.4 최대 잔류 제한량: 표 31의 규정에 부합해야 한다.

표 31

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.5*
귤	0.5*
오렌지	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.31.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.32 벤족시메이트(benzoximate)

4.32.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.32.2 ADI: 0.15 mg/kg bw(임시)

4.32.3 잔류물: 벤족시메이트

4.32.4 최대 잔류 제한량: 표 32의 규정에 부합해야 한다.

표 32

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.3*
귤	0.3*
오렌지	0.3*
* 표시는 임시제한량	

4.32.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.33 디페노코나졸(difenoconazole)

4.33.1 주요 용도: 살균제

4.33.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.33.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 디페노코나졸이다. 동물성 원료 식품은 디페노코나졸과 1-[2-클로로-4-(4-클로로페녹시)-페닐]-2-(1,2,4-트리아졸)-1-일-에탄올)의 총합을 디페노코나졸로 표시한다.

4.33.4 최대 잔류 제한량: 표 33의 규정에 부합해야 한다.

표 33

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

밀	0.1
옥수수	0.1
수수	0.5
잡곡류(녹두 제외)	0.02
녹두	0.2
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
깨	2
목화씨	0.1
대두	0.05
땅콩알	0.2
해바라기씨	0.02
채소	
마늘	0.2
양파	0.5
파	2
리크	0.3
백합(생)	0.05
양배추	0.2
방울다다기양배추	0.2
콜리플라워	0.2
브로콜리	0.5
시금치	10
앞상추	2
양상추	2
유맥채	10
샐러리	3
배추	1
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	0.6
토마토	0.5
고추	1
오이	1
피클용 소형 오이	0.2
애호박	0.3
여주	1
수세미	0.5
동과	0.1
호박	1
강낭콩	0.5
스노우피	0.7

완두	0.15
아스파라거스	0.03
아티초크	1.5
당근	0.2
샐러리악	0.5
생강	0.3
감자	0.02
고구마	0.1
물냉이	15
교백	0.03
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.6
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
사과	0.5
배	0.5
산사나무 열매	0.5
비파	5
마르멜로	0.5
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
살구	0.5
대추(생)	5
자두	0.2
앵두	0.2
구기자(생)	2
블루베리	5
포도	0.5
키위	5
패션후르츠	0.05
딸기	3
양매	5
올리브	2
왁스애플	0.5
리치	0.5
망고	0.2
석류	0.1
아보카도	0.6
바나나	1
파파야	0.2

파인애플	0.2
용과	2
박류 과일(수박, 참외 제외)	0.7
수박	0.1
참외	0.5
건조과일	
건자두	0.2
건포도	6
견과	
견과	0.03
개암	0.1
당료작물	
사탕무	0.2
음료류	
차잎	10
커피원두	0.01
자스민(건조)	2
조미료	
건고추	5
약용 식물	
인삼(건조)	0.5
삼칠근(건조)	5
삼칠수근(건조)	5
백합(건조)	0.05
석곡(생)	1
석곡(건조)	2
삼칠화(건조)	10
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	1.5
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.03
생유	0.02

4.33.5 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.49, GB 23200.113, 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건과일, 당료작물은 GB 23200.49, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.218에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 음료류(차잎 제외), 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.8, GB 23200.49, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.218에 규정된 방법에 따라 측정한다.

다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장은 GB 23200.49에 규정된 방법에 따라 측정한다. 알류, 생 유는 GB 23200.49에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.34 번민권즈(benmijunzhi)

4.34.1 주요 용도: 살균제

4.34.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.34.3 잔류물: 번민권즈

4.34.4 최대 잔류 제한량: 표 34의 규정에 부합해야 한다.

표 34

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 오이	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.35 사플루페나실(saflufenacil)

4.35.1 주요 용도: 제초제

4.35.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.35.3 잔류물: 사플루페나실

4.35.4 최대 잔류 제한량: 표 35의 규정에 부합해야 한다.

표 35

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 곡류(보리, 잡곡류 제외) 보리 잡곡류	0.01 1 0.3
유지작물 및 유지 유채씨 아마씨 겨자씨 목화씨 땅콩알 해바라기씨	0.6 0.6 0.6 0.2 0.01 0.7
채소 두류 채소	0.01
과일	

감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.01
만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
포도	0.01
석류	0.01
바나나	0.01
견과	0.01
당료작물	
사탕수수	0.03
음료류	
커피원두	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.3*
포유류 지방(유지방 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.35.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 당료작물, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.36 메타미트론(metamitron)

4.36.1 주요 용도: 제초제

4.36.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.36.3 잔류물: 메타미트론

4.36.4 최대 잔류 제한량: 표 36의 규정에 부합해야 한다.

표 36

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물	
사탕무	0.1

4.36.5 검사 방법: 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.37 메페나셋(mefenacet)

4.37.1 주요 용도: 제초제

4.37.2 ADI: 0.007 mg/kg bw(임시)

4.37.3 잔류물: 메페나셋

4.37.4 최대 잔류 제한량: 표 37의 규정에 부합해야 한다.

표 37

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05*
현미	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.37.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.24, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.38 베나락실(benalaxyl)

4.38.1 주요 용도: 살균제

4.38.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.38.3 잔류물: 베나락실

4.38.4 최대 잔류 제한량: 표 38의 규정에 부합해야 한다.

표 38

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	0.02
양상추	1
토마토	0.2
감자	0.02
과일	
포도	0.3
수박	0.1
참외류 과일	0.3

4.38.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.39 프탈아닐산(phthalanillic acid)

4.39.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.39.2 ADI: 0.24 mg/kg bw

4.39.3 잔류물: 프탈아닐산

4.39.4 최대 잔류 제한량: 표 39의 규정에 부합해야 한다.

표 39

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 대두	1*
채소 팥콩	2*
과일 대추(생)	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.40 족사마이드(zoxamide)

4.40.1 주요 용도: 살균제

4.40.2 ADI: 0.5 mg/kg bw

4.40.3 잔류물: 족사마이드

4.40.4 최대 잔류 제한량: 표 40의 규정에 부합해야 한다.

표 40

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 토마토	2
박류 채소	2
감자	0.02
과일 포도	5
박류 과일	2
건조과일 건포도	15

4.40.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.41 페나미포스(fenamiphos)

4.41.1 주요 용도: 살충제

4.41.2 ADI: 0.0008 mg/kg bw

4.41.3 잔류물: 페나미포스 및 그 산소 유사체(설폰사이드, 설폰)의 합을 페나

미포스로 표시한다.

4.41.4 최대 잔류 제한량: 표 41의 규정에 부합해야 한다.

표 41

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
현미	0.02
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.02
땅콩알	0.02
비정제 땅콩유	0.02
비정제 면실유	0.05
땅콩유	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*

알류	0.01*
생유	0.005*
* 표시는 임시제한량	

4.41.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.42 펜프로피딘(fenpropidin)

4.42.1 주요 용도: 살균제

4.42.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.42.3 잔류물: 펜프로피딘

4.42.4 최대 잔류 제한량: 표 42의 규정에 부합해야 한다.

표 42

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	1

4.42.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 20770에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.43 페녹시카브(fenoxycarb)

4.43.1 주요 용도: 살충제

4.43.2 ADI: 0.053 mg/kg bw

4.43.3 잔류물: 페녹시카브

4.43.4 최대 잔류 제한량: 표 43의 규정에 부합해야 한다.

표 43

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일 만다린 오렌지 귤 오렌지	0.5 0.5 0.5
* 표시는 임시제한량	

4.43.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.44 토프라메존(topramezone)

4.44.1 주요 용도: 제초제

4.44.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.44.3 잔류물: 토프라메존

4.44.4 최대 잔류 제한량: 표 44의 규정에 부합해야 한다.

표 44

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05*
생옥수수	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.45 펜피라존(fenpyrazone)

4.45.1 주요 용도: 제초제

4.45.2 ADI: 0.0028 mg/kg bw

4.45.3 잔류물: 펜피라존

4.45.4 최대 잔류 제한량: 표 45의 규정에 부합해야 한다.

표 45

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.02*
생옥수수	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.46 피리프로キシ펜(pyriproxyfen)

4.46.1 주요 용도: 살충제

4.46.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.46.3 잔류물: 피리프로キシ펜

4.46.4 최대 잔류 제한량: 표 46의 규정에 부합해야 한다.

표 46

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
비정제 면실유	0.01
면실유	0.01
채소	
파	0.1

양배추	3
카이란	0.5
토마토	1
가지	0.6
고추	0.6
오이	0.05
피클용 소형 오이	0.04
애호박	0.04
생강	0.7
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.5
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	2
파파야	0.3
파인애플	0.01
박류 과일	0.07
조미료	
건고추	6
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	
소고기	0.01
산양고기	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 내장	0.01
산양 내장	0.01

4.46.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.64, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.64, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 GB 23200.64에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.47 피라플루펜에틸(pyraflufen-ethyl)

4.47.1 주요 용도: 제초제

4.47.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.47.3 잔류물: 피라플루펜에틸

4.47.4 최대 잔류 제한량: 표 47의 규정에 부합해야 한다.

표 47

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.03
유지작물 및 유지 목화씨	0.1
과일 사과	0.03

4.47.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.48 이미다클로프리드(imidacloprid)

4.48.1 주요 용도: 살충제

4.48.2 ADI: 0.06 mg/kg bw

4.48.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 이미다클로프리드이다. 동물성 원료 식품은 이미다클로프리드 및 6-클로로-피리딘 대사산물의 합을 이미다클로프리드로 표시한다.

4.48.4 최대 잔류 제한량: 표 48의 규정에 부합해야 한다.

표 48

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
밀	0.05
보리	0.1
귀리	0.1
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.05
조	0.05
잡곡류(녹두, 완두, 잠두 제외)	2
녹두	0.2
완두	0.1
잠두	0.1
밀가루	0.03
현미	0.05

유지작물 및 유지	유채씨	0.05
	깨	0.5
	목화씨	0.5
	대두	0.05
	땅콩알	0.5
	해바라기씨	0.05
	올리브	2
채소	마늘	0.1
	양파	0.1
	부추	1
	파	2
	풋마늘	0.5
	마늘종	0.5
	양배추	1
	방울다다기양배추	0.5
	케일	5
	콜리플라워	1
	브로콜리	1
	카이란	1
	채심	0.5
	시금치	5
	일반 배추	0.5
	비름	10
	공심채	1
	숙갓	5
	잎상추	1
	양상추	2
	유맥채	1
	무청	5
	고구마잎	0.2
	샐러리	5
	배추	0.2
	토마토	1
	가지	1
	고추	1
	파프리카	0.2
	오크라	3
	오이	1
	애호박	1

털동아	0.5
여주	0.1
수세미	0.5
동과	0.1
호박	0.1
두류 채소(강낭콩, 스노우피, 풋콩, 잠두, 완두 제외)	2
강낭콩	0.1
스노우피	0.5
풋콩	0.1
잠두	0.5
완두	0.5
아스파라거스	0.2
아티초크	0.3
근경류 채소(당근 제외)	0.5
당근	0.2
감자	0.5
고구마	0.1
교백	0.5
연자(생)	0.05
연근	0.05
원추리(생)	0.3
죽순	0.1
건조채소	
원추리(건조)	0.3
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
레몬	2
유자	1
불수감	1
금귤	1
사과	0.5
배	0.5
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
살구	0.5
대주(생)	5
자두	0.2
앵두	0.5
장과류 및 기타 소형 과일(월귤, 포도, 키위, 딸기 제외)	5

월귤	0.05
포도	1
키위	2
딸기	0.5
감람나무 열매	2
망고	0.2
석류	1
구아바	2
바나나	0.05
파파야	1
박류 과일(참외 제외)	0.2
참외	0.1
건조과일	
감귤 과육(건조)	10
건자두	5
건과	0.01
당료작물	
사탕수수	0.2
음료류	
차잎	0.5
커피원두	1
홉	10
국화(생)	1
국화(건조)	2
식용 균류	
양송이버섯(생)	2
조미료	
원류 조미료(바질 제외)	7
바질	20
건고추	10
약용 식물	
패모(생)	0.05
패모(건조)	0.2
석곡(생)	2
석곡(건조)	3
구기자(건조)	1
금은화	1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.3*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.05*

알류	0.02*
생유	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.48.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류, 조미료는 GB 23200.121, GB/T 23379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.49 플루아지포프 및 플루아지포프-P-부틸(fluazifop and fluazifop-P-butyl)

4.49.1 주요 용도: 제초제

4.49.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.49.3 잔류물: 플루아지포프와 플루아지포프-P-부틸의 합을 플루아지포프부틸로 표시

4.49.4 최대 잔류 제한량: 표 49의 규정에 부합해야 한다.

표 49

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
완두	3
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.5
땅콩알	0.1
해바라기씨	7
올리브유	0.01
채소	
마늘	0.3
양파	0.3
파	0.3
양배추	3
잎상추	0.01
토마토	0.4
가지	0.4
꼬투리 식용 가능 두류 채소(스노우피 제외)	6
스노우피	2
꼬투리 식용 불가 두류 채소	15
당근	0.6

샐러리악	0.4
순무	4
감자	0.6
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
블랙베리	0.01
복분자	0.01
커런트	0.01
구스베리	0.01
포도	0.01
딸기	0.3
올리브	0.01
바나나	0.01
건조과일	
감귤 과육(건조)	0.06
견과	
아몬드	0.01*
호두	0.01*
피칸	0.01*
마카다미아	0.01*
당료작물	
사탕수수	0.01
사탕무	0.5
음료류	
커피원두	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.49.5 검사 방법: 곡류, 음료류는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB/T 5009.142 에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB/T 5009.142에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.50 디플루페니칸(diflufenican)

4.50.1 주요 용도: 제초제

4.50.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.50.3 잔류물: 디플루페니칸

4.50.4 최대 잔류 제한량: 표 50의 규정에 부합해야 한다.

표 50

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
현미	0.05

4.50.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.24, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.51 피라조설프론에틸(pyrazosulfuron-ethyl)

4.51.1 주요 용도: 제초제

4.51.2 ADI: 0.043 mg/kg bw

4.51.3 잔류물: 피라조설프론에틸

4.51.4 최대 잔류 제한량: 표 51의 규정에 부합해야 한다.

표 51

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.1
채소	
교백	0.01

4.51.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.52 펜티오피라드(penthiopyrad)

4.52.1 주요 용도: 살균제

4.52.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.52.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 펜티오피라드이다. 동물성 원료 식품은 펜티오피라드와 대사산물 1-메틸-3-(트리플루오로메틸)-1H-피라졸-4-포름아미드의 합을 펜티오피라드로 표시한다.

4.52.4 최대 잔류 제한량: 표 52의 규정에 부합해야 한다.

표 52

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1

보리	0.2
귀리	0.2
호밀	0.1
라이밀	0.1
옥수수	0.01
생옥수수	0.02
수수	0.8
조	0.8
잡곡류	3
옥수수가루	0.05
밀배아	0.2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
목화씨	0.5
대두	0.3
땅콩알	0.05
해바라기씨	1.5
비정제 유채유	1
비정제 옥수수유	0.15
유채유	1
땅콩유	0.5
채소	
양파	0.7
파	4
양배추	4
두상화서 배추속 채소	5
가지류 채소	2
박류 채소	0.5
두류 채소	0.3
무	3
당근	0.6
감자	0.05
베이비콘	0.02
과일	
인과류 과일	0.4
핵과류 과일	4
포도	1
딸기	3
박류 과일	0.5
견과	0.05
당료작물	
사탕무	0.5

조미료	
건고추	14
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.04*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.08*
포유류 지방(유지방 제외)	0.05*
가금류 고기	0.03*
가금류 내장	0.03*
가금류 지방	0.03*
알류	0.03*
생유	0.04*
* 표시는 임시제한량	

4.52.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 당료작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.53 피메트로진(pymetrozine)

4.53.1 주요 용도: 살충제

4.53.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.53.3 잔류물: 피메트로진

4.53.4 최대 잔류 제한량: 표 53의 규정에 부합해야 한다.

표 53

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
밀	0.02
보리	0.1
귀리	0.1
수수	0.05
녹두	0.1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
깨	0.2
목화씨	0.1
채소	
양파	0.5
백합(생)	0.05
양배추	0.2
콜리플라워	0.3

카이란	2
시금치	15
잎상추	10
유맥채	2
줄기용 상추잎	2
토마토	0.2
오이	1
줄기용 상추	0.3
감자	0.02
물냉이	2
연자(생)	0.02
연근	0.02
과일	
복숭아	0.5
구기자(생)	10
음료류	
차잎	2
국화(생)	0.1
국화(건조)	0.1
약용 식물	
백합(건조)	0.05
구기자(건조)	2

4.53.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 음료류(차잎 제외), 약용 식물은 SN/T 3860에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB/T 20770의 방법을 참고하여 측정한다. 차잎은 GB 23200.13에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.54 메타자클로르(metazachlor)

4.54.1 주요 용도: 제초제

4.54.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.54.3 잔류물: 메타자클로르

4.54.4 최대 잔류 제한량: 표 54의 규정에 부합해야 한다.

표 54

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 유채씨	0.5

4.54.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.55 피라클로스트로빈(pyraclostrobin)

4.55.1 주요 용도: 살균제

4.55.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.55.3 잔류물: 피라클로스트로빈

4.55.4 최대 잔류 제한량: 표 55의 규정에 부합해야 한다.

표 55

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
밀	0.2
보리	1
귀리	1
호밀	0.2
라이밀	0.2
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.5
잡곡류(녹두, 완두, 렌틸콩 제외)	0.2
녹두	0.5
완두	0.3
렌틸콩	0.5
쌀	0.03
현미	1
유지작물 및 유지	
유지 종실류(참깨, 목화씨, 대두, 땅콩알, 해바라기씨) 제외)	0.4
참깨	2
목화씨	0.1
대두	0.2
땅콩알	0.05
해바라기씨	0.3
올리브	0.01
버진 올리브유	0.07
채소	
마늘	0.15
양파	1.5
파	3
리크	0.7
백합(생)	0.1
양배추	0.5

방울다다기양배추	0.3
케일	1
두상화서 배추속 채소(콜리플라워 제외)	0.1
콜리플라워	1
카이란	2
채심	7
시금치	20
쑥갓	5
잎상추	2
유맥채	20
겨자채	15
무청	20
순무청	30
치커리	0.09
샐러리	30
배추	5
가지류 채소(토마토, 가지 제외)	0.5
토마토	1
가지	0.3
박류 채소(애호박, 여주, 수세미, 동과, 호박 제외)	0.5
애호박	1
여주	3
수세미	1
월과	3
동과	0.3
호박	2
동부	1
강낭콩	0.6
강낭콩 낱알	0.3
스노우피	0.02
잠두	0.01
완두	0.08
아스파라거스	0.2
아티초크	2
무	0.5
당근	0.5
뿌리갓	2
생강	0.3
순무	3
감자	0.02
기타 서류 채소(고구마, 마, 토란 제외)	0.02

고구마	0.05
마	0.2
토란	0.05
물샐러리	30
물냉이	7
원추리(생)	2
건조채소	
원추리(건조)	5
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 레몬, 유자, 금귤 제외)	2
만다린 오렌지	3
귤	3
오렌지	3
레몬	7
유자	3
금귤	5
인과류 과일(사과, 배, 비파 제외)	0.7
사과	0.5
배	0.5
비파	3
복숭아	1
천도복숭아	0.3
살구	3
대추(생)	1
자두	0.8
앵두	3
구기자(생)	5
블랙베리	3
블루베리	4
복분자	3
구스베리	3
포도	2
키위	5
패션프루트	0.2
딸기	2
감	5
양매	10
감람나무 열매	0.01
무화과	5
스타푸르츠	5
왁스애플	1

리치	0.5
용안	5
망고	0.05
아보카도	0.2
바나나	1
파파야	3
파인애플	1
용과	1
참외류 과일(하미 멜론 제외)	0.5
하미 멜론	0.2
건조과일	
건자두	0.8
건포도	5
건무화과	30
견과	
견과(피스타치오 제외)	0.02
피스타치오	1
당료작물	
사탕무	0.2
음료	
차잎	10
커피원두	0.3
카카오원두	0.01
홉	15
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	0.5
삼칠(생)	1
삼칠근(건조)	3
삼칠수근(건조)	3
패모(건조)	3
백합(건조)	0.1
금은화(생)	1
금은화(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.05*
생유	0.03*
* 표시는 임시제한량	

4.55.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 당료작물, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 건조채소, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.56 아이소피라잠(isopyrazam)

4.56.1 주요 용도: 살균제

4.56.2 ADI: 0.06 mg/kg bw

4.56.3 잔류물: 아이소피라잠(이성질체의 합)

4.56.4 최대 잔류 제한량: 표 56의 규정에 부합해야 한다.

표 56

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.03
보리	0.07
호밀	0.03
라이밀	0.03
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
땅콩알	0.01
채소	
토마토	0.4
방울토마토	0.4
가지	0.4
파프리카	0.09
오이	0.5
동부	1
당근	0.15
건조채소	
건토마토	5
과일	
사과	0.7
핵과류 과일	0.4
바나나	0.06
수박	0.1
참외류 과일	0.15
건조과일	
건사과	3

포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 지방(유지방 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.56.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.57 벤설파론메틸(bensulfuron-methyl)

4.57.1 주요 용도: 제초제

4.57.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.57.3 잔류물: 벤설파론메틸

4.57.4 최대 잔류 제한량: 표 57의 규정에 부합해야 한다.

표 57

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02
쌀	0.05
현미	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.02
귤	0.02
오렌지	0.02

4.57.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2212, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.58 프레틸라클로르(pretilachlor)

4.58.1 주요 용도: 제초제

4.58.2 ADI: 0.018 mg/kg bw

4.58.3 잔류물: 프레틸라클로르

4.58.4 최대 잔류 제한량: 표 58의 규정에 부합해야 한다.

표 58

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
쌀	0.1
채소	
교백	0.01

4.58.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.24, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.59 프로피코나졸(propiconazole)

4.59.1 주요 용도: 살균제

4.59.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.59.3 잔류물: 프로피코나졸

4.59.4 최대 잔류 제한량: 표 59의 규정에 부합해야 한다.

표 59

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
보리	0.2
귀리	0.05
호밀	0.02
라이밀	0.02
옥수수	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.02
대두	0.2
땅콩알	0.1
채소	
마늘	0.2
양파	0.1
파	0.5
풋마늘	2
마늘종	0.5
백합(생)	0.05

	샐러리	20
	토마토	3
	감자	0.05
	교백	0.1
	부들순	0.05
	마름	0.05
	가시연밥	0.05
	연자(생)	0.05
	연근	0.05
	올방개	0.05
	자고	0.05
	베이비콘	0.05
과일	오렌지	9
	유자	4
	사과	0.1
	비파	0.1
	복숭아	5
	대추(생)	5
	자두	0.6
	앵두	3
	구기자(생)	1
	월귤	0.3
	바나나	1
	파인애플	0.02
건조과일	건자두	0.6
견과	개암	0.05
	피칸	0.02
당료작물	사탕수수	0.02
	사탕무	0.02
음료류	커피원두	0.02
약용식물	인삼(생)	0.1
	인삼(건조)	0.1
	백합(건조)	0.05
	구기자(건조)	3
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산		0.01

포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.5
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 지방	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.59.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 과일, 견과, 당료작물, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.60 알벤다졸(albendazole)

4.60.1 주요 용도: 살균제

4.60.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.60.3 잔류물: 알벤다졸

4.60.4 최대 잔류 제한량: 표 60의 규정에 부합해야 한다.

표 60

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.1
현미	0.1
채소	
배추	5
과일	
포도	2
바나나	0.2
수박	0.05

4.60.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.61 프로티오코나졸(prothioconazole)

4.61.1 주요 용도: 살균제

4.61.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.61.3 잔류물: 탈황프로티오코나졸

4.61.4 최대 잔류 제한량: 표 61의 규정에 부합해야 한다.

표 61

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
보리	0.2
귀리	0.05
호밀	0.05
라이밀	0.05
옥수수	0.1
잡곡류	1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
목화씨	0.3
대두	1
땅콩알	0.02
채소	
가지류 채소	0.2
감자	0.02
베이비콘	0.02
과일	
블루베리	1.5
월귤	1.5
커런트	1.5
당료작물	
사탕무	0.3
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.5*
생유	0.004*
* 표시는 임시제한량	

4.61.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.62 벤퓨라카브(benfuracarb)

4.62.1 주요 용도: 살충제

4.62.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.62.3 잔류물: 벤퓨라카브

4.62.4 최대 잔류 제한량: 표 62의 규정에 부합해야 한다.

표 62

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
쌀	0.2
현미	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.5*
면실유	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.62.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2915에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.63 프로피리설퓨론(propyrisulfuron)

4.63.1 주요 용도: 제초제

4.63.2 ADI: 0.011 mg/kg bw

4.63.3 잔류물: 프로피리설퓨론

4.63.4 최대 잔류 제한량: 표 63의 규정에 부합해야 한다.

표 63

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.05*
벼	0.05*

4.63.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.64 옥사디아길(oxadiargyl)

4.64.1 주요 용도: 제초제

4.64.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.64.3 잔류물: 옥사디아길

4.64.4 최대 잔류 제한량: 표 64의 규정에 부합해야 한다.

표 64

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.02*
채소	
감자	0.02*

4.64.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.65 플루미옥사진(flumioxazin)

4.65.1 주요 용도: 제초제

4.65.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.65.3 잔류물: 플루미옥사진

4.65.4 최대 잔류 제한량: 표 65의 규정에 부합해야 한다.

표 65

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.4*
옥수수	0.02*
녹두	0.07*
완두	0.07*
팥	0.07*
렌틸콩	0.07*
병아리콩	0.07*
가는잎미선콩	0.07*
동부	0.07*
리마콩	0.07*
유지작물 및 유지	
목화씨	0.01
대두	0.02
땅콩알	0.02
해바라기씨	0.5
채소	
양파	0.02
양배추	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
아스파라거스	0.02
아티초크	0.02
감자	0.02
고구마	0.02
과일	
만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05

인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
블루베리	0.02
월귤	0.02
커런트	0.02
포도	0.02
감람나무 열매	0.02
석류	0.02
박류 과일	0.02
견과	0.02*
조미료	
박하	0.03*
스피어민트	0.03*
후추	0.1*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.02
가금류 내장	0.02
가금류 지방	0.02*
알류	0.02
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.65.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB 23200.31에 규정된 방법에 따라 측정한다. 가금류 내장, 알류는 GB 23200.31에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.66 프로피네브(propineb)

4.66.1 주요 용도: 살균제

4.66.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.66.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.66.4 최대 잔류 제한량: 표 66의 규정에 부합해야 한다.

표 66

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2

옥수수	0.1
생옥수수	1
현미	1
채소	
마늘	0.5
양파	0.5
파	0.5
리크	0.5
배추	50
토마토	5
파프리카	2
오이	5
애호박	3
여주	2
호박	0.2
서양호박	0.1
아스파라거스	2
줄기용 상추	30
당근	5
감자	0.5
베이비콘	0.1
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
핵과류 과일(앵두 제외)	7
앵두	0.2
월귤	5
포도	5
딸기	5
리치	5
망고	5
바나나	1
파파야	5
수박	1
참외	3

견과		
	아몬드	0.1
	피칸	0.1
당료작물		
	사탕무	0.5
조미료		
	잎류 조미료	5
	건고추	10
	후추	0.1
	소두구	0.1
	커민	10
	소회향씨	0.1
	고수씨	0.1
약용 식물		
	삼칠근(건조)	3
	삼칠수근(건조)	3
	인삼(생)	0.3

4.66.5 검사 방법: 곡류는 SN 0139에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 조미료는 SN 0139, SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 견과, 약용 식물은 SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.67 프로페노포스(profenofos)

4.67.1 주요 용도: 살충제

4.67.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.67.3 잔류물: 프로페노포스

4.67.4 최대 잔류 제한량: 표 67의 규정에 부합해야 한다.

표 67

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.02
유지작물 및 유지	
목화씨	1
면실유	0.05
채소	
양배추	0.5
콜리플라워	2

브로콜리	2
카이란	2
채심	10
일반 배추	5
무청	5
배추	2
토마토	10
고추	3
무	1
감자	0.05
고구마	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
사과	0.05
오디	0.1
망고	0.2
망고스틴	10
음료류	
차잎	0.5
조미료	
건고추	20
열매류 조미료	0.07
소두구	3
커민	5
소회향씨	0.1
고수씨	0.1
근경류 조미료	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기	0.05
가금류 내장	0.05
알류	0.02
생유	0.01

4.67.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, SN/T 2234에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 2234에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.113에

규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 SN/T 2234에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.68 피리밤벤즈프로필(pyribambenz-propyl)

4.68.1 주요 용도: 제초제

4.68.2 ADI: 1.46 mg/kg bw

4.68.3 잔류물: 피리밤벤즈프로필

4.68.4 최대 잔류 제한량: 표 68의 규정에 부합해야 한다.

표 68

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 유채씨	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.69 클로로프로필레이트(chloropropylate)

4.69.1 주요 용도: 살충제

4.69.2 ADI: 미정

4.69.3 잔류물: 클로로프로필레이트

4.69.4 최대 잔류 제한량: 표 69의 규정에 부합해야 한다.

표 69

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02*
맥류	0.02*
건조지대 곡류	0.02*
잡곡류	0.02*
가공 곡류	0.02*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02*
중형 유지 종실류	0.02*
대형 유지 종실류	0.02*
유지	0.02*
채소	
인경류 채소	0.02*
배추속 채소	0.02*
엽채류 채소	0.02*

가지류 채소	0.02*
박류 채소	0.02*
두류 채소	0.02*
경채류 채소	0.02*
근경류 및 서류 채소	0.02*
수생류 채소	0.02*
새싹류 채소	0.02*
기타 채소	0.02*
건조채소	0.02*
과일	
감귤류 과일	0.02*
인과류 과일	0.02*
핵과류 과일	0.02*
장과류 및 기타 소형 과일	0.02*
열대 및 아열대 과일	0.02*
박류 과일	0.02*
건조과일	0.02*
견과	0.02*
당료작물	0.02*
음료류	0.02*
식용 균류	0.02*
조미료	0.02*
약용 식물	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.69.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.70 글루포시네이트암모늄(glufosinate-ammonium)

4.70.1 주요 용도: 제초제

4.70.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.70.3 잔류물: 식물성 원료 식품(대두 제외)은 글루포시네이트 암모늄이다. 대두는 글루포시네이트 암모늄, N-아세틸 글루포시네이트 암모늄 및 3-(메틸포스포닐)프로피온산의 합을 글루포시네이트 암모늄으로 표시한다. 동물성 원료 식품은 글루포시네이트 암모늄 모체 및 그 대사산물 N-아세틸 글루포시네이트 암모늄과 3-(메틸포스포닐)프로피온산의 총합이다.

4.70.4 최대 잔류 제한량: 표 70의 규정에 부합해야 한다.

표 70

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.9
옥수수	0.1
완두	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	1.5
목화씨	5
대두	2
비정제 유채유	0.05
채소	
양파	0.1
앞상추	0.4
양배추	0.4
토마토	0.5
동부	0.5
스노우피	0.1
풋콩	0.05
아스파라거스	0.1
당근	0.3
감자	0.1
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.05
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
인과류 과일	0.1
핵과류 과일(대추(생) 제외)	0.15
대추(생)	0.1
블루베리	0.1
커런트	1
산딸기	0.1
구스베리	0.1
오디	0.1
포도	0.1
키위	0.6
딸기	0.3
열대 및 아열대 과일(바나나, 파파야 제외)	0.1
바나나	0.2
파파야	0.2

건조과일	
건자두	0.3
견과	0.1
당료작물	
사탕무	1.5
음료류	
차잎	0.5
커피원두	0.2
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	3*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.1*
알류	0.05*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.70.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121, SN/T 4850에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.108, GB 23200.122, SN/T 4850에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.71 베나졸린에틸(benazolin-ethyl)

4.71.1 주요 용도: 제초제

4.71.2 ADI: 0.006 mg/kg bw

4.71.3 잔류물: 베나졸린에틸

4.71.4 최대 잔류 제한량: 표 71의 규정에 부합해야 한다.

표 71

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 유채씨	0.2

4.71.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.72 글리포세이트(glyphosate)

4.72.1 주요 용도: 제초제

4.72.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.72.3 잔류물: 식물성 원료 식품(옥수수, 생옥수수 제외)은 글리포세이트이

다. 옥수수 및 생옥수수는 글리포세이트와 N-아세틸 글리포세이트의 합을 글리포세이트로 표시한다.

4.72.4 최대 잔류 제한량: 표 72의 규정에 부합해야 한다.

표 72

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	5
옥수수	5
생옥수수	3
잡곡류(완두, 렌틸콩 제외)	2
완두	5
렌틸콩	5
밀가루	0.5
통밀가루	5
유지작물 및 유지	
유채씨	2
해바라기씨	7
면실유	0.05
채소	
백합(생)	0.2
베이비콘	3
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.1
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
인과류 과일(사과 제외)	0.1
사과	0.5
핵과류 과일	0.1
장과류 및 기타 소형 과일	0.1
열대 및 아열대 과일	0.1
박류 과일	0.1
당료작물	
사탕수수	2
음료류	
차잎	1
조미료	
잎류 조미료(박하, 스피어민트 제외)	0.2
후추	0.1

4.72.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.122, GB/T 23750, SN/T 1923에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.122, GB/T 23750, NY/T 1096, SN/T 1923에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.122, SN/T 1923에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.122에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.73 클로르니트로펜(chlornitrofen)

4.73.1 주요 용도: 제초제

4.73.2 ADI: 미정

4.73.3 잔류물: 클로르니트로펜

4.73.4 최대 잔류 제한량: 표 73의 규정에 부합해야 한다.

표 73

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*

과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.73.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.74 2,3,6-트리클로로벤조산(2,3,6-TBA)

4.74.1 주요 용도: 제초제

4.74.2 ADI: 미정

4.74.3 잔류물: 2,3,6-트리클로로벤조산

4.74.4 최대 잔류 제한량: 표 74의 규정에 부합해야 한다.

표 74

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*

채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.75 클로르페나피르(chlorfenapyr)

4.75.1 주요 용도: 살충제

4.75.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.75.3 잔류물: 클로르페나피르

4.75.4 최대 잔류 제한량: 표 75의 규정에 부합해야 한다.

표 75

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
대두	0.08
비정제 대두유	0.4

채소	양배추	1
	콜리플라워	2
	카이란	0.1
	채심	10
	일반 배추	10
	배추	2
	토마토	0.4
	가지	1
	고추	0.3
	오이	0.5
	털동아	0.5
	강낭콩	1
	무	1
	뿌리갓	2
	생강	0.5
과일	만다린 오렌지	1
	귤	1
	오렌지	1
	레몬	0.8
	불수감	0.8
	사과	1
	배	1
	오디	2
	키위	7
	파파야	0.3
	용과	0.7
	참외류 과일	0.4
음료류	차잎	20
	조미료	
조미료	건고추	3

4.75.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.123, NY/T 1379, SN/T 1986에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.76 테부페노자이드(tebufenozide)

4.76.1 주요 용도: 살충제

4.76.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.76.3 잔류물: 테부페노자이드

4.76.4 최대 잔류 제한량: 표 76의 규정에 부합해야 한다.

표 76

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
현미	2
유지작물 및 유지	
유채씨	2
채소	
파	10
백합(생)	0.05
양배추	1
콜리플라워	10
브로콜리	0.5
카이란	10
채심	10
엽채류 채소(줄기용 상추잎, 배추는 제외)	10
줄기용 상추잎	20
배추	0.5
토마토	1
고추	1
파프리카	7
오크라	3
줄기용 상추	5
무	2
당근	5
순무	1
과일	
감귤류 과일	2
인과류 과일(사과 제외)	1
사과	3
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
블루베리	3
월귤	0.5
구스베리	2

포도	2
키위	0.5
아보카도	1
파파야	2
참외	2
건조과일	
건포도	2
견과	
아몬드	0.05
호두	0.05
피칸	0.01
당료작물	
사탕수수	1
조미료	
박하	20
건고추	10
약용 식물	
백합(건조)	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02
가금류 고기	0.02
알류	0.02
생유	
생유(우유 제외)	0.01
우유	0.05

4.76.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 23211에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.77 브로마실(bromacil)

4.77.1 주요 용도: 제초제

4.77.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.77.3 잔류물: 브로마실

4.77.4 최대 잔류 제한량: 표 77의 규정에 부합해야 한다.

표 77

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.1

귤	0.1
오렌지	0.1
파인애플	0.1

4.77.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.78 피레트린(pyrethrins)

4.78.1 주요 용도: 살충제

4.78.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.78.3 잔류물: 피레트린 I과 피레트린 II의 합

4.78.4 최대 잔류 제한량: 표 78의 규정에 부합해야 한다.

표 78

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.3
밀	0.3
옥수수	0.3
수수	0.3
조	0.3
잡곡류	0.1
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.5
채소	
양배추	1
콜리플라워	1
브로콜리	1
카이란	2
시금치	5
일반 배추	5
숙갓	5
잎상추	5
유맥채	1
무청	1
순무청	1
샐러리	1
회향	1
배추	1
가지류 채소	0.05

근경류 및 서류 채소(무, 당근, 순무 제외)	0.05
무	1
당근	1
순무	1
과일	
감귤류 과일	0.05
구기자(생)	0.5
건조과일	0.2
견과	0.5
조미료	
원료 조미료	1
건고추	0.5
약용 식물	
구기자(건조)	0.5

4.78.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 조미료, 약용 식물건과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.79 디플루벤주론(diflubenzuron)

4.79.1 주요 용도: 살충제

4.79.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.79.3 잔류물: 디플루벤주론

4.79.4 최대 잔류 제한량: 표 79의 규정에 부합해야 한다.

표 79

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
밀	0.2
보리	0.05
귀리	0.05
라이밀	0.05
옥수수	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
땅콩알	0.1
채소	
양배추	2
콜리플라워	1
브로콜리	3

카이란	2
채심	7
시금치	1
일반 배추	1
앞상추	1
겨자채	10
무청	7
배추	1
고추	3
파프리카	0.7
무	1
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 레몬, 유자 제외)	0.5
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
레몬	1
유자	1
사과	5
배	1
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
자두	0.5
리치	0.5
건조과일	
건자두	0.5
견과	0.2
음료류	
차잎	20
식용 균류	
버섯류(생)	0.3
조미료	
건고추	20
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.1*
가금류 고기	0.05*
가금류 지방	0.05*
알류	0.05*

생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.79.5 검사 방법: 곡류, 견과, 찻잎, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.45, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 식용 균류는 GB 23200.45, GB 23200.121, GB/T 5009.147, NY/T 1720에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.80 가스가마이신(kasugamycin)

4.80.1 주요 용도: 살균제

4.80.2 ADI: 0.113 mg/kg bw

4.80.3 잔류물: 가스가마이신

4.80.4 최대 잔류 제한량: 표 80의 규정에 부합해야 한다.

표 80

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.1
채소	
토마토	0.05
고추	0.1
오이	0.2
감자	0.2
과일	
만다린 오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1
복숭아	1
키위	2
리치	0.05
수박	0.1

4.81 피리다벤(pyridaben)

4.81.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.81.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.81.3 잔류물: 피리다벤

4.81.4 최대 잔류 제한량: 표 81의 규정에 부합해야 한다.

표 81

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.1
채소	
양배추	2
배추	2
고추	2
오이	0.1
무	0.5
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	2
사과	2
앵두	2
구기자(생)	3
키위	5
음료류	
차잎	5
약용 식물	
구기자(건조)	3

4.81.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23204, SN/T 2432에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.82 피리다펜티온(pyridaphenthion)

4.82.1 주요 용도: 살충제

4.82.2 ADI: 0.00085 mg/kg bw

4.82.3 잔류물: 피리다펜티온

4.82.4 최대 잔류 제한량: 표 82의 규정에 부합해야 한다.

표 82

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 양배추	0.3

4.82.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.83 아모밤(amobam)

4.83.1 주요 용도: 살균제

4.83.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.83.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.83.4 최대 잔류 제한량: 표 83의 규정에 부합해야 한다.

표 83

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
옥수수	0.1
생옥수수	1
현미	1
채소	
배추	50
오이	5
고구마	0.5
과일	
오렌지	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
앵두	0.2
월귤	5
포도	5
딸기	5
망고	5
바나나	1
파파야	5
수박	1

조미료	원류 조미료	5
	건고추	10
	후추	0.1
	소두구	0.1
	커민	10
	소회향씨	0.1
	고수씨	0.1
약용식물	인삼(생)	0.3

4.83.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일은 SN 0157에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 SN 0139, SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 약용 식물은 SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.84 메티람(metiram)

4.84.1 주요 용도: 살균제

4.84.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.84.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.84.4 최대 잔류 제한량: 표 84의 규정에 부합해야 한다.

표 84

식품 종류/명칭		최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	밀	1
	보리	1
유지작물 및 유지		
	땅콩알	0.5
채소	마늘	0.5
	양파	0.5
	파	0.5
	풋마늘	0.5
	마늘종	2
	리크	0.5
	양상추	0.5
	배추	50
	토마토	5

고추	10
파프리카	2
오이	5
애호박	3
호박	0.2
서양호박	0.1
당근	5
생강	1
감자	0.5
베이비콘	0.1
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
핵과류 과일(복숭아, 앵두, 대추(생) 제외)	7
복숭아	5
앵두	0.2
대추(생)	5
월귤	5
커런트	10
구스베리	10
포도	5
딸기	5
리치	5
망고	5
바나나	1
파파야	5
수박	1
참외류 과일	0.5
견과	
아몬드	0.1
피칸	0.1
당료작물	
사탕무	0.5
음료류	
홉	30

조미료	원료 조미료	5
	건고추	10
	후추	0.1
	소두구	0.1
	커민	10
	소회향씨	0.1
	고수씨	0.1
약용식물		
	인삼(생)	0.3

4.84.5 검사 방법: 곡류는 SN 0139에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 약용 식물은 SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 SN 0157에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 SN 0157에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 음료류는 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 조미료는 SN 0139, SN 0157에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.85 만코제브(mancozeb)

4.85.1 주요 용도: 살균제

4.85.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.85.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.85.4 최대 잔류 제한량: 표 85의 규정에 부합해야 한다.

표 85

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
	밀
	보리
	생옥수수
유지작물 및 유지	
	목화씨
	대두
	땅콩알
채소	
	마늘
	양파
	파

리크	0.5
콜리플라워	2
배추	50
토마토	5
가지	1
고추	10
파프리카	2
오크라	10
오이	5
애호박	3
여주	5
호박	0.2
서양호박	0.1
동부	3
강낭콩	3
스노우피	3
제비콩	3
팥콩	0.3
아스파라거스	2
당근	5
감자	0.5
고구마	0.5
마	0.5
카사바	0.5
베이비콘	0.1
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
대추(생)	5
앵두	0.2
블랙베리	5
월귤	5
구스베리	10
포도	5
키위	2

딸기	5
양매	7
리치	5
망고	5
바나나	1
파파야	5
파인애플	2
용과	10
수박	1
견과	
아몬드	0.1
피칸	0.1
당료작물	
사탕무	0.5
식용 균류	
버섯류(생)	5
조미료	
원료 조미료	5
건고추	10
후추	0.1
소두구	0.1
커민	10
소회향씨	0.1
고수씨	0.1
약용식물	
인삼(생)	0.3
삼칠근(건조)	3
삼칠수근(건조)	3

4.85.5 검사 방법: 곡류는 SN 0139에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 SN 0139, SN/T 1541에 규정된 규정 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 SN 0157에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 약용 식물은 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.86 지네브(zineb)

4.86.1 주요 용도: 살균제

4.86.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.86.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.86.4 최대 잔류 제한량: 표 86의 규정에 부합해야 한다.

표 86

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	10
땅콩알	0.5
채소	
마늘	0.5
양파	0.5
파	0.5
리크	0.5
백합(생)	0.5
양배추	5
배추	50
토마토	5
가지	1
고추	10
파프리카	2
오이	5
애호박	3
동과	1
호박	0.2
서양호박	0.1
동부	3
아스파라거스	2
줄기용 상추	30
무	1
당근	5
감자	0.5
고구마	0.5
베이비콘	0.1
오크라	10
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	5
앵두	0.2
망고	5
수박	1
참외	3
견과	
아몬드	0.1

피칸	0.1
당료작물 사탕무	0.5
음료류 차잎	50
조미료 잎류 조미료 건고추 후추 소두구 커민 소회향씨 고수씨	5 10 0.1 0.1 10 0.1 0.1
약용 식물 인삼 백합(건조)	0.3 2

4.86.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 조미료는 SN 0139, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 SN 0157에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 약용 식물은 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 음료류는 SN/T 1541에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.87 세미아미트라즈 및 세미아미트라즈 염화물(semiamitraz and semiamitraz chloride)

4.87.1 주요 용도: 살충제

4.87.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.87.3 잔류물: 세미아미트라즈

4.87.4 최대 잔류 제한량: 표 87의 규정에 부합해야 한다.

표 87

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.5*
과일 만다린 오렌지 귤 오렌지 사과 배	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
* 표시는 임시제한량	

4.87.5 검사 방법: 과일은 GB/T 5009.160에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.88 모노설퓨론(monosulfuron)

4.88.1 주요 용도: 제초제

4.88.2 ADI: 0.12 mg/kg bw

4.88.3 잔류물: 모노설퓨론

4.88.4 최대 잔류 제한량: 표 88의 규정에 부합해야 한다.

표 88

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
조	0.1

4.88.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.89 모노설퓨론에스테르(monosulfuron-ester)

4.89.1 주요 용도: 제초제

4.89.2 ADI: 1.67 mg/kg bw

4.89.3 잔류물: 모노설퓨론에스테르

4.89.4 최대 잔류 제한량: 표 89의 규정에 부합해야 한다.

표 89

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.90 사이안아마이드(cyanamide)

4.90.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.90.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.90.3 잔류물: 사이안아마이드

4.90.4 최대 잔류 제한량: 표 90의 규정에 부합해야 한다.

표 90

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
앵두	0.1
포도	0.05

4.90.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.118에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.91 펜토에이트(phenthoate)

4.91.1 주요 용도: 살충제

4.91.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.91.3 잔류물: 펜토에이트

4.91.4 최대 잔류 제한량: 표 91의 규정에 부합해야 한다.

표 91

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
쌀	0.05
현미	0.2
채소	
털동아	0.1
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
조미료	
씨앗류 조미료	7

4.91.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20 에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.92 아이소프로티올레인(isoprothiolane)

4.92.1 주요 용도: 살균제

4.92.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.92.3 잔류물: 아이소프로티올레인

4.92.4 최대 잔류 제한량: 표 92의 규정에 부합해야 한다.

표 92

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
쌀	1

과일	수박	0.1
----	----	-----

4.92.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.155에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.93 페녹사닐(fenoxanil)

4.93.1 주요 용도: 살균제

4.93.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.93.3 잔류물: 페녹사닐

4.93.4 최대 잔류 제한량: 표 93의 규정에 부합해야 한다.

표 93

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	1

4.93.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.94 트리클로르폰(trichlorfon)

4.94.1 주요 용도: 살충제

4.94.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.94.3 잔류물: 트리클로르폰

4.94.4 최대 잔류 제한량: 표 94의 규정에 부합해야 한다.

표 94

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.1
땅콩알	0.1
채소	

인경류 채소	0.2
배추속 채소(양배추, 콜리플라워, 브로콜리, 카이란 제외)	0.2
양배추	0.1
콜리플라워	0.1
브로콜리	0.5
카이란	1
엽채류 채소(일반 배추, 배추 제외)	0.2
일반 배추	0.1
배추	2
가지류 채소	0.2
박류 채소	0.2
두류 채소(팥콩 제외)	0.2
팥콩	0.1
경채류 채소(줄기용 상추 제외)	0.2
줄기용 상추	1
근경류 및 서류 채소(무, 당근 제외)	0.2
무	0.5
당근	0.5
수생류 채소	0.2
새싹류 채소	0.2
기타 채소	0.2
과일	
감귤류 과일	0.2
인과류 과일	0.2
핵과류 과일(대추(생) 제외)	0.2
대추(생)	0.3
장과류 및 기타 소형 과일	0.2
열대 및 아열대 과일	0.2
박류 과일	0.2
당료작물	
사탕수수	0.1
음료류	
차잎	2

4.94.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 차잎은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.95 프로파닐(propanil)

4.95.1 주요 용도: 제초제

4.95.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.95.3 잔류물: 프로파닐

4.95.4 최대 잔류 제한량: 표 95의 규정에 부합해야 한다.

표 95

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 쌀	2

4.95.5 검사 방법: 곡류는 GB 23220.113, GB 23200.121, GB/T 5009.177에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.96 나프로파마이드(napropamide)

4.96.1 주요 용도: 제초제

4.96.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.96.3 잔류물: 나프로파마이드

4.96.4 최대 잔류 제한량: 표 96의 규정에 부합해야 한다.

표 96

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.05
과일 수박	0.05
조미료 박하 바질 스피어민트 후추 마조람 로즈마리 썸머 세이보리	0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1

4.96.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23220.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.97 디클로베닐(dichlobenil)

4.97.1 주요 용도: 제초제

4.97.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.97.3 잔류물: 2,6-디클로로벤자마이드

4.97.4 최대 잔류 제한량: 표 97의 규정에 부합해야 한다.

표 97

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
채소	
양파	0.01
파	0.02
배추속 채소	0.05
엽채류 채소(샐러리 제외)	0.3
샐러리	0.07
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
과일	
덩굴 및 관목류 과일	0.2
포도	0.05
박류 과일	0.01
건조과일	
건포도	0.15
음료류	
포도주스	0.07
조미료	
건고추	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.04
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.03
가금류 내장	0.1
가금류 지방	0.02*
알류	0.03
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.97.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일, 음료류, 조미료는 GB 23220.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외),

가금류 고기는 GB/T 20772 에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.98 다이콧(diquat)

4.98.1 주요 용도: 제초제

4.98.2 ADI: 0.006mg/kg bw

4.98.3 잔류물: 다이콧 양이온을 디브로모 화합물로 표시

4.98.4 최대 잔류 제한량: 표 98의 규정에 부합해야 한다.

표 98

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2
보리	5
귀리	2
호밀	1.5
라이밀	1.5
옥수수	0.05
수수	2
잡곡류(완두 제외)	0.2
완두	0.3
밀가루	0.5
통밀가루	2
현미	1
유지작물 및 유지	
유채씨	1
목화씨	0.1
대두	0.2
해바라기씨	1
식물유	0.05
채소	
가지류 채소	0.01
감자	0.05
고구마	0.05
마	0.05
카사바	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.02

만다린 오렌지	0.1
귤	0.1
오렌지	0.1
인과류 과일(사과 제외)	0.02
사과	0.1
핵과류 과일	0.02
딸기	0.05
캐슈애플	0.02
바나나	0.02
견과	
캐슈넛	0.02
당료작물	
사탕수수	0.05
음료류	
커피원두	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.05*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.98.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.221, SN/T 0293에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물은 SN/T 0293에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 음료류는 GB/T 5009.221, SN/T 0293에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.99 디우론(diuron)

4.99.1 주요 용도: 제초제

4.99.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.99.3 잔류물: 디우론

4.99.4 최대 잔류 제한량: 표 99의 규정에 부합해야 한다.

표 99

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.1
당료작물	

사탕수수	0.1
조미료	
박하	1
스피어민트	1

4.99.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 당류, 조미료는 GB 23200.121에 규정 방법에 따라 측정한다.

4.100 디클로르보스(dichlorvos)

4.100.1 주요 용도: 살충제

4.100.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.100.3 잔류물: 디클로르보스

4.100.4 최대 잔류 제한량: 표 100의 규정에 부합해야 한다.

표 100

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
맥류	0.1
건조지대 곡류	0.1
옥수수	0.2
잡곡류	0.1
현미	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.1
채소	
인경류 채소	0.2
배추속 채소(양배추, 콜리플라워, 브로콜리, 카이란, 채심 제외)	0.2
양배추	0.5
콜리플라워	0.1
브로콜리	0.1
카이란	0.1
채심	0.1
엽채류 채소(시금치, 일반 배추, 줄기용 상추잎, 배추 제외)	0.2
시금치	0.5
일반 배추	0.1
줄기용 상추잎	0.3
배추	0.5

가지류 채소	0.2
박류 채소	0.2
두류 채소	0.2
경채류 채소(줄기용 상추 제외)	0.2
줄기용 채소	0.1
근경류 및 서류 채소(무, 당근 제외)	0.2
무	0.5
당근	0.5
수생류 채소	0.2
새싹류 채소	0.2
기타 채소	0.2
과일	
감귤류 과일	0.2
인과류 과일(사과 제외)	0.2
사과	0.1
바나나	0.05
핵과류 과일(복숭아 제외)	0.2
복숭아	0.1
장과류 및 기타 소형 과일	0.2
열대 및 아열대 과일	0.2
박류 과일	0.2
조미료	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(유지방 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.100.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20, SN/T 2324에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.101 페나미노설프(fenaminosulf)

4.101.1 주요 용도: 살균제

4.101.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.101.3 잔류물: 페나미노설프

4.101.4 최대 잔류 제한량: 표 101의 규정에 부합해야 한다.

표 101

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5*
밀	0.1*
현미	0.5*
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1*
채소	
배추	0.2*
토마토	0.1*
오이	0.5*
감자	0.1*
과일	
수박	0.1*
당료작물	
사탕무	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.102 아닐라진(anilazine)

4.102.1 주요 용도: 살균제

4.102.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.102.3 잔류물: 아닐라진

4.102.4 최대 잔류 제한량: 표 102의 규정에 부합해야 한다.

표 102

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
채소	
토마토	10
오이	10

4.102.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.220에 규정된 방법에 따라 측정한다.
채소는 NY/T 1722에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.103 디노캡(dinocap)

4.103.1 주요 용도: 살균제

4.103.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.103.3 잔류물: 디노캡의 이성질체와 디노캡페놀의 총량을 디노캡으로 표시

4.103.4 최대 잔류 제한량: 표 103의 규정에 부합해야 한다.

표 103

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.3
고추	0.2
박류 채소(애호박, 오이 제외)	0.05
애호박	0.07
오이	0.07
과일	
사과	0.2
복숭아	0.1
포도	0.5
딸기	0.5
박류 과일(참외류 과일 제외)	0.05
참외류 과일	0.5
조미료	
건고추	2

4.103.5 검사 방법: 채소, 과일, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.104 에디펜포스(edifenphos)

4.104.1 주요 용도: 살균제

4.104.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.104.3 잔류물: 에디펜포스

4.104.4 최대 잔류 제한량: 표 104의 규정에 부합해야 한다.

표 104

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
쌀	0.1
현미	0.2

4.104.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, SN/T 2324에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.105 포노포스(fonofos)

4.105.1 주요 용도: 살충제

4.105.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.105.3 잔류물: 포노포스

4.105.4 최대 잔류 제한량: 표 105의 규정에 부합해야 한다.

표 105

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01

핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
당료작물	
사탕수수	0.1

4.105.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.106 펜프로피모르프(fenpropimorph)

4.106.1 주요 용도: 살균제

4.106.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.106.3 잔류물: 펜프로피모르프

4.106.4 최대 잔류 제한량: 표 106의 규정에 부합해야 한다.

표 106

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5
보리	0.5
귀리	0.5
호밀	0.5
라이밀	0.07
통밀가루	0.1
밀배아	0.3
과일	
바나나	2
당료작물	
사탕무	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	0.3
소 간	0.3
산양 간	0.3
면양 간	0.3
돼지 신장	0.05

소 신장	0.05
산양 신장	0.05
면양 신장	0.05
포유류 지방(유지방 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.106.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.37, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 포유류 지방(유지방 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 가금류 지방, 알류는 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.107 피리모르프(pyrimorph)

4.107.1 주요 용도: 살균제

4.107.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.107.3 잔류물: 피리모르프

4.107.4 최대 잔류 제한량: 표 107의 규정에 부합해야 한다.

표 107

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	10
고추	10
오이	10

4.107.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.108 뷰타클로르(butachlor)

4.108.1 주요 용도: 제초제

4.108.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.108.3 잔류물: 뷰타클로르

4.108.4 최대 잔류 제한량: 표 108의 규정에 부합해야 한다.

표 108

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
옥수수	0.5
쌀	0.5
현미	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
당료작물	
사탕수수	0.1

4.108.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.164에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.109 플루피프로롤(flupiprole)

4.109.1 주요 용도: 살충제

4.109.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.109.3 잔류물: 플루피프로롤

4.109.4 최대 잔류 제한량: 표 109의 규정에 부합해야 한다.

표 109

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.02
채소	
양배추	0.1

4.109.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.110 사이플루메토펜(cyflumetofen)

4.110.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.110.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.110.3 잔류물: 사이플루메토펜

4.110.4 최대 잔류 제한량: 표 110의 규정에 부합해야 한다.

표 110

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.3
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.3
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
인과류 과일	0.4
포도	0.6
딸기	0.6
건조과일	
건포도	1.5
견과	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.110.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.112, SN/T 3539에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 SN/T 3539에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.111 카보설판(carbosulfan)

4.111.1 주요 용도: 살충제

4.111.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.111.3 잔류물: 카보설판

4.111.4 최대 잔류 제한량: 표 111의 규정에 부합해야 한다.

표 111

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.1
옥수수	0.1
수수	0.1

조	0.1
현미	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.1
땅콩알	0.05
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
당료작물	
사탕수수	0.1
사탕무	0.3
음료류	
차잎	0.01
식용 균류	0.01
조미료	
열매류 조미료	0.07
근경류 조미료	0.1
약용 식물	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기	0.05
가금류 내장	0.05
알류	0.05

4.111.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.33에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유
지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.13, GB 23200.33에 규정된 방법을 참고
하여 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 찻잎, 식용 균류는
GB 23200.13에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.13에 규
정된 방법을 참고하여 측정한다. 포유류 고기, 가금류 고기는 GB/T 19650에
규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장, 가금류 내장, 알류는 GB/T
19650에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.112 디아펜티우론(diafenthiuron)

4.112.1 주요 용도: 살충제/진드기 살충제

4.112.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.112.3 잔류물: 디아펜티우론

4.112.4 최대 잔류 제한량: 표 112의 규정에 부합해야 한다.

표 112

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.2*
채소	
양배추	2
콜리플라워	7
카이란	15
채심	10
일반 배추	1
배추	3
무	2
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
사과	0.2
음료류	
찻잎	5
* 표시는 임시제한량	

4.112.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.13에 규정된 방법을 참고하여 측
정한다. 찻잎은 GB 23200.13에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.113 테부티우론(tebuthiuron)

4.113.1 주요 용도: 제초제

4.113.2 ADI: 0.14 mg/kg bw

4.113.3 잔류물: 테부티우론

4.113.4 최대 잔류 제한량: 표 113의 규정에 부합해야 한다.

표 113

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물 사탕수수	0.2

4.113.5 검사 방법: 당료작물은 GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.114 다미노자이드(daminozide)

4.114.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.114.2 ADI: 0.5 mg/kg bw

4.114.3 잔류물: 다미노자이드와 1,1-디메틸하이dra진의 합을 다미노자이드로 표시

4.114.4 최대 잔류 제한량: 표 114의 규정에 부합해야 한다.

표 114

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 땅콩알	0.05

4.114.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.32에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.115 코목시스트로빈(coumoxystrobin)

4.115.1 주요 용도: 살균제

4.115.2 ADI: 0.045 mg/kg bw

4.115.3 잔류물: 코목시스트로빈

4.115.4 최대 잔류 제한량: 표 115의 규정에 부합해야 한다.

표 115

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	0.5 0.2

채소	오이	0.5
과일	사과	0.2

4.115.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.116 아세타미프리트(acetamiprid)

4.116.1 주요 용도: 살충제

4.116.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.116.3 잔류물: 아세타미프리트

4.116.4 최대 잔류 제한량: 표 116 규정에 부합해야 한다.

표 116

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량 mg/kg
곡류	
밀	0.5
생옥수수	0.01
완두	0.2
잠두	0.5
현미	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
채소	
인경류 채소(마늘, 양파, 부추, 파, 풋마늘, 마늘종, 백합(생) 제외)	0.02
마늘	0.05
양파	0.1
부추	2
파	5
풋마늘	2
마늘종	0.7
백합(생)	0.05
양배추	0.5
두상화서 배추속 채소(콜리플라워, 브로콜리 제외)	0.4
콜리플라워	0.5
브로콜리	0.1
카이란	5
채심	3

엽채류 채소(시금치, 일반 배추, 잎상추, 줄기용 상추잎, 샐러리, 배추 제외)	1.5
시금치	5
일반 배추	1
잎상추	5
줄기용 상추잎	5
샐러리	3
배추	1
가지류 채소(토마토, 가지, 파프리카, 오크라 제외)	0.2
토마토	1
가지	1
파프리카	1
오크라	1
오이	1
애호박	0.2
털동아	0.2
여주	0.5
동과	0.2
호박	1
꼬투리 식용 가능 두류 채소(강낭콩, 스노우피 제외)	0.4
강낭콩	0.5
스노우피	1
꼬투리 식용 불가능 두류 채소(잠두 제외)	0.3
잠두	0.5
아스파라거스	0.8
줄기용 상추	1
무	0.5
물냉이	3
연자(생)	0.05
연근	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 레몬, 금귤 제외)	2
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
금귤	0.5
인과류 과일(사과 제외)	2
사과	0.8
핵과류 과일	2
장과류 및 기타 소형 과일(구기자(생), 포도 제외)	2

구기자(생)	1
포도	0.5
열대 및 아열대 과일(양매, 바나나, 파파야, 용과 제외)	2
양매	0.2
바나나	3
파파야	0.5
용과	0.2
박류 과일(수박, 참외 제외)	2
수박	0.2
참외	0.2
건조과일	
건자두	0.6
견과	0.06
음료류	
차잎	10
자스민	0.3
조미료	
건고추	2
후추	0.1
소두구	0.1
약용 식물	
백합(건조)	0.05
구기자(건조)	2
금은화(생)	5
금은화(건조)	15
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.5
포유류 내장(해양 포유류 제외)	1
포유류 지방(유지방 제외)	0.3
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.05
알류	0.01
생유	0.02

4.116.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.121, GB/T 23584에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 포유류 지방(유지방 제외), 가금류 내장, 알류, 생유는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.117 파이록스술람(pyroxsulam)

4.117.1 주요 용도: 제초제

4.117.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.117.3 잔류물: 파이록스술람

4.117.4 최대 잔류 제한량: 표 117의 규정에 부합해야 한다.

표 117

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.02

4.117.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.118 피리속사졸(pyrisoxazole)

4.118.1 주요 용도: 살균제

4.118.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.118.3 잔류물: 피리속사졸

4.118.4 최대 잔류 제한량: 표 118의 규정에 부합해야 한다.

표 118

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 토마토	1

4.118.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.119 보스칼리드(boscalid)

4.119.1 주요 용도: 살균제

4.119.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.119.3 잔류물: 보스칼리드

4.119.4 최대 잔류 제한량: 표 119의 규정에 부합해야 한다.

표 119

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.5
보리	0.5
귀리	0.5

호밀	0.5
옥수수	0.1
수수	0.1
조	0.1
잡곡류	3
유지작물 및 유지	
유지 종실류(유채씨 제외)	1
유채씨	2
채소	
인경류 채소(마늘, 부추, 파, 풋마늘 제외)	5
마늘	0.1
부추	10
파	10
풋마늘	7
배추속 채소(콜리플라워 제외)	5
콜리플라워	3
시금치	50
잎상추	40
유맥채	40
줄기용 상추잎	20
가지류 채소(토마토 제외)	3
토마토	2
박류 채소(오이, 수세미, 동과, 호박 제외)	3
오이	5
수세미	0.3
동과	1
호박	2
두류 채소	3
아스파라거스	5
줄기용 상추	1
근경류 채소	2
감자	1
물냉이	50
과일	
감귤류 과일	2
사과	2
산사나무 열매	30
핵과류 과일	3
장과류 및 기타 소형 과일(포도, 키위, 딸기 제외)	10
포도	5
키위	5

딸기	3
망고	5
파파야	20
참외류 과일	3
건조과일	
건감귤	6
건포도	10
견과	
견과(피스타치오 제외)	0.05
피스타치오	1
음료류	
커피원두	0.05
홉	60
국화(생)	5
국화(건조)	30
조미료	
박하	30
스피어민트	30
건고추	10
후추	10
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.7
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.2
가금류 고기	0.02
가금류 내장	0.02
가금류 지방	0.02
알류	0.02
생유	0.1

4.119.5 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.68, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 가금류 지방, 알류는 GB/T 22979에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 22979에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.120 피콕시스트로빈(picoxystrobin)

4.120.1 주요 용도: 살균제

4.120.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.120.3 잔류물: 피콕시스트로빈

4.120.4 최대 잔류 제한량: 표 120의 규정에 부합해야 한다.

표 120

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
밀	0.07
보리	0.3
귀리	0.3
호밀	0.04
라이밀	0.04
옥수수	0.015
생옥수수	0.01
잡곡류	0.06
현미	0.2
밀배아	0.15
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.05
대두유	0.2
옥수수유	0.15
채소	
토마토	1
고추	0.5
오이	0.5
감자	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
대추(생)	5
포도	1
망고	0.5
바나나	1
수박	0.05
음료류	
차잎	20
약용 식물	
석곡(생)	7
석곡(건조)	7

4.120.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 약용 식물은 GB 23200.121에 규

정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차이는 GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.121 프로파클로르(propachlor)

4.121.1 주요 용도: 제초제

4.121.2 ADI: 0.54 mg/kg bw

4.121.3 잔류물: 프로파클로르

4.121.4 최대 잔류 제한량: 표 121의 규정에 부합해야 한다.

표 121

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.121.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.122 클로르펜빈포스(chlorfenvinphos)

4.122.1 주요 용도: 살충제

4.122.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.122.3 잔류물: 클로르펜빈포스(E형과 Z형 이성질체의 합)

4.122.4 최대 잔류 제한량: 표 122의 규정에 부합해야 한다.

표 122

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	

인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.122.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 2324에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.123 두푸린(dufulin)

4.123.1 주요 용도: 살균제

4.123.2 ADI: 0.54 mg/kg bw

4.123.3 잔류물: 두푸린

4.123.4 최대 잔류 제한량: 표 123의 규정에 부합해야 한다.

표 123

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5*
현미	1*
채소	
토마토	3*
* 표시는 임시제한량	

4.124 헥사클로로펜(hexachlorophene)

4.124.1 주요 용도: 살균제

4.124.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.124.3 잔류물: 헥사클로로펜

4.124.4 최대 잔류 제한량: 표 124의 규정에 부합해야 한다.

표 124

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*

기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.125 클로르피리포스(chlorpyrifos)

4.125.1 주요 용도: 살충제

4.125.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.125.3 잔류물: 클로르피리포스

4.125.4 최대 잔류 제한량: 표 125의 규정에 부합해야 한다.

표 125

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.5
옥수수	0.05
녹두	0.7
밀가루	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.3
대두	0.1
땅콩알	0.2
대두유	0.03
면실유	0.05
옥수수유	0.2
채소	
인경류 채소	0.02

배추속 채소	0.02
엽채류 채소(샐러리 제외)	0.02
샐러리	0.05
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소(스노우피 제외)	0.02
스노우피	0.01
경채류 채소(아스파라거스, 아티초크 제외)	0.02
아스파라거스	0.05
아티초크	0.05
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
건조채소	0.02
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	2
레몬	2
유자	2
불수감	1
금귤	1
사과	1
배	1
산사나무 열매	1
비파	1
마르멜로	1
복숭아	3
살구	3
자두	0.5
구기자(생)	1
월귤	1
포도	0.5
키위	2
딸기	0.3
리치	1
용안	1
바나나	2
건조과일	
건자두	0.5

건포도	0.1
견과	
아몬드	0.05
호두	0.05
피칸	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
사탕무	1
음료류	
차잎	2
커피원두	0.05
조미료	
박하	2
스피어민트	2
레몬그라스	1
건고추	20
열매류 조미료(후추 제외)	1
후추	2
씨앗류 조미료	5
경근류 조미료	1
약용 식물	
구기자(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	
돼지고기	0.02
소고기	1
면양고기	1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 내장	0.01
소 간	0.01
소 신장	0.01
면양 내장	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01
알류	0.01
생유	0.02

4.125.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145, SN/T 2158에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB

23200.116, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 2158에 규정된 방법에 따라 측정한다. 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 2158에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 가금류 지방, 알류, 생유는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.126 파라티온(parathion)

4.126.1 주요 용도: 살충제

4.126.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.126.3 잔류물: 파라티온

4.126.4 최대 잔류 제한량: 표 126의 규정에 부합해야 한다.

표 126

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
맥류	0.1
건조지대 곡류	0.1
잡곡류	0.1
유지작물 및 유지	
대두	0.1
면실유	0.1
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	

감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01

4.126.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유리지질 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.127 4-클로로페녹시아세트산 나트륨(4-chlorophenoxyacetic acid sodium salt)

4.127.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.127.2 ADI: 0.0096 mg/kg bw

4.127.3 잔류물: 4-클로로페녹시아세트산

4.127.4 최대 잔류 제한량: 표 127의 규정에 부합해야 한다.

표 127

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.05 [*]
과일	
리치	0.05 [*]
* 표시는 임시제한량	

4.128 도딘(dodine)

4.128.1 주요 용도: 살균제

4.128.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.128.3 잔류물: 도딘

4.128.4 최대 잔류 제한량: 표 128의 규정에 부합해야 한다.

표 128

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.05 [*]
과일	
인과류 과일	5 [*]
복숭아	5 [*]

천도복숭아 앵두	5 [*] 3 [*]
* 표시는 임시제한량	

4.129 카벤다짐(carbendazim)

4.129.1 주요 용도: 살균제

4.129.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.129.3 잔류물: 카벤다짐

4.129.4 최대 잔류 제한량: 표 129의 규정에 부합해야 한다.

표 129

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량 mg/kg
곡류	
벼	2
밀	0.5
보리	0.5
호밀	0.05
옥수수	0.5
잡곡류(녹두 제외)	0.5
녹두	1
쌀	2
현미	1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
깨	0.5
목화씨	0.1
대두	0.2
땅콩알	0.1
채소	
부추	5
방울다다기양배추	0.5
양상추	5
겨자채	1
토마토	3
가지	3
고추	2
오이	2
피클용 소형 오이	0.05
애호박	0.5

여주	0.3
강낭콩	0.5
스노우피	0.02
팥콩	0.2
아스파라거스	0.5
당근	0.2
뿌리갓	0.5
연자(생)	0.2
연근	0.2
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
레몬	0.5
유자	0.5
사과	5
배	3
산사나무 열매	3
비파	3
마르멜로	3
복숭아	2
천도복숭아	2
살구	2
대추(생)	0.5
자두	0.5
앵두	0.5
장과류 및 기타 소형 과일(블랙베리, 구스베리, 포도, 키위, 딸기 제외)	1
블랙베리	0.5
구스베리	0.5
포도	3
키위	5
딸기	0.5
올리브	0.5
무화과	0.5
리치	0.5
망고	2
바나나	2
파인애플	0.5
수박	2
건조과일	
건자두	0.5

견과	0.1
당료작물	
사탕무	0.1
음료류	
차잎	5
커피원두	0.1
식용 균류	
양송이버섯	10
조미료	
건고추	20
열매류 조미료	0.3
근경류 조미료	0.3
약용식물	
삼칠근(건조)	1
삼칠수근(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
소고기	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기	0.05
가금류 지방	0.05
알류	0.05
생유	0.05

4.129.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조 과일, 당료작물은 GB 23200.121, NY/T 1453에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 지방, 알류, 생유는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.130 폴리옥신(polyoxins)

4.130.1 주요 용도: 살균제

4.130.2 ADI: 10 mg/kg bw

4.130.3 잔류물: 폴리옥신 B

4.130.4 최대 잔류 제한량: 표 130의 규정에 부합해야 한다.

표 130

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

벼	0.1
밀	0.5
현미	0.1
채소	
토마토	0.5
고추	2
오이	0.5
감자	0.5
과일	
사과	0.5
배	0.1
포도	10
키위	0.1
딸기	0.5
수박	0.5

4.130.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.125에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.131 스피노사드(spinosad)

4.131.1 주요 용도: 살충제

4.131.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.131.3 잔류물: 스피노사드 A와 스피노사드 D의 합

4.131.4 최대 잔류 제한량: 표 131의 규정에 부합해야 한다.

표 131

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
맥류	1
건조지대 곡류	1
현미	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.01
비정제 면실유	0.01
면실유	0.01
채소	
양파	0.1*

파	4*
배추속 채소	2*
엽채류 채소(샐러리, 배추 제외)	10*
샐러리	2*
배추	0.5*
토마토	1*
가지	1*
고추	1*
파프리카	1*
오크라	1*
박류 채소	0.2*
두류 채소	0.3*
감자	0.01*
베이비콘	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.3
사과	0.1
핵과류 과일	0.2
블랙베리	1
블루베리	0.4
복분자	1
월귤	0.02
구스베리	1
듀베리(보이즌베리, 로간베리 포함)	1
포도	0.5
키위	0.05
패션프루츠	0.7
박류 과일	0.2
건조과일	
건포도	1*
견과	0.07
조미료	
완류 조미료	3
건고추	3
후추	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	
포유류 고기(소고기 제외)	2*
소고기	3*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
포유류 내장(소 간, 소 신장 제외)	0.5*
소 간	2*
소 신장	1*

가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.2*
알류	0.01*
생유	1*
* 표시는 임시제한량	

4.131.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 과일, 견과, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.132 파클로부트라졸(paclobutrazol)

4.132.1 주요 용도: 식물 성장 조절제

4.132.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.132.3 잔류물: 파클로부트라졸

4.132.4 최대 잔류 제한량: 표 132의 규정에 부합해야 한다.

표 132

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
대두	0.05
땅콩알	0.5
유채유	0.5
채소	
팥콩	0.05
과일	
사과	0.5
리치	0.5
망고	0.05

4.132.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 1477에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.133 프로파퀴자포프(propaquizafop)

4.133.1 주요 용도: 제초제

4.133.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.133.3 잔류물: 프로파퀴자포프와 퀴잘로포프산의 합을 퀴잘로포프산으로 표시

4.133.4 최대 잔류 제한량: 표 133의 규정에 부합해야 한다.

표 133

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1 [*]
목화씨	0.1 [*]
대두	0.1 [*]
채소	
팥콩	0.2 [*]
감자	0.1 [*]
* 표시는 임시제한량	

4.134 옥사디아존(oxadiazon)

4.134.1 주요 용도: 제초제

4.134.2 ADI: 0.0036 mg/kg bw

4.134.3 잔류물: 옥사디아존

4.134.4 최대 잔류 제한량: 표 134의 규정에 부합해야 한다.

표 134

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.1
대두	0.05
땅콩알	0.1
채소	
마늘	0.1
마늘종	0.05
팥콩	0.05

4.134.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.180에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.135 하이멕사졸(hymexazol)

4.135.1 주요 용도: 살균제

4.135.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.135.3 잔류물: 하이멕사졸

4.135.4 최대 잔류 제한량: 표 135의 규정에 부합해야 한다.

표 135

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
완두	0.5*
팥	3*
현미	0.1*
채소	
고추	1*
콜리플라워	2*
가지	0.7*
오이	0.5*
애호박	2*
여주	1*
수세미	0.2*
강낭콩	1*
스노우피	1*
팥	10*
원추리(생)	3*
건조채소	
원추리(건조)	0.3*
과일	
키위	0.1*
수박	0.5*
참외	1*
당료작물	
사탕무	0.1*
약용식물	
인삼(생)	1*
인삼(건조)	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.136 옥사지클로메폰(oxaziclomefone)

4.136.1 주요 용도: 제초제

4.136.2 ADI: 0.0091 mg/kg bw

4.136.3 잔류물: 옥사지클로메폰

4.136.4 최대 잔류 제한량: 표 136의 규정에 부합해야 한다.

표 136

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.136.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34 에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.137 옥사딕실(oxadixyl)

4.137.1 주요 용도: 살균제

4.137.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.137.3 잔류물: 옥사딕실

4.137.4 최대 잔류 제한량: 표 137의 규정에 부합해야 한다.

표 137

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	5

4.137.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.138 파목사돈(famoxadone)

4.138.1 주요 용도: 살균제

4.138.2 ADI: 0.006 mg/kg bw

4.138.3 잔류물: 파목사돈

4.138.4 최대 잔류 제한량: 표 138의 규정에 부합해야 한다.

표 138

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
보리	0.2
채소	
배추	2
토마토	2

고추	3
오이	1
애호박	0.2
감자	0.5
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
레몬	1
유자	1
사과	0.2
배	0.2
포도	5
바나나	0.5
수박	0.2
건조과일	
건포도	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.5*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.03*
* 표시는 임시제한량	

4.138.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.139 메타미포프(metamifop)

4.139.1 주요 용도: 제초제

4.139.2 ADI: 0.017 mg/kg

4.139.3 잔류물: 메타미포프

4.139.4 최대 잔류 제한량: 표 139의 규정에 부합해야 한다.

표 139

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.139.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.140 디페닐아민(diphenylamine)

4.140.1 주요 용도: 살균제

4.140.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.140.3 잔류물: 디페닐아민

4.140.4 최대 잔류 제한량: 표 140의 규정에 부합해야 한다.

표 140

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	5
배	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
소고기	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 간	0.05
소 신장	0.01
생유	0.01

4.140.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 19650에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.141 펜디메탈린(pendimethalin)

4.141.1 주요 용도: 제초제

4.141.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.141.3 잔류물: 펜디메탈린

4.141.4 최대 잔류 제한량: 표 141의 규정에 부합해야 한다.

표 141

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
옥수수	0.1
잡곡류	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1

땅콩알	0.1
채소	
마늘	0.1
부추	0.2
파	0.4
양배추	0.2
방울다다기양배추	0.5
케일	0.5
사보이 양배추	0.5
시금치	0.2
일반 배추	0.2
앞상추	0.1
겨자채	0.3
무청	0.3
순무청	0.3
샐러리	0.2
스위트펜넬	0.05
배추	0.2
꼬투리 식용 가능 두류 채소	0.05
완두	0.05
아스파라거스	0.1
당근	0.5
감자	0.2
과일	
감귤류 과일	0.03
견과	0.05
음료류	
홉	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.2*
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01*
알류	0.01
생유	0.02*
유지방	0.8*
* 표시는 임시제한량	

4.141.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.24, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류는 GB 23200.113,

GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일
은 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.
포유류 고기(해양 포유류 제외) 지방으로 계산, 가금류 내장, 알류는 GB
23200.69에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가
금류 고기는 GB 23200.69에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.142 클로피칼리드(clopyralid)

4.142.1 주요 용도: 제초제

4.142.2 ADI: 0.15 mg/kg bw

4.142.3 잔류물: 클로피칼리드

4.142.4 최대 잔류 제한량: 표 142의 규정에 부합해야 한다.

표 142

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2
옥수수	1
유지작물 및 유지	
유채씨	2
당료작물	
사탕무	2
조미료	
박하	3
스피어민트	3
후추	0.5

4.142.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.109에 규정된
방법에 따라 측정한다. 당료작물은 GB 23200.109, NY/T 1434에 규정된 방법
을 참고하여 측정한다.

4.143 퀸트리온(quintrione)

4.143.1 주요 용도: 제초제

4.143.2 ADI: 1.11 mg/kg bw

4.143.3 잔류물: 퀸트리온

4.143.4 최대 잔류 제한량: 표 143의 규정에 부합해야 한다.

표 143

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1*
현미	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.144 퀴클로락(quinclorac)

4.144.1 주요 용도: 제초제

4.144.2 ADI: 0.4 mg/kg bw

4.144.3 잔류물: 퀴클로락

4.144.4 최대 잔류 제한량: 표 144의 규정에 부합해야 한다.

표 144

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
수수	0.1
현미	1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.02
과일	
월귤	1.5

4.144.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.43에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.43에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 과일은 SN/T 2228에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.145 이염화이소시아눌산나트륨(sodium dichloroisocyanurate)

4.145.1 주요 용도: 살균제

4.145.2 ADI: 0.0071 mg/kg bw

4.145.3 잔류물: 이염화이소시아눌산나트륨을 사이안요산으로 표시

4.145.4 최대 잔류 제한량: 표 145의 규정에 부합해야 한다.

표 145

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
식용 균류	
느타리버섯(생)	10*

* 표시는 임시제한량

4.146 다이아지논(diazinon)

4.146.1 주요 용도: 살충제

4.146.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.146.3 잔류물: 다이아지논

4.146.4 최대 잔류 제한량: 표 146의 규정에 부합해야 한다.

표 146

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.1
옥수수	0.02
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
땅콩알	0.5
채소	
양파	0.05
파	1
양배추	0.5
콜라비	0.2
케일	0.05
콜리플라워	1
브로콜리	0.5
시금치	0.5
일반 배추	0.2
잎상추	0.5
양상추	0.5
배추	0.05
토마토	0.5
파프리카	0.05
오이	0.1
애호박	0.05
강낭콩	0.2
스노우피	0.2
무	0.1
당근	0.5
감자	0.01
베이비콘	0.02

과일	
인과류 과일	0.3
복숭아	0.2
자두	1
앵두	1
블랙베리	0.1
월귤	0.2
커런트	0.2
구스베리	0.2
보이즌베리	0.1
키위	0.2
딸기	0.1
파인애플	0.1
하미 멜론	0.2
건조과일	
건자두	2
견과	
아몬드	0.05
호두	0.01
당료작물	
사탕수수	0.1
사탕무	0.1
음료류	
흡	0.5
조미료	
건고추	0.5
열매류 조미료	0.1
씨앗류 조미료	5
근경류 조미료	0.5
약용 식물	
백출(생)	0.3
백출(건조)	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
돼지고기	2*
소고기	2*
산양고기	2*
면양고기	2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	0.03*
소 간	0.03*
산양 간	0.03*

면양 간	0.03*
돼지 신장	0.03*
소 신장	0.03*
산양 신장	0.03*
면양 신장	0.03*
가금류 고기	
닭고기	0.02*
가금류 내장	
닭 내장	0.02*
알류	
계란	0.02*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.146.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.107에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 2320.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.107, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.107, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.147 디티아논(dithianon)

4.147.1 주요 용도: 살균제

4.147.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.147.3 잔류물: 디티아논

4.147.4 최대 잔류 제한량: 표 147의 규정에 부합해야 한다.

표 147

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
고추	2*
마	1*
과일	
만다린 오렌지	3*
귤	3*
오렌지	3*
유자	3*

인과류 과일(사과, 배 제외)	1*
사과	5*
배	2*
복숭아	2*
천도복숭아	2*
살구	2*
대추(생)	2*
자두	2*
앵두	2*
청매	2*
커런트	2*
포도	2*
와인용 포도	5*
수박	1*
건조과일	
건포도	3.5*
견과	
아몬드	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.148 날리드(naled)

4.148.1 주요 용도: 살충제

4.148.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.148.3 잔류물: 날리드

4.148.4 최대 잔류 제한량: 표 148의 규정에 부합해야 한다.

표 148

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	

인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.148.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.149 플루트리아폴(flutriafol)

4.149.1 주요 용도: 살균제

4.149.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.149.3 잔류물: 플루트리아폴

4.149.4 최대 잔류 제한량: 표 149의 규정에 부합해야 한다.

표 149

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
밀	0.5
수수	1.5
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
목화씨	0.5
대두	0.4
땅콩알	0.15
채소	
파프리카	1
배추속 채소	1.5
양상추	1.5
샐러리	3
토마토	0.8
박류 채소	0.3
과일	
인과류 과일	0.3
복숭아	0.6
천도복숭아	0.6
살구	0.6
자두	0.4
앵두	0.8
포도	0.8
딸기	1
바나나	0.3
박류 과일	0.3
건조과일	
건자두	0.9
건포도	2
음료류	
커피원두	0.15
당료작물	
사탕무	0.02
조미료	
건고추	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	1*

포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.03*
가금류 지방	0.02*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.149.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 음료류, 당료작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.150 림설푸론(rimsulfuron)

4.150.1 주요 용도: 제초제

4.150.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.150.3 잔류물: 림설푸론

4.150.4 최대 잔류 제한량: 표 150의 규정에 부합해야 한다.

표 150

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.1
채소 감자	0.1

4.150.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 SN/T 2325에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.151 플루르타몬(flurtamone)

4.151.1 주요 용도: 제초제

4.151.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.151.3 잔류물: 플루르타몬

4.151.4 최대 잔류 제한량: 표 151의 규정에 부합해야 한다.

표 151

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.05

4.151.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.152 디노테퓨란(dinotefuran)

4.152.1 주요 용도: 살충제

4.152.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.152.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 디노테퓨란이다. 동물성 원료 식품은 디노테퓨란과 1-메틸-3-(테트라하이드로-3-메틸퓨란)요소의 합을 디노테퓨란으로 표시한다.

4.152.4 최대 잔류 제한량: 표 152의 규정에 부합해야 한다.

표 152

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	10
밀	2
현미	5
유지작물 및 유지	
깨	1
목화씨	1
채소	
양파	0.1
마늘	0.1
부추	10
파	4
풋마늘	1
마늘종	0.5
배추속 채소(콜리플라워, 채심 제외)	2
콜리플라워	1
채심	5
엽채류 채소(시금치, 잎상추, 유맥채, 줄기용 상추잎, 샐러리, 배추 제외)	6
시금치	10
잎상추	10
유맥채	3
줄기용 상추잎	5
샐러리	0.6
배추	2
가지류 채소(파프리카, 오크라 제외)	0.5
파프리카	2

오크라	1
오이	2
줄기용 상추	0.5
물냉이	7
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	1
배	1
복숭아	0.8
천도복숭아	0.8
대추(생)	20
구기자(생)	0.5
월귤	0.15
포도	0.9
수박	1
참외	0.2
건조과일	
건포도	3
음료류	
차잎	20
자스민(생)	2
자스민(건조)	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
조미료	
건고추	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.1*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
알류	0.02*
생유	0.1*
*표시는 임시제한량	

4.152.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23220.37, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 차잎, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류(차잎 제외)는 GB 23200.51, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.153 퓨란 테부페노자이드(furan tebufenozide)

4.153.1 주요 용도: 살충제

4.153.2 ADI: 0.29 mg/kg bw

4.153.3 잔류물: 퓨란 테부페노자이드

4.153.4 최대 잔류 제한량: 표 153의 규정에 부합해야 한다.

표 153

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 양배추	0.05

4.153.5 검사 방법: 채소는 NY/T 2820에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.154 테퓨릴트리온(tefuryltrione)

4.154.1 주요 용도: 제초제

4.154.2 ADI: 0.0008 mg/kg bw

4.154.3 잔류물: 테퓨릴트리온

4.154.4 최대 잔류 제한량: 표 154의 규정에 부합해야 한다.

표 154

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	0.02* 0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.155 포사론(phosalone)

4.155.1 주요 용도: 살충제

4.155.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.155.3 잔류물: 포사론

4.155.4 최대 잔류 제한량: 표 155의 규정에 부합해야 한다.

표 155

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 면실유	0.1
채소 시금치	1

일반 배추	1
잎상추	1
배추	1
과일	
인과류 과일	2
핵과류 과일	2
견과	
아몬드	0.1
개암	0.05
호두	0.05
조미료	
건고추	7
열매류 조미료	2
씨앗류 조미료	2
근경류 조미료	3

4.155.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 견과, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.156 트리플루설파론메틸(triflurosulfuron-methyl)

4.156.1 주요 용도: 제초제

4.156.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.156.3 잔류물: 트리플루설파론메틸

4.156.4 최대 잔류 제한량: 표 156의 규정에 부합해야 한다.

표 156

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물	
사탕무	0.02

4.156.5 검사 방법: 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.157 타우플루발리네이트(tau-fluvalinate)

4.157.1 주요 용도: 살충제

4.157.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.157.3 잔류물: 타우플루발리네이트

4.157.4 최대 잔류 제한량: 표 157의 규정에 부합해야 한다.

표 157

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 면실유	0.2
채소	
부추	0.5
양배추	0.5
콜리플라워	0.5
시금치	0.5
일반 배추	0.5
샐러리	0.5
배추	0.5

4.157.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.158 플루벤디아마이드(flubendiamide)

4.158.1 주요 용도: 살충제

4.158.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.158.3 잔류물: 플루벤디아마이드

4.158.4 최대 잔류 제한량: 표 158의 규정에 부합해야 한다.

표 158

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
옥수수	0.02
잡곡류	1
현미	0.01
유지작물 및 유지 면실유	1.5
채소	
양배추	0.2
일반 배추	0.5
잎상추	7
양상추	5
샐러리	5

배추	10
토마토	2
고추	0.7
두류 채소	2
베이비콘	0.02
과일	
인과류 과일	0.8
핵과류 과일	2
포도	2
견과	0.1
당료작물	
사탕수수	0.2
조미료	
건고추	7
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	1
생유	0.1

4.158.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 과일, 견과, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 조미료는 GB 23200.76, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외) 지방 중 잔류량으로 계산, 포유류 고기 지방(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 생유는 GB 23200.76에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.159 테플루벤주론(teflubenzuron)

4.159.1 주요 용도: 살충제

4.159.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.159.3 잔류물: 테플루벤주론

4.159.4 최대 잔류 제한량: 표 159의 규정에 부합해야 한다.

표 159

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.05
해바라기씨	0.3
옥수수유	0.015
채소	

부추	0.5
양배추	0.5
방울다다기양배추	0.5
콜리플라워	0.01
시금치	0.5
일반 배추	0.5
샐러리	0.5
배추	0.5
토마토	1.5
오이	0.5
피클용 소형 오이	1.5
감자	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
불수감	0.5
인과류 과일	1
자두	0.1
포도	0.7
파파야	0.4
참외류 과일	0.3
건조과일	
건자두	0.1
당료작물	
사탕수수	0.01
음료류	
커피원두	0.3
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	
우유	0.01*
면양유	0.01*
산양유	0.01*
유지방	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.159.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 GB 23200.121, SN/T 4591에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일은 GB 23200.121, NY/T 1453, SN/T 4591에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.160 비사이클로피론(bicyclopyrone)

4.160.1 주요 용도: 제초제

4.160.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.160.3 잔류물: 비사이클로피론 및 그 대사산물 2-(2-메톡시에톡시메틸)-6-(트리플루오로메틸)피리딘-3-카르복실산과 2-(2-하이드록시에틸옥시메틸)-6-(트리플루오로메틸)피리딘-3-카르복실산의 합을 비사이클로피론으로 표시

4.160.4 최대 잔류 제한량: 표 160의 규정에 부합해야 한다.

표 160

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.04*
보리	0.04*
옥수수	0.02*
생옥수수	0.03*
밀배아	0.06*
당료작물	
사탕수수	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.161 플루피라디퓨론(flupyradifurone)

4.161.1 주요 용도: 살충제

4.161.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.161.3 잔류물: 플루피라디퓨론

4.161.4 최대 잔류 제한량: 표 161의 규정에 부합해야 한다.

표 161

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
곡류(아래 목록 제외)	3
옥수수	0.015
생옥수수	0.05

잡곡류(완두 제외)	0.4
통밀가루	5
밀배아	5
유지작물 및 유지	
면실유	0.8
대두	1.5
땅콩알	0.04
채소	
인경류 채소	0.01
양배추	1.5
콜리플라워	6
양상추	4
토마토	3
고추	0.9
오이	0.4
애호박	0.2
꼬투리 식용 가능 두류 채소(스노우피 제외)	1.5
스노우피	3
꼬투리 식용 불가능 두류 채소(완두 제외)	0.2
완두	3
근경류 채소	0.7
감자	0.05
고구마	0.05
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
레몬	1.5
유자	0.7
인과류 과일	0.9
블루베리	4
월귤	4
커런트	4
포도	3
딸기	1.5
참외류 과일	0.4
건조과일	
건포도	8
건자두	2
견과	
피칸	0.015

조미료	
건고추	9
포유류 고기(해양 포유류 제외)	1.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	4*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	1*
가금류 고기	0.8*
가금류 내장	1*
가금류 지방	0.3*
알류	0.7*
생유	0.7*
* 표시는 임시제한량	

4.161.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.162 플루세토설푸론(flucetosulfuron)

4.162.1 주요 용도: 제초제

4.162.2 ADI: 0.041 mg/kg bw

4.162.3 잔류물: 플루세토설푸론

4.162.4 최대 잔류 제한량: 표 162의 규정에 부합해야 한다.

표 162

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05

4.162.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.163 할록시포프메틸(haloxypop-methyl) 및 할록시포프-P-메틸(haloxypop-P-methyl)

4.163.1 주요 용도: 제초제

4.163.2 ADI: 0.0007 mg/kg bw

4.163.3 잔류물: 할록시포프메틸과 할록시포프 및 그 공액의 합을 할록시포프메틸로 표시

4.163.4 최대 잔류 제한량: 표 163의 규정에 부합해야 한다.

표 163

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

잡곡류(완두, 병아리콩 제외)	3*
완두	0.2*
병아리콩	0.05*
유지작물 및 유지	
유채씨	3*
목화씨	0.2*
대두	0.1*
땅콩알	0.1*
해바라기씨	0.05*
식물유	1*
채소	
양파	0.2*
양배추	0.2*
두류 채소(스노우피, 완두콩, 강낭콩과 풋콩 제외)	0.5*
스노우피	0.7*
완두	1*
감자	0.1*
과일	
감귤류 과일	0.02*
인과류 과일	0.02*
핵과류 과일	0.02*
포도	0.02*
바나나	0.02*
수박	0.1*
당료작물	
사탕무	0.4*
음료류	
커피원두	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.164 플루오피콜라이드(fluopicolide)

4.164.1 주요 용도: 살균제

4.164.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.164.3 잔류물: 플루오피콜라이드

4.164.4 최대 잔류 제한량: 표 164의 규정에 부합해야 한다.

표 164

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	1

양배추	7
방울다다기양배추	0.2
두상화서 배추속 채소	2
엽채류 채소(샐러리, 배추 제외)	30
샐러리	20
배추	0.5
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	0.5
토마토	2
고추	0.1
박류 채소(오이 제외)	1
오이	0.5
감자	0.05
과일	
포도	2
수박	0.1
참외	2
건조과일	
건포도	10
조미료	
건고추	7
약용 식물	
인삼(생)	0.5
인삼(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.164.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.165 플루오피람(fluopyram)

4.165.1 주요 용도: 살균제

4.165.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.165.3 잔류물: 플루오피람

4.165.4 최대 잔류 제한량: 표 165의 규정에 부합해야 한다.

표 165

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	4
밀	0.9
보리	0.2
귀리	0.2
호밀	0.9
라이밀	0.9
잡곡류	0.07
쌀	0.5
현미	1.5
유지작물 및 유지	
유채씨	1
목화씨	0.01
대두	0.05
땅콩알	0.03
해바라기씨	0.7
채소	
마늘	0.07
양파	0.07
리크	0.15
양배추	0.15
방울다다기양배추	0.3
콜리플라워	0.09
브로콜리	0.3
잎상추	15
양상추	15
치커리	0.15
토마토	1
가지	0.5
고추	2
오이	0.5
꼬투리 식용 가능 두류 채소(스노우피 제외)	1
스노우피	0.2
꼬투리 식용 불가능 두류 채소	0.2
아스파라거스	0.01
아티초크	0.4
당근	0.4
감자	0.03
과일	

만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
레몬	1
유자	0.4
불수감	1
인과류 과일	0.5
복숭아	1
천도복숭아	1
살구	1
자두	0.5
앵두	0.7
블랙베리	3
블루베리	7
복분자	3
월귤	7
커런트	7
포도	2
딸기	0.4
망고	1
바나나	0.3
수박	0.1
건조과일	
건포도	5
견과	0.04
당료작물	
사탕무	0.04
조미료	
건고추	30
약용 식물	
인삼(생)	0.5
인삼(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	1.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	8*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	1.5*
가금류 고기	1.5*
가금류 내장	5*
가금류 지방	1*
알류	2*
생유	0.8*
* 표시는 임시제한량	

4.165.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료 작물, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.166 피콜리나펜(picolinafen)

4.166.1 주요 용도: 살충제

4.166.2 ADI: 0.014 mg/kg bw

4.166.3 잔류물: 피콜리나펜

4.166.4 최대 잔류 제한량: 표 166의 규정에 부합해야 한다.

표 166

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.02

4.166.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.167 피프로닐(fipronil)

4.167.1 주요 용도: 살충제

4.167.2 ADI: 0.0002 mg/kg bw

4.167.3 잔류물: 피프로닐, 피프로닐 디설피닐, 피프로닐 설편, 피프로닐 설파이드의 합을 피프로닐로 표시

4.167.4 최대 잔류 제한량: 표 167의 규정에 부합해야 한다.

표 167

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀 보리 귀리 호밀 라이밀 옥수수 생옥수수 현미	0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.1 0.1 0.02
유지작물 및 유지 땅콩알 해바라기씨	0.02 0.002

채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일(바나나 제외)	0.02
바나나	0.005
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.02
사탕무	0.02
식용 균류	
버섯류	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 간	0.1*
소 신장	0.02*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.02*
알류	0.02
생유	
우유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.167.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 알류는 GB 23200.115에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.168 플루페녹수론(flufenoxuron)

4.168.1 주요 용도: 살충제

4.168.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.168.3 잔류물: 플루페녹수론

4.168.4 최대 잔류 제한량: 표 168의 규정에 부합해야 한다.

표 168

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
사과	1
배	1
음료류	
차잎	20
조미료	
자소	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.05*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.168.5 검사 방법: 과일, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 SN/T 2540에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.169 플루오로니트로펜(fluoronitrofen)

4.169.1 주요 용도: 제초제

4.169.2 ADI: 미정

4.169.3 잔류물: 플루오로니트로펜

4.169.4 최대 잔류 제한량: 표 169의 규정에 부합해야 한다.

표 169

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*

4.169.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료 작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.170 플루아지남(fluazinam)

4.170.1 주요 용도: 살균제

4.170.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.170.3 잔류물: 플루아지남

4.170.4 최대 잔류 제한량: 표 170의 규정에 부합해야 한다.

표 170

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
채소	
마늘	0.05
양파	0.05
리크	30
파	10
풋마늘	15
마늘종	5
백합(생)	0.1
콜리플라워	3
카이란	10
채심	30
공심채	10
겨자채	20
순무청	20
배추	0.2
토마토	2
가지	0.2
고추	3
오이	0.3
여주	0.2
수세미	0.2
동과	0.2
호박	0.5
뿌리갓	2
순무	1

감자	0.5
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	2
사과	2
파파야	0.5
음료류	
국화(생)	5
국화(건조)	15
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	1
삼칠(생)	2
삼칠근(건조)	1
삼칠수근(건조)	2
패모(생)	2
패모(건조)	3
백출(생)	2
백출(건조)	3
백합(건조)	0.1

4.170.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.121, SN/T 4591에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류는 GB 23200.34, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.171 플루리돈(fluridone)

4.171.1 주요 용도: 제초제

4.171.2 ADI: 0.15 mg/kg bw

4.171.3 잔류물: 플루리돈

4.171.4 최대 잔류 제한량: 표 171의 규정에 부합해야 한다.

표 171

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.172 설펁사플로르(sulfoxafloer)

4.172.1 주요 용도: 살충제

4.172.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.172.3 잔류물: 설펁사플로르

4.172.4 최대 잔류 제한량: 표 172의 규정에 부합해야 한다.

표 172

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
밀	0.2
보리	0.6
라이밀	0.2
수수	0.2
잡곡류	0.3
쌀	1
현미	2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.15
목화씨	0.4
대두	0.3
채소	
마늘	0.01
양파	0.01
파	0.7
양배추	0.4
콜리플라워	0.04
브로콜리	3
엽채류 채소(샐러리,배추 제외)	6
샐러리	1.5
배추	1
가지류 채소	1.5
박류 채소	0.5
근경류 채소(당근 제외)	0.03
당근	0.05
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	2
레몬	0.4

유자	0.15
인과류 과일(사과 제외)	0.3
사과	0.5
복숭아	0.4
천도복숭아	0.4
살구	0.4
자두	0.5
앵두	1.5
포도	2
키위	2
딸기	0.5
박류 과일(수박 제외)	0.5
수박	0.02
건조과일	
건포도	6
조미료	
건고추	15
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.3*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.6*
포유류 지방(유지방 제외)	0.1*
가금류 고기	0.1*
가금류 내장	0.3*
가금류 지방	0.03*
알류	0.1*
생유	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.172.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 조미료는 GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.173 플로니카미드(flonicamid)

4.173.1 주요 용도: 살충제

4.173.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.173.3 잔류물: 플로니카미드

4.173.4 최대 잔류 제한량: 표 173의 규정에 부합해야 한다.

표 173

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5

밀	0.08
옥수수	0.7
잡곡류(완두 제외)	0.15
완두	1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
목화씨	0.6
채소	
파	0.3
배추속 채소	2
시금치	20
일반 배추	15
잎상추	8
양상추	1.5
겨자채	15
무청	20
순무청	15
샐러리	1.5
가지류 채소	0.4
박류 채소(오이 제외)	0.2
오이	1
스노우피	0.8
꼬투리 식용 불가능 두류 채소(완두 제외)	0.3
완두	0.4
무	0.4
감자	0.2
과일	
인과류 과일(사과 제외)	0.8
사과	1
복숭아	0.7
천도복숭아	0.7
살구	0.7
자두	0.1
앵두	0.9
월귤	1.2
딸기	1.2
박류 과일	0.2
견과	
아몬드	0.01
피칸	0.01

음료류	차잎	15
	홉	20
조미료	박하	6
	토마토케첩	7

4.173.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.75, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.174 클로르플루아주론(chlorfluazuron)

4.174.1 주요 용도: 살충제

4.174.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.174.3 잔류물: 클로르플루아주론

4.174.4 최대 잔류 제한량: 표 174의 규정에 부합해야 한다.

표 174

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
채소	
부추	1
양배추	2
콜리플라워	2
브로콜리	7
카이란	7
채심	5
시금치	10
일반 배추	7
줄기용 상추잎	20
구경회향	0.1
배추	2
줄기용 상추	1
무	0.1
당근	0.1
샐러리악	0.1
순무	0.1
토란	0.1

과일	만다린 오렌지	0.5
	귤	0.5
	오렌지	0.5
당료작물	사탕무	0.1

4.174.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.121, SN/T 2095에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.175 플루실라졸(flusilazole)

4.175.1 주요 용도: 살균제

4.175.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.175.3 잔류물: 플루실라졸

4.175.4 최대 잔류 제한량: 표 175의 규정에 부합해야 한다.

표 175

식품 종류/명칭		최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	벼	0.2
	맥류	0.2
	건조지대 곡류	0.2
유지작물 및 유지	유채씨	0.1
	대두	0.05
	해바라기씨	0.1
	대두유	0.1
채소	토마토	0.2
	오이	1
	작두콩	0.2
	베이비콘	0.01
과일	만다린 오렌지	2
	귤	2
	오렌지	2
	인과류 과일(사과, 배 제외)	0.3
	사과	0.2

배	0.2
복숭아	0.2
천도복숭아	0.2
살구	0.2
구기자(생)	1
포도	0.5
딸기	1
바나나	1
파파야	1
건조과일	
건포도	0.3
당료작물	
사탕무	0.05
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	0.3
구기자(건조)	3
금은화(생)	3
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	2
가금류 고기	0.2
가금류 내장	0.2
알류	0.1
생유	0.05

4.175.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.53, GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 20771에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.176 에폭시코나졸(epoxiconazole)

4.176.1 주요 용도: 살균제

4.176.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.176.3 잔류물: 에폭시코나졸

4.176.4 최대 잔류 제한량: 표 176의 규정에 부합해야 한다.

표 176

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.1
현미	0.5
유지작물 및 유지	
대두	0.3
땅콩알	0.05
채소	
백합(생)	0.1
팥콩	2
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	0.5
포도	0.5
바나나	3
약용 식물	
백합(건조)	0.2

4.176.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.177 포메사펜(fomesafen)

4.177.1 주요 용도: 제초제

4.177.2 ADI: 0.0025 mg/kg bw

4.177.3 잔류물: 포메사펜

4.177.4 최대 잔류 제한량: 표177의 규정에 부합해야 한다.

표 177

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
녹두	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.1
땅콩알	0.2

4.177.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB/T 5009.130에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.178 플루메트라린(flumetralin)

4.178.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.178.2 ADI: 0.5 mg/kg bw

4.178.3 잔류물: 플루메트라린

4.178.4 최대 잔류 제한량: 표 178의 규정에 부합해야 한다.

표 178

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	1
과일 만다린 오렌지 귤 오렌지 리치	0.2 0.2 0.2 0.5

4.178.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.179 트리플루미졸(triflumizole)

4.179.1 주요 용도: 살균제

4.179.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.179.3 잔류물: 트리플루미졸과 그 대사산물(4-염소- α,α,α -트리플루오로-N-(1-아미노-2-프로폭시에틸렌)-o-톨루이딘)의 합을 트리플루미졸로 표시

4.179.4 최대 잔류 제한량: 표 179의 규정에 부합해야 한다.

표 179

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 오이	0.2
과일 배 앵두 포도 딸기	0.5 4 1 2

파파야	2
수박	0.2
음료류	
홉	30
조미료	
고수	30

4.179.5 검사 방법: 채소, 과일, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.180 트리플루랄린(trifluralin)

4.180.1 주요 용도: 제초제

4.180.2 ADI: 0.025 mg/kg bw

4.180.3 잔류물: 트리플루랄린

4.180.4 최대 잔류 제한량: 표 180의 규정에 부합해야 한다.

표 180

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.05
대두유	0.05
땅콩유	0.05
채소	
고추	0.05
조미료	
박하	0.05*
스피어민트	0.05*
후추	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.180.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB/T 5009.172에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.181 헥사플루무론(hexaflumuron)

4.181.1 주요 용도: 살충제

4.181.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.181.3 잔류물: 헥사플루무론

4.181.4 최대 잔류 제한량: 표 181의 규정에 부합해야 한다.

표 181

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
채소	
부추	5
양배추	0.5
콜리플라워	2
카이란	10
채심	5
일반 배추	5
배추	3
무	2

4.181.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.121, NY/T 1720, SN/T 2152에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.182 할라옥시펜메틸(halauxifen-methyl)

4.182.1 주요 용도: 제초제

4.182.2 ADI: 0.058 mg/kg bw

4.182.3 잔류물: 할라옥시펜메틸

4.182.4 최대 잔류 제한량: 표 182의 규정에 부합해야 한다.

표 182

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02

4.182.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.183 사이플루트린 및 베타사이플루트린(cyfluthrin and beta-cyfluthrin)

4.183.1 주요 용도: 살충제

4.183.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.183.3 잔류물: 사이플루트린(이성질체의 합)

4.183.4 최대 잔류 제한량: 표 183의 규정에 부합해야 한다.

표 183

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.2
녹두	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.07
목화씨	0.05
대두	0.03
땅콩알	0.05
면실유	1
채소	
부추	0.5
양배추	0.5
콜리플라워	0.1
브로콜리	2
카이란	3
채심	3
시금치	0.5
일반 배추	0.5
유맥채	10
줄기용 상추잎	5
샐러리	0.5
배추	0.5
토마토	0.2
가지	0.2
고추	0.2
털동아	0.5
줄기용 상추	1
당근	0.1
감자	0.01
과일	
감귤류 과일	0.3

사과	0.5
배	0.1
복숭아	0.5
대추(생)	0.3
키위	0.5
수박	0.1
건조과일	
건감귤	2
당료작물	
사탕수수	0.05
음료류	
차잎	1
식용 균류	
버섯류(생)	0.3
조미료	
건고추	1
열매류 조미료	0.03
근경류 조미료	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.183.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.146, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB/T 5009.146, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.184 플루모르프(flumorph)

4.184.1 주요 용도: 살균제

4.184.2 ADI: 0.16 mg/kg bw

4.184.3 잔류물: 플루모르프

4.184.4 최대 잔류 제한량: 표 184의 규정에 부합해야 한다.

표 184

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	10
고추	0.7
오이	2
감자	0.5
과일	
포도	5
리치	0.1
약용 식물	
인삼(생)	0.05
인삼(건조)	0.1

4.184.5 검사 방법: 채소, 과일, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.185 플루오피모마이드(fluopimomide)

4.185.1 주요 용도: 살균제

4.185.2 ADI: 0.18 mg/kg bw

4.185.3 잔류물: 플루오피모마이드

4.185.4 최대 잔류 제한량: 표 185의 규정에 부합해야 한다.

표 185

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.1
채소	
오이	0.5
감자	0.1
과일	
포도	2

4.185.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.186 플루옥사스트로빈 (fluoxastrobin)

4.186.1 주요 용도: 살균제

4.186.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.186.3 잔류물: 플루옥사스트로빈 및 그 Z 이성질체의 합

4.186.4 최대 잔류 제한량: 표 186의 규정에 부합해야 한다.

표 186

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
채소	
토마토	1
오이	1

4.186.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.54에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.187 플루시트리네이트(flucythrinate)

4.187.1 주요 용도: 살충제

4.187.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.187.3 잔류물: 플루시트리네이트

4.187.4 최대 잔류 제한량: 표 187의 규정에 부합해야 한다.

표 187

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
생옥수수	0.2
녹두	0.05
팥	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
면실유	0.2
채소	
양배추	0.5
콜리플라워	0.5
토마토	0.2
가지	0.2
고추	0.2
무	0.05
당근	0.05
감자	0.05
마	0.05
과일	
사과	0.5
배	0.5

당료작물	
사탕무	0.05
음료류	
차잎	20
식용 균류	
버섯류(생)	0.2

4.187.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.188 플루페나셋(flufenacet)

4.188.1 주요 용도: 제초제

4.188.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.188.3 잔류물: 플루페나셋과 N-플루오로페닐-N-이소프로필을 함유한 그 대사산물의 합을 플루페나셋으로 표시

4.188.4 최대 잔류 제한량: 표 188의 규정에 부합해야 한다.

표 188

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5*
옥수수	0.05*
생옥수수	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.189 옥사티아피프로린(oxathiapiprolin)

4.189.1 주요 용도: 살균제

4.189.2 ADI: 4 mg/kg bw

4.189.3 잔류물: 옥사티아피프로린

4.189.4 최대 잔류 제한량: 표 189의 규정에 부합해야 한다.

표 189

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지류	

해바라기씨	0.01
채소	
마늘	0.04
양파	0.04
파	2
리크	2
양배추	0.7
콜리플라워	0.3
브로콜리	1.5
시금치	15
잎상추	5
양상추	3
가지류 채소(토마토 제외)	0.4
토마토	0.3
박류 채소(오이 제외)	0.2
오이	0.3
스노우피	1
완두	0.05
감자	0.1
기타 서류 채소(고구마 제외)	0.04
고구마	0.01
건조채소	
건토마토	3
과일	
감귤류 과일	0.05
블랙베리	0.5
복분자	0.5
포도	1
박류 과일	0.2
건조과일	
건포도	1.3
약용 식물	
인삼(건조)	0.15
조미료	
건고추	4
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*

생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.189.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 약용 식물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.190 트리아파몬(triafamone)

4.190.1 주요 용도: 제초제

4.190.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.190.3 잔류물: 트리아파몬

4.190.4 최대 잔류 제한량: 표 190의 규정에 부합해야 한다.

표 190

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.190.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.191 플루미클로락(flumiclorac)

4.191.1 주요 용도: 제초제

4.191.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.191.3 잔류물: 플루미클로락

4.191.4 최대 잔류 제한량: 표 191의 규정에 부합해야 한다.

표 191

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05

4.191.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.62에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.192 플루엔설펜(fluensulfone)

4.192.1 주요 용도: 살선충제

4.192.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.192.3 잔류물: 플루엔설펜 및 그 대사산물 3,4,4-트리플루오로부트-3-엔-1-

설폰산(BSA)의 합을 플루엔설폰으로 표시

4.192.4 최대 잔류 제한량: 표 192의 규정에 부합해야 한다.

표 192

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
배추속 채소	1.5*
엽채류 채소(시금치 제외)	1*
시금치	4*
양상추	0.8*
겨자채	20*
순무청	10*
샐러리	2*
가지류 채소	0.7*
오이	0.5*
애호박	0.7*
두류 채소	0.1*
근경류 채소(무, 당근, 샐러리악, 순무 제외)	3*
무	4*
당근	4*
샐러리악	4*
순무	4*
감자	0.8*
고구마	0.8*
건조채소	
건토마토	1.5*
건감자	2*
과일	
월귤	0.5*
딸기	0.5*
수박	0.3*
박류 과일	0.3*
당료작물	
사탕무	4*
조미료	
건고추	7*
토마토 케첩	1.5*
서양 고추냉이	4*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*

가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.193 플루톨라닐(flutolanil)

4.193.1 주요 용도: 살균제

4.193.2 ADI: 0.09 mg/kg bw

4.193.3 잔류물: 플루톨라닐

4.193.4 최대 잔류 제한량: 표 193의 규정에 부합해야 한다.

표 193

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	3
쌀	1
현미	2
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.5
채소	
배추속 채소	0.05
일반 배추	0.07
겨자채	0.07
순무청	0.05
감자	0.05

4.193.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.194 노발루론(novaluron)

4.194.1 주요 용도: 살충제

4.194.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.194.3 잔류물: 노발루론

4.194.4 최대 잔류 제한량: 표 194의 규정에 부합해야 한다.

표 194

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
잡곡류	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.5
채소	
배추속 채소	0.7
겨자채	25
가지류 채소(토마토 제외)	0.7
토마토	0.02
강낭콩	0.7
팥콩	0.01
감자	0.01
과일	
인과류 과일	3
핵과류 과일	7
블루베리	7
딸기	0.5
박류 과일	0.2
건조과일	
건자두	3
당료작물	
사탕수수	0.5
사탕무	15
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	10
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.7
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.5
가금류 내장	0.1
알류	0.1
생유	0.4

4.194.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류, 생유는 SN/T 2540에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.195 세닥산(sedaxane)

4.195.1 주요 용도: 살균제

4.195.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.195.3 잔류물: 세탁산

4.195.4 최대 잔류 제한량: 표 195의 규정에 부합해야 한다.

표 195

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
밀	0.01
보리	0.01
귀리	0.01
호밀	0.01
라이밀	0.01
건조지대 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.01
유채씨	0.01
채소	
감자	0.02
베이비콘	0.01

4.195.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.196 플루카르바존소듐(flucarbazone-sodium)

4.196.1 주요 용도: 제초제

4.196.2 ADI: 0.36 mg/kg bw

4.196.3 잔류물: 플루카르바존소듐

4.196.4 최대 잔류 제한량: 표 196의 규정에 부합해야 한다.

표 196

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.197 플룩사피록사드(fluxapyroxad)

4.197.1 주요 용도: 살균제

4.197.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.197.3 잔류물: 플룩사피록사드

4.197.4 최대 잔류 제한량: 표 197의 규정에 부합해야 한다.

표 197

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
밀	0.3
보리	2
귀리	2
호밀	0.3
라이밀	0.3
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.7
잡곡류(완두, 렌틸콩, 병아리콩 제외)	0.3
완두	0.4
렌틸콩	0.4
병아리콩	0.4
쌀	0.4
현미	1
유지작물 및 유지	
유지 종실류(목화씨, 대두, 땅콩알 제외)	0.8
목화씨	0.01
대두	0.15
땅콩알	0.01
채소	
마늘	0.6
양파	0.6
배추속 채소	2
일반 배추	4
양상추	4
겨자채	4
무청	8
순무청	4
샐러리	10
가지류 채소(토마토 제외)	0.6
토마토	0.5
박류 채소(오이 제외)	0.2
오이	0.3
꼬투리 식용 가능 두류 채소	2

강낭콩	3
꼬투리 식용 불가능 두류 채소	0.09
팥콩	0.5
무	0.2
당근	1
감자	0.02
베이비콘	0.15
과일	
오렌지	0.3
인과류 과일	0.9
핵과류 과일(복숭아, 천도복숭아, 살구, 자두, 앵두 제외)	2
복숭아	1.5
천도복숭아	1.5
살구	1.5
자두	1.5
앵두	3
장과류 및 기타 소형 과일(포도, 딸기 제외)	7
포도	1
딸기	2
망고	0.7
바나나	0.5
파파야	1
박류 과일	0.2
건조과일	
건자두	5
건포도	15
견과	0.04
당료작물	
사탕무	0.15
음료류	
커피원두	0.15
조미료	
건고추	6

4.197.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.198 피디플루메토펜(pydiflumetofen)

4.198.1 주요 용도: 살균제

4.198.2 ADI: 0.1mg/kg bw

4.198.3 잔류물: 피디플루메토펜

4.198.4 최대 잔류 제한량: 표 198의 규정에 부합해야 한다.

표 198

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	2 [*]
유지작물 및 유지 유채씨	0.1 [*]
채소 오이	0.5 [*]
과일 소형 덩굴성 과일 수박	1.5 [*] 0.02 [*]
건조과일 건포도	4 [*]
* 표시는 임시제한량	

4.199 티람(thiram)

4.199.1 주요 용도: 살균제

4.199.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.199.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.199.4 최대 잔류 제한량: 표 199의 규정에 부합해야 한다.

표 199

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 밀 보리 귀리 호밀 라이밀 옥수수 녹두 현미	2 1 1 1 1 1 0.1 0.2 1
유지작물 및 유지 목화씨 대두 해바라기씨	0.1 0.3 0.2
채소	

	마늘	0.5
	양파	0.5
	파	0.5
	리크	0.5
	토마토	5
	파프리카	2
	오이	5
	애호박	3
	호박	0.2
	서양호박	0.1
	아스파라거스	2
	당근	5
	감자	0.5
	베이비콘	0.1
과일	만다린 오렌지	5
	귤	5
	오렌지	5
	사과	5
	배	5
	산사나무 열매	5
	비파	5
	마르멜로	5
	앵두	0.2
	월귤	5
	포도	5
	딸기	5
	리치	5
	망고	5
	바나나	1
	파파야	5
견과	아몬드	0.1
	피칸	0.1
식용 균류	버섯류(생)	5
조미료	원료 조미료	5
	건고추	10
	후추	0.1
	소두구	0.1

커민	10
소회향씨	0.1
고수씨	0.1
약용 식물	
인삼(생)	0.3

4.199.5 검사 방법: 곡류는 SN 0139에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 SN 0139에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 식용 균류는 SN 0157에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 약용 식물은 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 조미료는 SN 0139, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.200 지람(ziram)

4.200.1 주요 용도: 살균제

4.200.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.200.3 잔류물: 디티오카바메이트(또는 에스테르)를 이황화탄소로 표시

4.200.4 최대 잔류 제한량: 표 200의 규정에 부합해야 한다.

표 200

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
채소	
토마토	5
고추	10
오이	5
과일	
오렌지	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
앵두	0.2
월귤	5
포도	5
딸기	5
망고	5

바나나	1
파파야	5
수박	1
조미료	
잎류 조미료	5
건고추	10
후추	0.1
소두구	0.1
커민	10
소회향씨	0.1
고수씨	0.1
약용 식물	
인삼(생)	0.3

4.200.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 약용 식물은 SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일은 SN 0157, SN/T 1541에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 조미료는 SN 0139, SN/T 1541 규정 방법을 참고하여 측정한다.

4.201 프로사이미돈(procymidone)

4.201.1 주요 용도: 살균제

4.201.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.201.3 잔류물: 프로사이미돈

4.201.4 최대 잔류 제한량: 표 201의 규정에 부합해야 한다.

표 201

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
생옥수수	5
유지작물 및 유지	
유채씨	2
식물유	0.5
채소	
마늘	2
부추	5
파	7
풋마늘	5
마늘종	3
콜리플라워	5
시금치	10
잎상추	15

유맥채	15
토마토	2
가지	5
고추	5
오이	2
줄기용 상추	5
물냉이	30
과일	
포도	5
딸기	10
식용 균류	
버섯류(생)	5

4.201.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.202 소듐 니트로페놀레이트(sodium nitrophenolate)

4.202.1 주요 용도: 식물 성장 조절제

4.202.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.202.3 잔류물: 소듐 5-니트로과이아콜레이트와 소듐 o-니트로페놀레이트 및 소듐 p-니트로페놀레이트의 합

4.202.4 최대 잔류 제한량: 표 202의 규정에 부합해야 한다.

표 202

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.2*
유지작물 및 유지	
대두	0.1*
채소	
토마토	0.1*
감자	0.1*
과일	
만다린 오렌지	0.1*
귤	0.1*
오렌지	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.203 플루디옥소닐(fludioxonil)

4.203.1 주요 용도: 살균제

4.203.2 ADI: 0.4 mg/kg bw

4.203.3 잔류물: 플루디옥소닐

4.203.4 최대 잔류 제한량: 표 203의 규정에 부합해야 한다.

표 203

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
보리	0.05
귀리	0.05
호밀	0.05
라이밀	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.5
현미	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	0.02
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.05
해바라기씨	0.05
채소	
양파	0.5
양배추	2
브로콜리	0.7
시금치	30
잎상추	40
양상추	10
겨자채	10
무청	20
토마토	3
가지	0.3
고추	1
박류 채소	0.5
강낭콩	0.6
스노우피	0.3
꼬투리 식용 불가 두류 채소(팥콩 제외)	0.03
팥콩	0.05

무	0.3
당근	1
감자	0.05
고구마	10
마	10
물냉이	10
베이비콘	0.01
과일	
감귤류 과일	10
인과류 과일	5
핵과류 과일	5
블랙베리	5
블루베리	2
복분자	5
커런트	3
구스베리	5
듀베리(보이즌 베리와 로간베리 포함)	5
포도	2
키위	15
딸기	3
망고	2
석류	2
아보카도	0.4
구아바	0.5
파인애플	5
박류 과일(수박 제외)	0.5
수박	0.05
견과	
피스타치오	0.2
조미료	
잎류 조미료	9
건고추	4
약용 식물	
삼칠근(건조)	3
삼칠수근(건조)	5

4.203.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 견과, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.204 2,4-디클로로페닐 벤젠설포네이트(2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate)

4.204.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.204.2 ADI: 미정

4.204.3 잔류물: 2,4-디클로로페닐 벤젠설포네이트

4.204.4 최대 잔류 제한량: 표 204의 규정에 부합해야 한다.

표 204

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*

견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.204.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.205 헵테노포스(heptenophos)

4.205.1 주요 용도: 살충제

4.205.2 ADI: 0.003 mg/kg bw(임시)

4.205.3 잔류물: 헵테노포스

4.205.4 최대 잔류 제한량: 표 205의 규정에 부합해야 한다.

표 205

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*

근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.205.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.206 실티오팜(silthiofam)

4.206.1 주요 용도: 살균제

4.206.2 ADI: 0.064 mg/kg bw

4.206.3 잔류물: 실티오팜

4.206.4 최대 잔류 제한량: 표 206의 규정에 부합해야 한다.

표 206

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.01*

4.206.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.207 티오벤카브(thiobencarb)

4.207.1 주요 용도: 제초제

4.207.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.207.3 잔류물: 티오벤카브

4.207.4 최대 잔류 제한량: 표 207의 규정에 부합해야 한다.

표 207

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.2

4.207.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.208 몰리네이트(molinate)

4.208.1 주요 용도: 제초제

4.208.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.208.3 잔류물: 몰리네이트

4.208.4 최대 잔류 제한량: 표 208의 규정에 부합해야 한다.

표 208

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 쌀 현미	0.1 0.1

4.208.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.134에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.209 디클로포프메틸(diclofop-methyl)

4.209.1 주요 용도: 제초제

4.209.2 ADI: 0.0023 mg/kg bw

4.209.3 잔류물: 디클로포프메틸

4.209.4 최대 잔류 제한량: 표 209의 규정에 부합해야 한다.

표 209

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.1
당료작물 사탕무	0.1

4.209.5 검사 방법: 곡류, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.210 사이피라플루온(cyprafluone)

4.210.1 주요 용도: 제초제

4.210.2 ADI: 0.0051 mg/kg bw

4.210.3 잔류물: 사이피라플루온

4.210.4 최대 잔류 제한량: 표 210의 규정에 부합해야 한다.

표 210

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.211 사이클로설파뮤론(cyclosulfamuron)

4.211.1 주요 용도: 제초제

4.211.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.211.3 잔류물: 사이클로설파뮤론

4.211.4 최대 잔류 제한량: 표 211의 규정에 부합해야 한다.

표 211

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.211.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.212 사이프로코나졸(cyproconazole)

4.212.1 주요 용도: 살균제

4.212.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.212.3 잔류물: 사이프로코나졸

4.212.4 최대 잔류 제한량: 표 212의 규정에 부합해야 한다.

표 212

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 밀	0.08 0.2

옥수수	0.01
수수	0.08
조	0.08
잡곡류	0.02
유지작물 및 유지	
유채씨	0.4
대두	0.07
대두유	0.1
채소	
스노우피	0.01
당료작물	
사탕무	0.05
음료류	
커피원두	0.07

4.212.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 당료작물, 음료류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.213 크로마페노자이드(chromafenozide)

4.213.1 주요 용도: 살충제

4.213.2 ADI: 0.27 mg/kg bw

4.213.3 잔류물: 크로마페노자이드

4.213.4 최대 잔류 제한량: 표 213의 규정에 부합해야 한다.

표 213

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
현미	1

4.213.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.214 사이플루페나미드(cyflufenamid)

4.214.1 주요 용도: 살균제

4.214.2 ADI: 0.044 mg/kg bw

4.214.3 잔류물: 사이플루페나미드

4.214.4 최대 잔류 제한량: 표 214의 규정에 부합해야 한다.

표 214

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.05

4.214.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.30, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.215 사이클로프레이트(cycloprate)

4.215.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.215.2 ADI: 미정

4.215.3 잔류물: 사이클로프레이트

4.215.4 최대 잔류 제한량: 표 215의 규정에 부합해야 한다.

표 215

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*

과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.216 헥사지논(hexazinone)

4.216.1 주요 용도: 제초제

4.216.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.216.3 잔류물: 헥사지논

4.216.4 최대 잔류 제한량: 표 216의 규정에 부합해야 한다.

표 216

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물 사탕수수	0.5

4.216.5 검사 방법: 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.217 펜톡사존(pentoxazone)

4.217.1 주요 용도: 제초제

4.217.2 ADI: 0.23 mg/kg bw

4.217.3 잔류물: 펜톡사존

4.217.4 최대 잔류 제한량: 표 217의 규정에 부합해야 한다.

표 217

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼	0.05*

현미	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.218 펜헥사미드(fenhexamid)

4.218.1 주요 용도: 살균제

4.218.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.218.3 잔류물: 펜헥사미드

4.218.4 최대 잔류 제한량: 표 218의 규정에 부합해야 한다.

표 218

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
앞상추	30
양상추	30
토마토	2
가지	2
고추	2
오이	1
피클용 소형 오이	1
애호박	1
과일	
복숭아	10
천도복숭아	10
살구	10
자두	1
앵두	7
블랙베리	15
블루베리	5
월귤	5
커런트	5
산딸기	5
구스베리	15
오디	5
준베리	5
듀베리(보이즌 베리와 로간베리 포함)	15
포도	15
키위	15
딸기	10
건조과일	
건자두	1

건포도	25
견과 아몬드	0.02

4.218.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일, 견과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.219 사이클로사프리트(cycloxafid)

4.219.1 주요 용도: 살충제

4.219.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.219.3 잔류물: 사이클로사프리트

4.219.4 최대 잔류 제한량: 표 219의 규정에 부합해야 한다.

표 219

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.1
채소	
양배추	1

4.219.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.220 피리프탈리드(pyriprid)

4.220.1 주요 용도: 제초제

4.220.2 ADI: 0.0056 mg/kg bw

4.220.3 잔류물: 피리프탈리드

4.220.4 최대 잔류 제한량: 표 220의 규정에 부합해야 한다.

표 220

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.1

4.220.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.221 설코트리온(sulcotrione)

4.221.1 주요 용도: 제초제

4.221.2 ADI: 0.0004 mg/kg bw

4.221.3 잔류물: 설코트리온

4.221.4 최대 잔류 제한량: 표 221의 규정에 부합해야 한다.

표 221

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.222 블라스티시딘-S (blasticidin-S)

4.222.1 주요 용도: 살균제

4.222.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.222.3 잔류물: 블라스티시딘-에스

4.222.4 최대 잔류 제한량: 표 222의 규정에 부합해야 한다.

표 222

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.223 디메타카브(dimethacarb)

4.223.1 주요 용도: 살충제

4.223.2 ADI: 없음

4.223.3 잔류물: XMC와 베타사이버메트린의 합

4.223.4 최대 잔류 제한량: 표 223의 규정에 부합해야 한다.

표 223

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	3* 0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.224 아시벤졸라-에스-메틸(acibenzolar-S-methyl)

4.224.1 주요 용도: 살균제

4.224.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.224.3 잔류물: 아시벤졸라-에스-메틸과 그 대사산물 아시벤졸라의 합을 아시벤졸라-에스-메틸로 표시

4.224.4 최대 잔류 제한량: 표 224의 규정에 부합해야 한다.

표 224

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
마늘	0.15*
양파	0.15*
배추속 채소	0.7*
시금치	0.6*
일반 배추	1*
잎상추	0.4*
양상추	0.2*
겨자채	1*
무청	1*
순무청	1*
토마토	0.3*
박류 채소	0.8*
과일	
감귤류 과일	0.015*
사과	0.3*
복숭아	0.2*
천도복숭아	0.2*
살구	0.2*
월귤	0.15*
키위	0.03*
딸기	0.15*
바나나	0.06*
박류 과일	0.8*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.20*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
가금류 지방	0.02*
알류	0.02*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.225 헥사코나졸(hexaconazole)

4.225.1 주요 용도: 살균제

4.225.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.225.3 잔류물: 헥사코나졸

4.225.4 최대 잔류 제한량: 표 225의 규정에 부합해야 한다.

표 225

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.1
현미	0.1
채소	
토마토	0.5
오이	1
아스파라거스	0.5
과일	
사과	0.5
배	0.5
구기자(생)	0.5
포도	0.1
키위	3
수박	0.05
건조과일	
구기자(건조)	2

4.225.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.226 에마멕틴벤조에이트(emamectin benzoate)

4.226.1 주요 용도: 살충제

4.226.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.226.3 잔류물: 에마멕틴벤조에이트 B1a

4.226.4 최대 잔류 제한량: 표 226의 규정에 부합해야 한다.

표 226

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
귀리	0.02

옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.02
현미	0.02
유지작물 및 유지	
유채씨	0.005
목화씨	0.02
대두	0.05
해바라기씨	0.05
채소	
파	0.02
양배추	0.1
콜리플라워	0.05
브로콜리	0.2
카이란	0.05
채심	0.05
시금치	0.2
일반 배추	0.1
공심채	0.2
앞상추	0.7
유맥채	0.05
겨자채	0.2
무청	0.05
줄기용 상추잎	0.1
배추	0.05
가지류 채소(가지, 오크라 제외)	0.02
가지	0.05
오크라	0.05
박류 채소(오이, 애호박, 여주 제외)	0.007
오이	0.02
애호박	0.02
여주	0.02
두류 채소(동부, 강낭콩, 풋콩 제외)	0.015
동부	0.2
강낭콩	0.02
풋콩	0.1
아스파라거스	0.05
줄기용 상추	0.05
무	0.02
당근	0.02
생강	0.1

토란	0.02
교백	0.1
과일	
만다린 오렌지	0.01
굴	0.01
오렌지	0.01
사과	0.02
배	0.02
산사나무 열매	0.02
비파	0.05
마르멜로	0.02
복숭아	0.03
천도복숭아	0.03
대추(생)	0.05
포도	0.03
키위	0.02
딸기	0.1
리치	0.1
용안	0.1
망고	0.02
바나나	0.05
파파야	0.02
수박	0.1
참외	0.02
건과	0.001
음료류	
차잎	0.5
식용 균류	
버섯류(생)	0.05
조미료	
건고추	0.2
약용 식물	
석곡(생)	0.1
석곡(건조)	0.5
금은화(생)	0.05
금은화(건조)	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.004*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.08*
포유류 지방(유지방 제외)	0.02*
생유	0.002*
* 표시는 임시제한량	

4.226.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 찻잎, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.227 메타미도포스(methamidophos)

4.227.1 주요 용도: 살충제

4.227.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.227.3 잔류물: 메타미도포스

4.227.4 최대 잔류 제한량: 표 227의 규정에 부합해야 한다.

표 227

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소(무 제외)	0.05
무	0.1
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
당료작물	
사탕무	0.02

음료류	0.05
차잎	
조미료	
잎류 조미료	0.1
건고추	0.1
열매류 조미료	0.1
씨앗류 조미료	0.1
근경류 조미료	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.02

4.227.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.103에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.103, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.228 포레이트(phorate)

4.228.1 주요 용도: 살충제

4.228.2 ADI: 0.0007 mg/kg bw

4.228.3 잔류물: 포레이트와 그 산소 유사체(설폭사이드, 설폰)의 합을 포레이트로 표시

4.228.4 최대 잔류 제한량: 표 228의 규정에 부합해야 한다.

표 228

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.02
보리	0.02
귀리	0.02
호밀	0.02
라이밀	0.02

건조지대 곡류(옥수수 제외)	0.02
옥수수	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.1
비정제 옥수수유	0.1
땅콩유	0.05
옥수수유	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
당료작물	
사탕수수	0.01
사탕무	0.05
음료류	
차잎	0.01
커피원두	0.05
약용 식물	0.01
조미료	
열매류 조미료	0.1

씨앗류 조미료	0.5
경채류 조미료	0.1
식용 균류	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02
가금류 고기	0.05
알류	0.05
생유	0.01

4.228.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 음료류(차잎 제외), 약용 식물, 조미료, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 알류는 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.229 톨릴플루아니드(tolylfluanid)

4.229.1 주요 용도: 살균제

4.229.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.229.3 잔류물: 톨릴플루아니드

4.229.4 최대 잔류 제한량: 표 229의 규정에 부합해야 한다.

표 229

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
리크	2
양상추	15
토마토	3
파프리카	2
오이	1
과일	
인과류 과일	5
블랙베리	5
커런트	0.5
구스베리	5
포도	3
딸기	5

음료류	50
조미료	20

4.229.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.8에 규정된 방법에 따라 측정한다.
음료류, 조미료는 GB 23200.8에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.230 알라클로르(alachlor)

4.230.1 주요 용도: 제초제

4.230.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.230.3 잔류물: 알라클로르

4.230.4 최대 잔류 제한량: 표 230의 규정에 부합해야 한다.

표 230

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.2
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
대두	0.2
땅콩알	0.05
채소	
파	0.05
생강	0.05

4.230.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.231 설펜트라존(sulfentrazone)

4.231.1 주요 용도: 제초제

4.231.2 ADI: 0.14 mg/kg bw

4.231.3 잔류물: 설펜트라존

4.231.4 최대 잔류 제한량: 표 231의 규정에 부합해야 한다.

표 231

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물 사탕수수	0.05

4.232 메트설퓨론메틸(metsulfuron-methyl)

4.232.1 주요 용도: 제초제

4.232.2 ADI: 0.25 mg/kg bw

4.232.3 잔류물: 메트설퓨론메틸

4.232.4 최대 잔류 제한량: 표 232의 규정에 부합해야 한다.

표 232

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01

인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.02
당료작물	0.01
음료류	0.02
식용 균류	0.01
조미료	0.02
약용 식물	0.02

4.232.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.233 아이오도설퓨론메틸소듐(iodosulfuron-methyl-sodium)

4.233.1 주요 용도: 제초제

4.233.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.233.3 잔류물: 아이오도설퓨론메틸소듐

4.233.4 최대 잔류 제한량: 표 233의 규정에 부합해야 한다.

표 233

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02
옥수수	0.05
생옥수수	0.05

4.233.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.234 클로르피리포스메틸(chlorpyrifos-methyl)

4.234.1 주요 용도: 살충제

4.234.2 ADI: 0.01mg/kg bw

4.234.3 잔류물: 클로르피리포스메틸

4.234.4 최대 잔류 제한량: 표 234의 규정에 부합해야 한다.

표 234

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
맥류	5
건조지대 곡류	5
잡곡류	5
가공 곡류	5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
대두	5
채소	
양배추	0.1
서류 채소	5
조미료	
건고추	10
열매류 조미료	0.3
씨앗류 조미료	1
근경류 조미료	5
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.234.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.235 파라티온메틸(parathion-methyl)

4.235.1 주요 용도: 살충제

4.235.2 ADI: 0.003mg/kg bw

4.235.3 잔류물: 파라티온메틸

4.235.4 최대 잔류 제한량: 표 235의 규정에 부합해야 한다.

표 235

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
유지작물 및 유지	
면실유	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.02
사탕무	0.02
음료류	
차잎	0.02

4.235.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116,

NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 찾있는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.236 메소설퓨론메틸(mesosulfuron-methyl)

4.236.1 주요 용도: 제초제

4.236.2 ADI: 1.55 mg/kg bw

4.236.3 잔류물: 메소설퓨론메틸

4.236.4 최대 잔류 제한량: 표 236의 규정에 부합해야 한다.

표 236

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.02

4.236.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.112에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.237 톨클로포스메틸(tolclofos-methyl)

4.237.1 주요 용도: 살균제

4.237.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.237.3 잔류물: 톨클로포스메틸

4.237.4 최대 잔류 제한량: 표 237의 규정에 부합해야 한다.

표 237

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05
유지작물 및 유지 목화씨	0.05
채소 잎상추 양상추 무 감자	2 2 0.1 0.2

4.237.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, SN/T 2324에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.238 포스폴란메틸(phosfolan-methyl)

4.238.1 주요 용도: 살충제

4.238.2 ADI: 미정

4.238.3 잔류물: 포스폴란메틸

4.238.4 최대 잔류 제한량: 표 238의 규정에 부합해야 한다.

표 238

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.03*
맥류	0.03*
건조지대 곡류	0.03*
잡곡류	0.03*
유지작물 및 유지	
목화씨	0.03*
대두	0.03*
채소	
인경류 채소	0.03*
배추속 채소	0.03*
엽채류 채소	0.03*
가지류 채소	0.03*
박류 채소	0.03*
두류 채소	0.03*
경채류 채소	0.03*
근경류 및 서류 채소	0.03*
수생류 채소	0.03*
새싹류 채소	0.03*
기타 채소	0.03*
과일	
감귤류 과일	0.03*
인과류 과일	0.03*
핵과류 과일	0.03*
장과류 및 기타 소형 과일	0.03*
열대 및 아열대 과일	0.03*
박류 과일	0.03*
당료작물	
사탕수수	0.03*
사탕무	0.03*
음료류	
차잎	0.03*
* 표시는 임시제한량	

4.238.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 찻잎은 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.239 티오파네이트메틸(thiophanate-methyl)

4.239.1 주요 용도: 살균제

4.239.2 ADI: 0.09 mg/kg bw

4.239.3 잔류물: 티오파네이트메틸과 카벤다짐의 합을 카벤다짐으로 표시

4.239.4 최대 잔류 제한량: 표 239의 규정에 부합해야 한다.

표 239

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5
옥수수	0.5
생옥수수	0.5
현미	1
조	3
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
땅콩알	0.1
채소	
마늘	0.2
양파	0.3
부추	5
파	10
풋마늘	20
마늘종	10
콜리플라워	5
시금치	5
일반 배추	7
유맥채	5
줄기용 상추잎	1
토마토	3
가지	3
고추	3
파프리카	2
오크라	2
오이	2

수세미	10
동부	2
아스파라거스	0.5
줄기용 상추	0.5
무	0.3
생강	0.5
감자	0.1
고구마	0.1
물냉이	20
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	5
배	3
오디	3
포도	3
키위	5
망고	2
바나나	2
수박	2
당료작물	
사탕무	0.1

4.239.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, NY/T 1680에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.121, NY/T 1680, SN/T 0162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.240 피리미포스메틸(pirimiphos-methyl)

4.240.1 주요 용도: 살충제

4.240.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.240.3 잔류물: 피리미포스메틸

4.240.4 최대 잔류 제한량: 표 240의 규정에 부합해야 한다.

표 240

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5

밀	5
밀가루	2
통밀가루	5
쌀	1
현미	2
조미료	
열매류 조미료	0.5
씨앗류 조미료	3
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.240.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 내장), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.241 아이소펜포스메틸(isofenphos-methyl)

4.241.1 주요 용도: 살충제

4.241.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.241.3 잔류물: 아이소펜포스메틸

4.241.4 최대 잔류 제한량: 표 241의 규정에 부합해야 한다.

표 241

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.02*
건조지대 곡류	0.02*
잡곡류	0.02*
현미	0.02*
유지작물 및 유지	
대두	0.02*
땅콩알	0.05*

채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소(고구마 제외)	0.01*
고구마	0.05*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01
당료작물	
사탕수수	0.02*
사탕무	0.05*
음료류	
차잎	0.01
식용 균류	0.01
약용 식물	0.02
* 표시는 임시제한량	

4.241.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.144에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.242 메티오카브(methiocarb)

4.242.1 주요 용도: 연체동물 살충제

4.242.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.242.3 잔류물: 메티오카브와 메티오카브 설펜, 메티오카브 설펜사이드의 합을 메티오카브로 표시

4.242.4 최대 잔류 제한량: 표 242의 규정에 부합해야 한다.

표 242

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
보리	0.05
옥수수	0.05
완두	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
해바라기씨	0.05
채소	
양파	0.5
리크	0.5
양배추	0.1
방울다다기양배추	0.05
콜리플라워	0.1
양상추	0.05
파프리카	2
스노우피	0.1
아티초크	0.05
감자	0.05
과일	
딸기	1
참외류 과일	0.2
견과	
개암	0.05
당료작물	
사탕무	0.05
조미료	
열매류 조미료	0.07
근경류 조미료	0.1

4.242.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 당료작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.243 이마자픽(imazapic)

4.243.1 주요 용도: 제초제

4.243.2 ADI: 0.7 mg/kg bw

4.243.3 잔류물: 이마자픽

4.243.4 최대 잔류 제한량: 표 243 규정에 부합해야 한다.

표 243

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
옥수수	0.01
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
대두	0.5
땅콩알	0.1
당료작물	
사탕수수	0.05

4.243.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 20770에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 당료작물은 GB/T 20770에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.244 카바릴(carbaryl)

4.244.1 주요 용도: 살충제

4.244.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.244.3 잔류물: 카바릴

4.244.4 최대 잔류 제한량: 표 244의 규정에 부합해야 한다.

표 244

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2
옥수수	0.02
생옥수수	0.02
밀가루	0.2
쌀	1
밀배아	1
유지작물 및 유지	
목화씨	1

대두	1
해바라기씨	0.2
비정제 대두유	0.2
비정제 옥수수유	0.1
비정제 해바라기씨유	0.05
채소	
인경류 채소	1
배추속 채소(양배추 제외)	1
양배추	2
엽채류 채소(일반 배추 제외)	1
일반 배추	5
가지류 채소(고추 제외)	1
고추	0.5
박류 채소	1
두류 채소	1
경채류 채소	1
근경류 및 서류 채소(당근, 고구마 제외)	1
당근	0.5
고구마	0.02
수생류 채소	1
새싹류 채소	1
기타 채소(베이비콘 제외)	1
베이비콘	0.1
과일	
월귤	5
견과	1
당료작물	
사탕무	0.1
음료류	
차잎	5
토마토주스	3
조미료	
건고추	2
열매류 조미료	0.7
근경류 조미료	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	1
소 간	1
산양 간	1
돼지 신장	3

소 신장	3
산양 신장	3
생유	0.05

4.244.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.112, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.112, GB 23200.121, GB/T 5009.145, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 견과, 당료작물, 음료류(차잎 제외), 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.112, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.245 메피콧클로라이드(mepiquat chloride)

4.245.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.245.2 ADI: 0.195 mg/kg bw

4.245.3 잔류물: 메피콧클로라이드 양이온을 메피콧클로라이드로 표시

4.245.4 최대 잔류 제한량: 표 245의 규정에 부합해야 한다.

표 245

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5*
옥수수	0.05*
생옥수수	0.05*
유지작물 및 유지	
목화씨	1*
대두	0.05*
땅콩알	0.05*
채소	
감자	3*
고구마	5*
* 표시는 임시제한량	

4.246 펜프로파트린(fenpropathrin)

4.246.1 주요 용도: 살충제

4.246.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.246.3 잔류물: 펜프로파트린

4.246.4 최대 잔류 제한량: 표 246의 규정에 부합해야 한다.

표 246

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	1
대두	0.1
비정제 면실유	3
채소	
부추	1
양배추	0.5
콜리플라워	1
브로콜리	5
카이란	3
채심	3
시금치	1
일반 배추	1
숙갓	7
잎상추	0.5
줄기용 상추잎	7
샐러리	1
배추	1
토마토	1
가지	0.2
고추	1
파프리카	1
피클용 소형 오이	0.2
줄기용 상추	1
무	0.5
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
레몬	5
유자	5
불수감	5
금귤	5
사과	5

배	5
산사나무 열매	5
비파	5
키위	5
마르멜로	5
핵과류 과일(자두 제외)	5
자두	1
장과류 및 기타 소형 과일(딸기 제외)	5
딸기	2
열대 및 아열대 과일	5
박류 과일	5
건조과일	
건자두	3
건과	0.15
음료류	
차잎	5
커피원두	0.03
조미료	
건고추	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.03*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01*
알류	0.01
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.246.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 2233에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 2233에 규정된 방법에 따라 측정한다. 건과, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류(차잎 제외)는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23376에 규정된 방법에 따라 측정한다. 가금류 고기(지방으로 계산), 가금류 내장은 SN/T 2233에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 알류는 SN/T 2233에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.247 메탈락실 및 메탈락실-M (metalaxyl and metalaxyl-M)

4.247.1 주요 용도: 살균제

4.247.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.247.3 잔류물: 메탈락실

4.247.4 최대 잔류 제한량: 표 247의 규정에 부합해야 한다.

표 247

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.1
해바라기씨	0.05
채소	
양파	2
양배추	0.5
방울다다기양배추	0.2
콜리플라워	2
브로콜리	0.5
시금치	2
양상추	2
배추	1
토마토	0.5
가지	0.1
고추	0.5
오이	0.5
애호박	0.2
서양호박	0.2
스노우피	0.05
풋콩	0.05
아스파라거스	0.05
당근	0.05
감자	0.05
과일	
감귤류 과일	5
인과류 과일	1

구스베리	0.2
양매	0.5
포도	1
리치	0.5
아보카도	0.2
수박	0.2
참외류 과일	0.2
당료작물	
사탕무	0.05
음료류	
카카오원두	0.2
홉	10
조미료	
잎류 조미료(베텔 제외)	7
베텔	0.05
씨앗류 조미료	5
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	0.2
석곡(생)	0.5
석곡(건조)	2

4.247.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.248 비페녹스(bifenox)

4.248.1 주요 용도: 제초제

4.248.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.248.3 잔류물: 비페녹스

4.248.4 최대 잔류 제한량: 표 248의 규정에 부합해야 한다.

표 248

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 대두	0.05
채소 풋콩	0.1

4.248.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.249 포람설퓨론(foramsulfuron)

4.249.1 주요 용도: 제초제

4.249.2 ADI: 0.25 mg/kg bw

4.249.3 잔류물: 포람설퓨론

4.249.4 최대 잔류 제한량: 표 249의 규정에 부합해야 한다.

표 249

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.01
생옥수수	0.01

4.249.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.250 메톡시페노자이드(methoxyfenozide)

4.250.1 주요 용도: 살충제

4.250.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.250.3 잔류물: 메톡시페노자이드

4.250.4 최대 잔류 제한량: 표 250의 규정에 부합해야 한다.

표 250

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
옥수수	0.02
생옥수수	0.02
완두	5
동부	5
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	7
대두	0.5
땅콩알	0.03
땅콩유	0.1
채소	

양파	0.05
파	3
양배추	2
콜리플라워	2
브로콜리	3
채심	10
공심채	10
무청	7
샐러리	15
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	0.3
토마토	2
고추	2
파프리카	0.5
박류 채소	0.3
두류 채소(스노우피 제외)	0.3
스노우피	2
무	0.4
당근	0.5
고구마	0.02
베이비콘	0.02
과일	
감귤류 과일	2
인과류 과일(사과 제외)	2
사과	3
핵과류 과일	2
블루베리	4
월귤	0.7
포도	4
딸기	2
리치	5
용안	2
아보카도	0.7
파파야	1
박류 과일	0.3
건조과일	
건자두	2
건포도	2
견과	0.1
당료작물	
사탕무	0.3
조미료	

박하	7
스피어민트	7
건고추	20
후추	5

4.250.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료 작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.251 메톡시클로르(methoxychlor)

4.251.1 주요 용도: 살충제

4.251.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.251.3 잔류물: 메톡시클로르

4.251.4 최대 잔류 제한량: 표 251의 규정에 부합해야 한다.

표 251

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01

건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.251.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.252 이마자목스(imazamox)

4.252.1 주요 용도: 제초제

4.252.2 ADI: 3 mg/kg bw

4.252.3 잔류물: 이마자목스

4.252.4 최대 잔류 제한량: 표 252의 규정에 부합해야 한다.

표 252

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
밀	0.05
잡곡류(렌틸콩 제외)	0.05
렌틸콩	0.2
밀배아	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05*
대두	0.1*
땅콩알	0.01*
해바라기씨	0.3*

채소	
꼬투리 식용 가능 두류 채소	0.05
완두	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.252.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.13, SN/T 4591에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소는 SN/T 4591에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.253 펜뷰코나졸(fenbuconazole)

4.253.1 주요 용도: 살균제

4.253.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.253.3 잔류물: 펜뷰코나졸

4.253.4 최대 잔류 제한량: 표 253의 규정에 부합해야 한다.

표 253

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
보리	0.2
호밀	0.1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
땅콩알	0.1
해바라기씨	0.05
채소	
고추	0.6
오이	0.2
애호박	0.05
과일	
감귤류 과일(레몬 제외)	0.5
레몬	1

인과류 과일	0.1
복숭아	0.5
살구	0.5
자두	0.3
앵두	1
블루베리	0.5
월귤	1
포도	1
바나나	0.05
참외류 과일	0.2
건조과일	
건감귤	4
견과	0.01
조미료	
건고추	2

4.253.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23220.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23220.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.254 사이엔노피라펜(cyenopyrafen)

4.254.1 주요 용도: 살균제

4.254.2 ADI: 0.05mg/kg bw

4.254.3 잔류물: 사이엔노피라펜

4.254.4 최대 잔류 제한량: 표 254의 규정에 부합해야 한다.

표 254

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	2*
* 표시는 임시제한량	

4.255 마이클로뷰타닐(myclobutanil)

4.255.1 주요 용도: 살균제

4.255.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.255.3 잔류물: 마이클로뷰타닐

4.255.4 최대 잔류 제한량: 표 255의 규정에 부합해야 한다.

표 255

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.1
옥수수	0.02
수수	0.02
조	0.02
채소	
인경류 채소	0.06
엽채류 채소	0.05
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	0.2
토마토	1
고추	3
배추속 채소	0.05
오이	1
꼬투리 식용 가능 두류 채소(동부 제외)	0.8
동부	2
근경류 채소	0.06
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	0.5
배	0.5
산사나무 열매	0.5
비파	0.5
마르멜로	0.5
핵과류 과일(복숭아, 천도복숭아, 살구, 자두, 앵두 제외)	2
복숭아	3
천도복숭아	3
살구	3
자두	0.2
앵두	3
커런트	0.9
구스베리	0.5
포도	1
딸기	1
양매	5
리치	0.5

바나나	2
건조과일	
건자두	0.5
건포도	6
음료류	
홉	2
조미료	
건고추	20
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
가금류 지방	0.01*
알류	0.01
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.255.5 검사 방법: 곡류, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1455에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB 23200.46에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 알류는 GB 23200.46에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.256 페녹사프로프-P-에틸(fenoxaprop-P-ethyl)

4.256.1 주요 용도: 제초제

4.256.2 ADI: 0.0025 mg/kg bw

4.256.3 잔류물: 페녹사프로프-P-에틸

4.256.4 최대 잔류 제한량: 표 256의 규정에 부합해야 한다.

표 256

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류(밀, 보리 제외)	0.1
밀	0.05
보리	0.2
현미	0.1
유지작물 및 유지	

유채씨	0.5
목화씨	0.02
대두	0.05
땅콩알	0.1
채소	
콜리플라워	0.1
브로콜리	0.1
풋콩	0.2

4.256.5 검사 방법: 곡류는 NY/T 1379에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.257 디메테나미드-P(dimethenamid-P)

4.257.1 주요 용도: 제초제

4.257.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.257.3 잔류물: 디메테나미드-P와 그 거울상 이성질체의 합

4.257.4 최대 잔류 제한량: 표 257의 규정에 부합해야 한다.

표 257

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.01
수수	0.01
잡곡류	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.01
땅콩알	0.01
채소	
마늘	0.01
양파	0.01
파	0.01
뿌리 비트	0.01
감자	0.01
고구마	0.01
베이비콘	0.01
당료작물	
사탕무	0.01

4.257.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.9에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 당료작물은 NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.258 장강마이신(jiangangmycin)

4.258.1 주요 용도: 살균제

4.258.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.258.3 잔류물: 장강마이신 A

4.258.4 최대 잔류 제한량: 표 258의 규정에 부합해야 한다.

표 258

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.5
옥수수	0.2
생옥수수	0.2
현미	0.5
과일	
사과	1
비파	0.2
포도	0.2
양매	2
음료류	
국화(생)	1
국화(건조)	2
약용 식물	
백출(생)	0.5
백출(건조)	1
석곡(생)	0.1
석곡(건조)	1

4.258.5 검사 방법: 곡류, 과일, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.125에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.259 모노크로토포스(monocrotophos)

4.259.1 주요 용도: 살충제

4.259.2 ADI: 0.0006 mg/kg bw

4.259.3 잔류물: 모노크로토포스

4.259.4 최대 잔류 제한량: 표 259의 규정에 부합해야 한다.

표 259

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
유지작물 및 유지	
대두	0.03
면실유	0.05
채소	
인경류 채소	0.03
배추속 채소	0.03
엽채류 채소	0.03
가지류 채소	0.03
박류 채소	0.03
두류 채소	0.03
경채류 채소	0.03
근경류 및 서류 채소	0.03
수생류 채소	0.03
새싹류 채소	0.03
기타 채소	0.03
과일	
감귤류 과일	0.03
인과류 과일	0.03
핵과류 과일	0.03
장과류 및 기타 소형 과일	0.03
열대 및 아열대 과일	0.03
박류 과일	0.03
당료작물	
사탕무	0.02
사탕수수	0.02

4.259.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.260 디메타클론(dimetachlone)

4.260.1 주요 용도: 살균제

4.260.2 ADI: 0.0013 mg/kg bw

4.260.3 잔류물: 디메타클론

4.260.4 최대 잔류 제한량: 표 260의 규정에 부합해야 한다.

표 260

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.02
채소	
토마토	0.2

4.260.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.261 트리넥사팍에틸(trinexapac-ethyl)

4.261.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.261.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.261.3 잔류물: 트리넥사팍

4.261.4 최대 잔류 제한량: 표 261의 규정에 부합해야 한다.

표 261

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05*
보리	3*
귀리	3*
라이밀	3*
유지작물 및 유지	
유채씨	1.5*
당료작물	
사탕무	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.262 피리미카브(pirimicarb)

4.262.1 주요 용도: 살충제

4.262.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.262.3 잔류물: 피리미카브

4.262.4 최대 잔류 제한량: 표 262의 규정에 부합해야 한다.

표 262

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
보리	0.05
귀리	0.05
호밀	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
대두	0.05
해바라기씨	0.1
채소	
마늘	0.1
양파	0.1
배추속 채소(양배추, 케일, 콜리플라워 제외)	0.5
양배추	1
케일	0.3
콜리플라워	1
일반 배추	5
잎상추	5
양상추	5
배추	1
가지류 채소	0.5
박류 채소	1
두류 채소	0.7
아스파라거스	0.01
아티초크	5
근경류 및 서류 채소(무 제외)	0.05
무	0.1
과일	
감귤류 과일	3
인과류 과일	1
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
살구	0.5

대추(생)	0.5
자두	0.5
앵두	0.5
청매	3
박류 과일(참외류 과일 제외)	1
참외류 과일	0.2
장과류 및 기타 소형 과일	1
조미료	
건고추	20
씨앗류 조미료	5

4.262.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 0134에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379, SN/T 0134에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379, SN/T 0134에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.263 카보퓨란(carbofuran)

4.263.1 주요 용도: 살충제

4.263.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.263.3 잔류물: 카보퓨란과 3-하이드록시카보퓨란의 합을 카보퓨란으로 표시

4.263.4 최대 잔류 제한량: 표 263의 규정에 부합해야 한다.

표 263

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.1
대두	0.2
땅콩알	0.2
해바라기씨	0.1
채소	

인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
건조채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.02
사탕무	0.1
음료류	
차잎	0.02
조미료	
근경류 조미료	0.1
식용 균류	0.02
약용 식물	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
돼지고기	0.05*
소고기	0.05*
산양고기	0.05*
면양고기	0.05*
말고기	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 내장	0.05*
소 내장	0.05*
산양 내장	0.05*
면양 내장	0.05*
말 내장	0.05*
포유류 지방	

돼지 지방	0.05*
소 지방	0.05*
산양 지방	0.05*
면양 지방	0.05*
말 지방	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.263.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 찻잎, 조미료는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.264 캡탄(captan)

4.264.1 주요 용도: 살균제

4.264.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.264.3 잔류물: 캡탄

4.264.4 최대 잔류 제한량: 표 264의 규정에 부합해야 한다.

표 264

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
채소	
토마토	5
고추	5
오이	5
감자	0.05
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
금귤	0.5
사과	15
배	15
산사나무 열매	15
비파	15
마르멜로	15
복숭아	20

천도복숭아	3
자두	10
앵두	25
블루베리	20
구스베리	20
포도	5
딸기	15
참외류 과일	10
건조과일	
건자두	10
건포도	2
견과	
아몬드	0.3
조미료	
근경류 조미료	0.05

4.264.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.8에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일은 SN/T 0654에 규정된 방법에 따라 측정한다. 건조과일은 GB 23200.8, SN/T 0654에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 GB 23200.8, SN/T 0654에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 조미료는 SN/T 2320에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.265 마트린(matrine)

4.265.1 주요 용도: 살충제

4.265.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.265.3 잔류물: 마트린

4.265.4 최대 잔류 제한량: 표 265의 규정에 부합해야 한다.

표 265

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양배추	5*
오이	5*
과일	
만다린 오렌지	1*
귤	1*
오렌지	1*
배	5*
* 표시는 임시제한량	

4.266 퀴잘로포프-P-테푸릴(quizalofop-P-tefuryl)

4.266.1 주요 용도: 제초제

4.266.2 ADI: 0.013mg/kg bw

4.266.3 잔류물: 퀴잘로포프-P-테푸릴과 퀴잘로포프산의 합을 퀴잘로포프산으로 표시

4.266.4 최대 잔류 제한량: 표 266의 규정에 부합해야 한다.

표 266

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 대두	0.1*
채소 팥콩	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.267 퀴잘로포프에틸 및 퀴잘로포프-P-에틸(quizalofop-ethyl and quizalofop-P-ethyl)

4.267.1 주요 용도: 제초제

4.267.2 ADI: 0.009mg/kg bw

4.267.3 잔류물: 퀴잘로포프에틸과 퀴잘로포프산의 합을 퀴잘로포프산으로 표시

4.267.4 최대 잔류 제한량: 표 267의 규정에 부합해야 한다.

표 267

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 녹두 팥	0.05* 0.1*
유지작물 및 유지 유채씨 깨 목화씨 대두 땅콩알	0.1* 0.1* 0.1* 0.1* 0.1*
채소 파 배추 팥콩 감자	0.05* 0.5* 0.2* 0.05*
과일 수박	0.2*

당료작물 사탕무	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.268 옥신코퍼(oxine-copper)

4.268.1 주요 용도: 살균제

4.268.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.268.3 잔류물: 옥신코퍼

4.268.4 최대 잔류 제한량: 표 268의 규정에 부합해야 한다.

표 268

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	2
고추	2
오이	2
감자	0.2
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
사과	2
배	5
비파	1
복숭아	2
포도	3
키위	0.5
양매	5
리치	5
수박	0.2
견과	
피칸	0.5
음료류	
커피원두	1
약용 식물	
석곡(생)	3
석곡(건조)	3

4.268.5 검사 방법: 채소, 과일, 견과, 음료류는 GB 23200.117에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.117에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.269 퀴날포스(quinalphos)

4.269.1 주요 용도: 살충제

4.269.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.269.3 잔류물: 퀴날포스

4.269.4 최대 잔류 제한량: 표 269의 규정에 부합해야 한다.

표 269

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
쌀	0.2
현미	1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
* 표시는 임시제한량	

4.269.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.270 페나자퀸(fenazaquin)

4.270.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.270.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.270.3 잔류물: 페나자퀸

4.270.4 최대 잔류 제한량: 표 270의 규정에 부합해야 한다.

표 270

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	0.3
앵두	2
음료류	
차잎	15

흡	30
---	----

4.270.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류(차잎 제외)는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.271 퀴녹시펜(quinoxifen)

4.271.1 주요 용도: 살균제

4.271.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.271.3 잔류물: 퀴녹시펜

4.271.4 최대 잔류 제한량: 표 271의 규정에 부합해야 한다.

표 271

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01
보리	0.01
채소	
잎상추	20
양상추	8
고추	1
과일	
앵두	0.4
포도	2
딸기	1
참외류 과일	0.1
커런트	1
당료작물	
사탕무	0.03
조미료	
건고추	10
음료류	
흡	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.02
가금류 지방	0.02
알류	0.01

생유	0.01
----	------

4.271.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 당료작물, 조미료, 음료류는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB 23200.56에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.272 디메토에이트(dimethoate)

4.272.1 주요 용도: 살충제

4.272.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.272.3 잔류물: 디메토에이트

4.272.4 최대 잔류 제한량: 표 272의 규정에 부합해야 한다.

표 272

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
보리	0.2
생육수수	0.5
유지작물 및 유지	
대두	0.05
식물유	0.05
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소(사보이 양배추 제외)	0.01
사보이 양배추	0.05
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소(고구마 제외)	0.01
고구마	0.05
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01

인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
당료작물	
사탕무	0.5
음료류	
차잎	0.05
식용 균류	0.01
조미료	
건고추	3
열매류 조미료	0.5
씨앗류 조미료	5
근경류 조미료	0.1
약용 식물	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
돼지고기	0.05
소고기	0.05
양고기	0.05
말고기	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 내장	0.05
산양 내장	0.05
면양 내장	0.05
포유류 지방(유지방 제외)	0.05
가금류 고기	0.05
가금류 내장	0.05
가금류 지방	0.05
알류	0.05
생유	
우유	0.05
산양유	0.05
면양유	0.05

4.272.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된

방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 포유류 지방(유지방 제외), 가금류 고기, 가금류 지방, 가금류 내장, 알류, 생유는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.273 비나파크릴(binapacryl)

4.273.1 주요 용도: 진드기 살충제, 살균제

4.273.2 ADI: 미정

4.273.3 잔류물: 비나파크릴

4.273.4 최대 잔류 제한량: 표 273의 규정에 부합해야 한다.

표 273

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.05*
맥류	0.05*
건조지대 곡류	0.05*
잡곡류	0.05*
가공 곡류	0.05*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.05*
중형 유지 종실류	0.05*
대형 유지 종실류	0.05*
유지	0.05*
채소	
인경류 채소	0.05*
배추속 채소	0.05*
엽채류 채소	0.05*
가지류 채소	0.05*
박류 채소	0.05*
두류 채소	0.05*
경채류 채소	0.05*
근경류 및 서류 채소	0.05*
수생류 채소	0.05*
새싹류 채소	0.05*
기타 채소	0.05*
건조채소	0.05*
과일	
감귤류 과일	0.05*

인과류 과일	0.05*
핵과류 과일	0.05*
장과류 및 기타 소형 과일	0.05*
열대 및 아열대 과일	0.05*
박류 과일	0.05*
건조과일	0.05*
견과	0.05*
당료작물	0.05*
음료류	0.05*
식용 균류	0.05*
조미료	0.05*
약용 식물	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.273.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 SN 0523에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 당료작물, 식용 균류는 SN 0523에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.274 리뉴론(linuron)

4.274.1 주요 용도: 제초제

4.274.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.274.3 잔류물: 리뉴론 및 3,4-디클로아닐린으로 전환될 수 있는 대사산물의 합을 리뉴론으로 표시

4.274.4 최대 잔류 제한량: 표 274의 규정에 부합해야 한다.

표 274

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
조미료	0.3*
파슬리	
* 표시는 임시제한량	

4.275 빅사펜(Bixafen)

4.275.1 주요 용도: 살균제

4.275.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.275.3 잔류물: 빅사펜

4.275.4 최대 잔류 제한량: 표 275의 규정에 부합해야 한다.

표 275

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05*
보리	0.4*
귀리	0.4*
호밀	0.05*
유지작물 및 유지	
유채씨	0.04*
해바라기씨	0.08*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	4*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	2*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.05*
가금류 지방	0.05*
알류	0.05*
생유	0.2*
유지방	5**
* 표시는 임시제한량	

4.276 비페나제이트(bifenazate)

4.276.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.276.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.276.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 비페나제이트다. 동물성 원료 식품은 비페나제이트와 비페나제이트-디아젠(디아젠카르복실산, 2-[4-메톡시-(1,1'-비페닐-3-일)-1-메틸에틸에스테르]의 합을 비페나제이트로 표시한다.

4.276.4 최대 잔류 제한량: 표 276의 규정에 부합해야 한다.

표 276

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
잡곡류	0.3
녹두	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.3
채소	
토마토	0.5
고추	3

파프리카	2
박류 채소	0.5
두류 채소	7
과일	
만다린 오렌지	0.7
귤	0.7
오렌지	0.7
인과류 과일(사과 제외)	0.7
사과	0.2
핵과류 과일	2
블랙베리	7
구스베리	7
듀베리(보이즌베리 및 로간베리 포함)	7
포도	0.7
딸기	2
파파야	1
파인애플	3
박류 과일	0.5
건조과일	
건포도	2
견과	0.2
음료류	
흡	20
조미료	
박하	40
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
유지방	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.276.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.34에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.277 비펜트린(bifenthrin)

4.277.1 주요 용도: 살충/진드기 살충제

4.277.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.277.3 잔류물: 비펜트린(이성질체의 합)

4.277.4 최대 잔류 제한량: 표 277의 규정에 부합해야 한다.

표 277

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5
보리	0.05
옥수수	0.05
잡곡류	0.3
밀배아	1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.5
대두	0.3
동백씨	0.2
식용 유채유	0.1
채소	
파	0.5
배추속 채소(양배추 제외)	0.4
양배추	0.2
겨자채	4
무청	4
토마토	0.5
가지	0.3
고추	0.5
오이	0.5
스노우피(완두콩 제외)	0.9
완두콩	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05
레몬	0.05
유자	0.05
사과	0.5
배	0.5
복숭아	1
블랙베리	1

블루베리	3
구스베리	1
듀베리(보이즌베리 및 로간베리 포함)	1
포도	0.3
키위	2
딸기	1
바나나	0.1
견과	0.05
당료작물	
사탕수수	0.1
음료류	
차잎	5
홉	20
조미료	
원료 조미료	0.05
건고추	5
열매류 조미료	0.03
고수씨	5
근경류 조미료	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	3
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.2
생유	0.2
유지방	3

4.277.5 검사 방법: 곡류는 GB 23300.113, GB 23200.121, SN/T 2151에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 약용 식물은 GB 23300.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23300.113, GB 23200.121, GB/T 5009.146, NY/T 761, SN/T 1969에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류는 GB 23300.113, GB 23200.121, SN/T 1969에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.8, GB 23300.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 SN/T 1969에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유, 유지방은 SN/T 1969에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.278 비터타놀(bitertanol)

4.278.1 주요 용도: 살균제

4.278.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.278.3 잔류물: 비터타놀

4.278.4 최대 잔류 제한량: 표 278의 규정에 부합해야 한다.

표 278

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
보리	0.05
귀리	0.05
호밀	0.05
라이밀	0.05
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.1
채소	
토마토	3
오이	0.5
과일	
인과류 과일	2
복숭아	1
천도복숭아	1
살구	1
자두	2
앵두	1
바나나	0.5
건조과일	
건자두	2
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.05

4.278.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 알류는 GB/T 23211 규정 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.279 2-페닐페놀(2-phenylphenol)

4.279.1 주요 용도: 살균제

4.279.2 ADI: 0.4 mg/kg bw

4.279.3 잔류물: 2-페닐페놀과 2-페닐페롤나트륨의 합을 2-페닐페놀로 표시

4.279.4 최대 잔류 제한량: 표 279의 규정에 부합해야 한다.

표 279

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
감귤류 과일	10
배	20
건조과일	
건감귤	60
음료류	
오렌지 주스	0.5

4.279.5 검사 방법: 과일, 건조과일, 음료류는 GB 23200.8에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.280 포스파미돈(phosphamidon)

4.280.1 주요 용도: 살충제

4.280.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.280.3 잔류물: 포스파미돈

4.280.4 최대 잔류 제한량: 표 280의 규정에 부합해야 한다.

표 280

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05

기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05

4.280.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, SN 0701에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.281 알루미늄 포스파이드(aluminium phosphide)

4.281.1 주요 용도: 살충제

4.281.2 ADI: 0.011 mg/kg bw

4.281.3 잔류물: 인화수소

4.281.4 최대 잔류 제한량: 표 281의 규정에 부합해야 한다.

표 281

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
가공 곡류	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
서류 채소	0.05

4.281.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB/T 5009.36, GB/T 25222에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB/T 5009.36 규정 방법을 참고하여 측정한다.

4.282 마그네슘 포스파이드(magnesium phosphate)

4.282.1 주요 용도: 살충제

4.282.2 ADI: 0.011 mg/kg bw

4.282.3 잔류물: 인화수소

4.282.4 최대 잔류 제한량: 표 282의 규정에 부합해야 한다.

표 282

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼	0.05

4.282.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.36, GB/T 25222에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.283 하이드로젠 포스파이드(hydrogen phosphide)

4.283.1 주요 용도: 살충제

4.283.2 ADI: 0.011 mg/kg bw

4.283.3 잔류물: 인화수소

4.283.4 최대 잔류 제한량: 표 283의 규정에 부합해야 한다.

표 283

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
건조채소	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
음료류 카카오원두	0.01
조미료	0.01

4.283.5 검사 방법: 건조채소, 건조과일, 견과, 음료류, 조미료는 GB/T 5009.36에 규정한 방법을 참고하여 측정한다.

4.284 엔도설판(endosulfan)

4.284.1 주요 용도: 살충제

4.284.2 ADI: 0.006 mg/kg bw

4.284.3 잔류물: α -엔도설판과 β -엔도설판 및 엔도설판설페이트의 합

4.284.4 최대 잔류 제한량: 표 284의 규정에 부합해야 한다.

표 284

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

벼류	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
가공 곡류	0.05
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.05
중형 유지 종실류	0.05
대형 유지 종실류	0.05
유지	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
건조채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
건조과일	0.05
견과	
견과(개암, 마카다미아 제외)	0.05
개암	0.02
마카다미아	0.02
당료작물	0.05
음료류	
음료류(차잎 제외)	0.05
차잎	10
식용 균류	0.05
조미료	0.05

약용 식물	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	0.1
소 간	0.1
산양 간	0.1
면양 간	0.1
돼지 신장	0.03
소 신장	0.03
산양 신장	0.03
면양 신장	0.03
가금류 고기	0.03
가금류 내장	0.03
알류	0.03
생유	0.01

4.284.5 검사 방법: 곡류, 식용 균류, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정한 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.285 포스폴란(phosfolan)

4.285.1 주요 용도: 살충제

4.285.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.285.3 잔류물: 포스폴란

4.285.4 최대 잔류 제한량: 표 285의 규정에 부합해야 한다.

표 285

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.03
유지작물 및 유지	
대두	0.03
채소	
인경류 채소	0.03
배추속 채소	0.03
엽채류 채소	0.03
가지류 채소	0.03

박류 채소	0.03
두류 채소	0.03
경채류 채소	0.03
근경류 및 서류 채소	0.03
수생류 채소	0.03
새싹류 채소	0.03
기타 채소	0.03
과일	
감귤류 과일	0.03
인과류 과일	0.03
핵과류 과일	0.03
장과류 및 기타 소형 과일	0.03
열대 및 아열대 과일	0.03
박류 과일	0.03
음료류	
차잎	0.03

4.285.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.286 티오디카브(thiodicarb)

4.286.1 주요 용도: 살충제

4.286.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.286.3 잔류물: 티오디카브

4.286.4 최대 잔류 제한량: 표 286의 규정에 부합해야 한다.

표 286

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.05
면실유	0.1
채소	
양배추	1

4.286.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 20770에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지

작물 및 유지, 채소는 GB/T 20770에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.287 스트렙토마이신 세스퀴설페이트(streptomycin sesquissulfate)

4.287.1 주요 용도: 살균제

4.287.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.287.3 잔류물: 스트렙토마이신과 디하이드로스트렙토마이신의 총합을 스트렙토마이신으로 표시

4.287.4 최대 잔류 제한량: 표 287의 규정에 부합해야 한다.

표 287

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 배추	1*
* 표시는 임시제한량	

4.288 설퍼릴플루오라이드(sulfuryl fluoride)

4.288.1 주요 용도: 살충제

4.288.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.288.3 잔류물: 설퍼릴플루오라이드

4.288.4 최대 잔류 제한량: 표 288의 규정에 부합해야 한다.

표 288

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.1
건조지대 곡류	0.05
밀가루	0.1
통밀가루	0.1
옥수수 거친가루	0.1
옥수수가루	0.1
호밀가루	0.1
통호밀가루	0.1
쌀	0.1
현미	0.1
밀배아	0.1
채소	
오이	0.05

생강	0.02
과일	
딸기	0.05
건조과일	0.06
견과	3
조미료	
잎류 조미료	0.5
건고추	0.5
열매류 조미료	0.5
씨앗류 조미료	0.5
근경류 조미료	0.5

4.288.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 조미료는 GB 23200.123에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.289 카두사포스(cadusafos)

4.289.1 주요 용도: 살충제

4.289.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.289.3 잔류물: 카두사포스

4.289.4 최대 잔류 제한량: 표 289의 규정에 부합해야 한다.

표 289

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
유지작물 및 유지	
대두	0.02
땅콩알	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02

근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.005
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.005

4.289.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.290 스피로테트라맷(spirotetramat)

4.290.1 주요 용도: 살충제

4.290.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.290.3 잔류물: 스피로테트라맷과 그 대사산물 CIS-3-(2,5-디메틸페닐)-4-하이드록시-8-메톡시-1-아자스피로[4,5]데케인-3-알켄-2-케톤의 합을 스피로테트라맷으로 표시

4.290.4 최대 잔류 제한량: 표 290의 규정에 부합해야 한다.

표 290

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
생옥수수	1.5
잡곡류(완두, 잠두(건조)제외)	2
완두	0.1
잠두(건조)	1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.4
대두	4
채소	
양파	0.4
양배추	2
콜리플라워	1
엽채류 채소(샐러리 제외)	7
샐러리	4

가지류 채소(가지, 고추, 오크라 제외)	1
가지	0.5
고추	2
오크라	2
박류 채소(오이 제외)	0.2
오이	1
두류 채소(동부, 강낭콩, 스노우피, 잠두(생) 제외)	1.5
동부	5
강낭콩	1
스노우피	2
잠두(생)	2
아티초크	1
감자	0.8
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.5
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
금귤	3
인과류 과일(사과, 산사나무 열매 제외)	0.7
사과	1
산사나무 열매	10
비파	0.2
핵과류 과일(복숭아, 살구, 대추(생), 자두, 앵두 제외)	3
복숭아	2
살구	0.5
대추(생)	2
자두	5
앵두	2
장과류 및 기타 소형 과일(구기자(생), 월굴, 포도, 키위 제외)	1.5
구기자(생)	5
월굴	0.2
포도	2
키위	0.02
감	5
양매	2
왁스애플	0.1
리치	15
용안	7
망고	0.3
아보카도	0.4
구아바	2
바나나	0.5
파파야	0.4
파인애플	0.5
박류 과일(수박 제외)	0.2

수박	0.1
건조과일	
건자두	5
건포도	4
견과	0.5
음료류	
홉	15
조미료	
건고추	15
약용 식물	
구기자(건조)	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	1*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.005*
* 표시는 임시제한량	

4.290.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.121, SN/T 4891에 규정한 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 건조과일, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정한 방법에 따라 측정한다.

4.291 스피로메시펜(spiromesifen)

4.291.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.291.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.291.3 잔류물: 스피로메시펜과 대사산물 4-하이드록시-3-메시틸-1-옥사스피로[4,4]논-3-엔-2-케톤의 합을 스피로메시펜으로 표시한다.

4.291.4 최대 잔류 제한량: 표 291의 규정에 부합해야 한다.

표 291

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.02*
생옥수수	0.02*
유지작물 및 유지	
목화씨	0.7*
채소	
배추속 채소	3*

엽채류 채소	15*
토마토	0.7*
가지	0.7*
고추	0.5*
오크라	0.5*
박류 채소(오이 제외)	0.09*
오이	0.15*
강낭콩	1*
감자	0.02*
고구마	0.02*
카사바	0.02*
건조채소	
건토마토	4*
과일	
딸기	3*
수박	0.09*
참외류 과일(페피노 멜론 제외)	0.3*
페피노 멜론	0.5*
음료류	
커피원두	0.2*
조미료	
건고추	5*
토마토케첩	2*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.15*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.3*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.15*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.05*
가금류 지방	0.02*
알류	0.02*
생유	0.015*
* 표시는 임시제한량	

4.292 스피로부디클로펜(spirobudiclofen)

4.292.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.292.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.292.3 잔류물: 스피로부디클로펜

4.292.4 최대 잔류 제한량: 표 292의 규정에 부합해야 한다.

표 292

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.2*
귤	0.2*
오렌지	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.293 스피로디클로펜(spirodiclofen)

4.293.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.293.2 ADI: 0.01mg/kg bw

4.293.3 잔류물: 스피로디클로펜

4.293.4 최대 잔류 제한량: 표 293의 규정에 부합해야 한다.

표 293

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
녹두	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
채소	
토마토	0.5
가지	0.1
파프리카	0.2
오クラ	1
오이	0.07
피클용 소형 오이	0.07
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.4
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
인과류 과일(사과 제외)	0.8
사과	0.5
복숭아	2
천도복숭아	2
살구	2
대추(생)	2
자두	2

앵두	2
청매	2
블루베리	4
구스베리	1
포도	0.2
키위	2
딸기	2
아보카도	0.9
파파야	0.03
용과	3
건조과일	
건포도	0.3
견과	0.05
음료류	
커피원두	0.03
홉	40
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
생유	0.004

4.293.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.294 클로르톨루론(chlortoluron)

4.294.1 주요 용도: 제초제

4.294.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.294.3 잔류물: 클로르톨루론

4.294.4 최대 잔류 제한량: 표 294의 규정에 부합해야 한다.

표 294

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.1

옥수수	0.1
유지작물 및 유지 대두	0.1

4.294.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121, GB/T 5009.133에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.295 아미노피랄리드(aminopyralid)

4.295.1 주요 용도: 제초제

4.295.2 ADI: 0.9 mg/kg bw

4.295.3 잔류물: 아미노피랄리드 및 그 가수 분해가 가능한 공액을 아미노피랄리드로 표시

4.295.4 최대 잔류 제한량: 표 295의 규정에 부합해야 한다.

표 295

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1*
보리	0.1*
귀리	0.1*
라이밀	0.1*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
포유류 내장 (돼지 신장, 소 신장, 양 신장 제외)	0.05*
돼지 신장	1*
소 신장	1*
산양 신장	1*
면양 신장	1*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.296 클로프로팜(chlorpropham)

4.296.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.296.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.296.3 잔류물: 클로프로팜

4.296.4 최대 잔류 제한량: 표 296의 규정에 부합해야 한다.

표 296

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 감자	30
포유류 고기(해양 포유류 제외) 소고기	0.1
포유류 내장(해양 포유류 제외) 소 내장	0.01*
생유	0.01
유지방	0.02
* 표시는 임시제한량	

4.296.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 19650에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지방은 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.297 클로로넵(chloroneb)

4.297.1 주요 용도: 살균제

4.297.2 ADI: 0.013 mg/kg bw

4.297.3 잔류물: 클로로넵

4.297.4 최대 잔류 제한량: 표 297의 규정에 부합해야 한다.

표 297

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼류 맥류 건조지대 곡류 잡곡류 가공 곡류	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
유지작물 및 유지 소형 유지 종실류 중형 유지 종실류 대형 유지 종실류 유지	0.02 0.02 0.02 0.02
채소 인경류 채소	0.01

배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.05
식용 균류	0.01
조미료	0.05
약용 식물	0.05

4.297.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.298 페나리몰(fenarimol)

4.298.1 주요 용도: 살균제

4.298.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.298.3 잔류물: 페나리몰

4.298.4 최대 잔류 제한량: 표 298의 규정에 부합해야 한다.

표 298

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	

파프리카	0.5
아티초크	0.1
과일	
사과	0.3
배	0.3
산사나무 열매	0.3
비파	0.3
마르멜로	0.3
복숭아	0.5
앵두	1
포도	0.3
딸기	1
바나나	0.2
참외류 과일	0.05
건조과일	
건포도	0.2
음료류	
홉	5
견과	
피칸	0.02
조미료	
건고추	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
소고기	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 간	0.05*
소 신장	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.298.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일, 음료류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.299 할로설퓨론메틸(halosulfuron-methyl)

4.299.1 주요 용도: 제초제

4.299.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.299.3 잔류물: 할로설퓨론메틸

4.299.4 최대 잔류 제한량: 표 299의 규정에 부합해야 한다.

표 299

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
밀	0.02
옥수수	0.05
수수	0.02
현미	0.01
채소	
토마토	0.05
당료작물	
사탕수수	0.02

4.299.5 검사 방법: 곡류, 채소, 당료작물은 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.300 포클로르페뉴론(forchlorfenuron)

4.300.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.300.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.300.3 잔류물: 포클로르페뉴론

4.300.4 최대 잔류 제한량: 표 300의 규정에 부합해야 한다.

표 300

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.1
과일	
오렌지	0.05
비파	0.05
포도	0.05
키위	0.05
수박	0.1
참외류 과일	0.1

4.300.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.110, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.301 아미노사이클로피라클로르(aminocyclopyrachlor)

4.301.1 주요 용도: 제초제

4.301.2 ADI: 3 mg/kg bw

4.301.3 잔류물: 아미노사이클로피라클로르

4.301.4 최대 잔류 제한량: 표 301의 규정에 부합해야 한다.

표 301

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.3*
포유류 지방(유지방 제외)	0.03*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.302 클로란트라닐리프롤(chlorantraniliprole)

4.302.1 주요 용도: 살충제

4.302.2 ADI: 2 mg/kg bw

4.302.3 잔류물: 클로란트라닐리프롤

4.302.4 최대 잔류 제한량: 표 302의 규정에 부합해야 한다.

표 302

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
맥류	0.02
귀리	3
건조지대 곡류	0.02
수수	5
잡곡류	0.02
팥	0.5
가공 곡류(쌀, 현미 제외)	0.02
쌀	0.04
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	2
목화씨	0.3
대두	0.05
땅콩알	0.06
해바라기씨	2
채소	
양파	0.05

파	2
배추속 채소(카이란, 채심 제외)	2
카이란	5
채심	3
엽채류 채소(공심채, 유맥채, 겨자채, 무청, 줄기용 상추잎, 샐러리 제외)	20
공심채	10
유맥채	5
겨자채	10
무청	10
줄기용 상추잎	30
샐러리	7
가지류 채소(가지, 파프리카, 오크라 제외)	0.6
가지	0.3
파프리카	1
오크라	3
박류 채소(여주, 수세미 제외)	0.3
여주	2
수세미	0.5
꼬투리 식용 가능 두류 채소(동부, 스노우피 제외)	0.8
동부	1
스노우피	0.05
팻콩	2
아티초크	2
줄기용 상추	1
근경류 및 서류 채소(무, 당근, 순무 제외)	0.02
무	0.2
당근	0.08
뿌리갓	0.2
순무	1
물냉이	15
베이비콘	0.01
과일	
감귤류 과일(금귤 제외)	0.5
금귤	2
인과류 과일(사과, 산사나무 열매 제외)	0.4
사과	2
산사나무 열매	2
핵과류 과일(복숭아, 자두 제외)	1
복숭아	2
자두	0.3

장과류 및 기타 소형 과일(키위 제외)	1
키위	5
양매	3
왁스애플	3
리치	1
용안	1
망고	1
석류	0.4
바나나	3
파파야	1
용과	2
박류 과일(참외 제외)	0.3
참외	1
견과	0.02
당료작물	
사탕수수	0.05
음료류	
커피원두	0.05
홉	40
조미료	
원료 조미료	15
건고추	5
열매류 조미료	10
씨앗류 조미료	10
근경류 조미료	10
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.2*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(유지방 제외)	0.2*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.2*
생유	0.05*
유지방	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.302.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.121, SN/T 5221에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.303 트리클로피리카브(triclopyricarb)

4.303.1 주요 용도: 살균제

4.303.2 ADI: 0.5 mg/kg bw(임시)

4.303.3 잔류물: 트리클로피리카브

4.303.4 최대 잔류 제한량: 표 303의 규정에 부합해야 한다.

표 303

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5*
밀	0.2*
현미	2*
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.303.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.304 플로르피록시펜벤질(flurpyrauxifen-benzyl)

4.304.1 주요 용도: 제초제

4.304.2 ADI: 3 mg/kg bw

4.304.3 잔류물: 플로르피록시펜벤질 및 그 산 대사산물의 합을 플로르피록시펜벤질로 표시

4.304.4 최대 잔류 제한량: 표 304의 규정에 부합해야 한다.

표 304

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5*
현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.305 플루록시피르 및 플루록시피르메틸(fluroxypyr and fluroxypyr-meptyl)

4.305.1 주요 용도: 제초제

4.305.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.305.3 잔류물: 플루록시피르

4.305.4 최대 잔류 제한량: 표 305의 규정에 부합해야 한다.

표 305

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
밀	0.2
옥수수	0.5
수수	0.5
현미	0.05

4.305.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 22243에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.306 메펜트리플루코나졸(mefentrifluconazole)

4.306.1 주요 용도: 살균제

4.306.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.306.3 잔류물: 메펜트리플루코나졸

4.306.4 최대 잔류 제한량: 표 306의 규정에 부합해야 한다.

표 306

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.02*
생옥수수	0.03*
채소	
토마토	7*
과일	
사과	3*
포도	5*
* 표시는 임시제한량	

4.307 사이할로트린 및 람다사이할로트린(cyhalothrin and lambda-cyhalothrin)

4.307.1 주요 용도: 살충제

4.307.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.307.3 잔류물: 사이할로트린(이성질체의 합)

4.307.4 최대 잔류 제한량: 표 307의 규정에 부합해야 한다.

표 307

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
보리	0.5
귀리	0.05
호밀	0.05
라이밀	0.05
옥수수	0.02
생옥수수	0.2
수수	0.5
잡곡류(녹두 제외)	0.05
녹두	0.2
현미	1
유지작물 및 유지 유지 종실류(목화씨, 대두, 땅콩알, 해바라기씨 제외)	0.2
목화씨	0.05
대두	0.02
땅콩알	0.05
해바라기씨	0.05
면실유	0.02
채소	
인경류 채소(부추 제외)	0.2
부추	0.5
양배추	1
두상화서 배추속 채소(브로콜리 제외)	0.5
브로콜리	2
카이란	2
채심	1
시금치	2
일반 배추	2
비름	5
쑥갓	5
잎상추	2
유맥채	2
줄기용 상추잎	2
샐러리	0.5
배추	1
가지류 채소(토마토, 가지, 고추, 파프리카, 오크라 제외)	0.3
토마토	0.2
가지	0.2

고추	0.2
파프리카	0.2
오크라	0.5
박류 채소(오이, 애호박, 여주 제외)	0.05
오이	1
애호박	0.2
여주	0.2
두류 채소	0.2
아스파라거스	0.02
줄기용 상추	0.2
근경류 및 서류 채소(감자 제외)	0.01
감자	0.02
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
레몬	1
유자	0.2
불수감	0.2
금귤	2
사과	0.2
배	0.2
산사나무 열매	0.2
비파	0.2
마르멜로	0.2
복숭아	0.5
천도복숭아	0.5
살구	0.5
자두	0.2
앵두	0.3
장과류 및 기타 소형 과일(구기자(생), 키위 제외)	0.2
구기자(생)	0.5
키위	0.5
감람나무 열매	1
왁스애플	0.1
리치	0.1
망고	0.2
바나나	2
시금치	0.05
박류 과일(참외 제외)	0.05
참외	0.1

건조과일		
	건자두	0.2
	건포도	0.3
견과		0.01
당료작물		
	사탕수수	0.05
음료류		
	차잎	15
	커피원두	0.01
식용 균류		
	버섯류(생)	0.5
조미료		
	바질	0.7
	건고추	3
	열매류 조미료(소두구 제외)	0.05
	소두구	2
	근경류 조미료	0.05
약용 식물		
	인삼(생)	0.05
	인삼(건조)	0.2
	삼칠근(건조)	2
	삼칠수근(건조)	2
	구기자(건조)	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산		0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)		
	돼지 간	0.05
	소 간	0.05
	산양 간	0.05
	면양 간	0.05
	돼지 신장	0.2
	소 신장	0.2
	산양 신장	0.2
	면양 신장	0.2
생유		0.2

4.307.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB/T 5009.146, SN/T 2151에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB/T 5009.146, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB/T 5009.146, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정

한다. 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.8, GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.308 클로로피크린(chloropicrin)

4.308.1 주요 용도: 훈증제

4.308.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.308.3 잔류물: 클로로피크린

4.308.4 최대 잔류 제한량: 표 308의 규정에 부합해야 한다.

표 308

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
맥류	0.1
건조지대 곡류	0.1
잡곡류	0.1
유지작물 및 유지	
대두	0.1
땅콩알	0.05
채소	
가지	0.05
생강	0.05
기타 서류 채소	0.1
과일	
딸기	0.05
참외류 과일	0.05

4.308.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.36에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB/T 5009.36에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.309 클로로설퓨론(chlorsulfuron)

4.309.1 주요 용도: 제초제

4.309.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.309.3 잔류물: 클로로설퓨론

4.309.4 최대 잔류 제한량: 표 309의 규정에 부합해야 한다.

표 309

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.02
당료작물	0.01
음료류	0.02
식용 균류	0.01
조미료	0.02
약용 식물	0.05

4.309.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.310 퍼메트린(permethrin)

4.310.1 주요 용도: 살충제

4.310.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.310.3 잔류물: 퍼메트린(이성질체의 합)

4.310.4 최대 잔류 제한량: 표 310의 규정에 부합해야 한다.

표 310

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
맥류	2
건조지대 곡류	2
잡곡류	2
밀가루	0.5
통밀가루	2
밀배아	2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.5
대두	2
땅콩알	0.1
해바라기씨	1
비정제 대두유	0.1
비정제 해바라기씨유	1
면실유	0.1
채소	
인경류 채소(부추, 파 제외)	1
리크	0.5
파	0.5
배추속 채소(양배추, 콜라비, 케일, 콜리플라워, 브로콜리, 카이란, 채심 제외)	1
양배추	5
콜라비	0.1
케일	5
콜리플라워	0.5

브로콜리	2
카이란	5
채심	0.5
엽채류 채소(시금치, 양상추, 샐러리, 배추 제외)	1
시금치	2
양상추	2
샐러리	2
배추	5
가지류 채소	1
박류 채소(오이, 피클용 소형 오이, 애호박, 서양호박 제외)	1
오이	0.5
피클용 소형 오이	0.5
애호박	0.5
서양호박	0.5
두류 채소(스노우피 제외)	1
스노우피	0.1
경채류 채소	1
근경류 및 서류 채소(무, 당근, 감자 제외)	1
무	0.1
당근	0.1
감자	0.05
수생류 채소	1
새싹류 채소	1
기타 채소(베이비콘 제외)	1
베이비콘	0.1
과일	
감귤류 과일	2
인과류 과일	2
핵과류 과일	2
장과류 및 기타 소형 과일(블랙베리, 구스베리, 듀베리(보이즌 베리와 로간베리 포함), 딸기 제외)	2
블랙베리	1
구스베리	1
듀베리(보이즌베리 및 로간베리 포함)	1
딸기	1
열대 및 아열대 과일(감, 감람나무 열매 제외)	2
감	1
감람나무 열매	1
박류 과일	2
견과	
아몬드	0.1

피스타치오	0.05
당료작물 사탕무	0.05
음료류 차잎 커피원두 홉	20 0.05 50
식용 균류 버섯류(생)	0.1
조미료(건고추, 서양 고추냉이 제외) 건고추 서양 고추냉이	0.05 10 0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	1
포유류 내장(해양 포유류 내장)	0.1
가금류	0.1
알류	0.1

4.310.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.146, SN/T 2151에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류(차잎 제외), 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 알류는 GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외)는 GB/T 5009.162에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.311 클로리뮤론에틸(chlorimuron-ethyl)

4.311.1 주요 용도: 제초제

4.311.2 ADI: 0.09 mg/kg bw

4.311.3 잔류물: 클로리뮤론에틸

4.311.4 최대 잔류 제한량: 표 311의 규정에 부합해야 한다.

표 311

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 대두	0.02

4.311.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.312 사이퍼메트린 및 베타사이퍼메트린(cypermethrin and beta-cypermethrin)

4.312.1 주요 용도: 살충제

4.312.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.312.3 잔류물: 사이퍼메트린(이성질체의 합)

4.312.4 최대 잔류 제한량: 표 312의 규정에 부합해야 한다.

표 312

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
곡류(별도로 표시된 항목 제외)	0.3
벼	2
밀	0.2
보리	2
귀리	2
호밀	2
옥수수	0.05
생옥수수	0.5
잡곡류(팥 제외)	0.05
팥	0.2
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.1
목화씨	0.2
대형 유지 종실류(대두 제외)	0.1
대두	0.05
버진 올리브유	0.5
정제 올리브유	0.5
채소	
마늘	1
양파	0.01
부추	1
파	2
풋마늘	7
마늘종	2
리크	0.05
배추속 채소(양배추, 카이란, 채심 제외)	1
양배추	5

카이란	5
채심	5
엽채류 채소(시금치, 일반 배추, 비름, 쑥갓, 잎상추, 유 맥채, 줄기용 상추잎, 샐러리, 배추 제외)	0.7
시금치	2
일반 배추	2
비름	3
쑥갓	7
잎상추	2
유맥채	7
줄기용 상추잎	5
샐러리	1
배추	2
토마토	0.5
방울토마토	2
가지	0.5
고추	0.5
파프리카	2
오크라	0.5
박류 채소(오이 제외)	0.07
오이	0.2
두류 채소(동부, 강낭콩, 스노우피, 제비콩, 잠두, 완두 제외)	0.7
동부	0.5
강낭콩	0.5
스노우피	0.5
제비콩	0.5
잠두	0.5
완두	0.5
아스파라거스	0.4
아티초크	0.1
줄기용 상추	0.3
근경류 및 서류 채소	0.01
베이비콘	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 레몬, 유자 제외)	0.3
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	2
레몬	2
유자	2
인과류 과일(사과, 배, 산사나무 열매 제외)	0.7

사과	2
배	2
산사나무 열매	1
핵과류 과일(복숭아 제외)	2
복숭아	1
포도	0.2
딸기	0.07
감람나무 열매	0.05
스타푸르트	0.2
리치	0.5
용안	0.5
망고	0.7
파파야	0.5
두리안	1
용과	0.5
박류 과일	0.07
건조과일	
건포도	0.5
견과	0.05
당료작물	
사탕수수	0.2
사탕무	0.1
음료류	
차잎	20
커피원두	0.05
식용 균류	
버섯류(생) (양송이버섯(생) 제외)	0.5
양송이버섯(생)	0.7
조미료	
건고추	10
열매류 조미료(소두구 제외)	0.1
소두구	3
근경류 조미료	0.2
약용 식물	
구기자(건조)	2
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	2
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.1
가금류 내장	0.05
가금류 지방	0.1
알류	0.01

생유	0.05
유지방	0.5

4.312.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB/T 5009.146, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류, 음료는 GB 23200.113, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 알류는 GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 가금류 지방은 GB/T 5009.162에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유, 유지방은 GB/T 23210에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.313 이미다클로티즈(imidaclothiz)

4.313.1 주요 용도: 살충제

4.313.2 ADI: 0.025 mg/kg bw

4.313.3 잔류물: 이미다클로티즈

4.313.4 최대 잔류 제한량: 표 313의 규정에 부합해야 한다.

표 313

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
밀	0.2
현미	0.1
채소	
양배추	0.5
토마토	0.2
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
음료류	
차잎	3

4.313.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.314 클로르탈(chlorthal)

4.314.1 주요 용도: 제초제

4.314.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.314.3 잔류물: 클로르탈

4.314.4 최대 잔류 제한량: 표 314의 규정에 부합해야 한다.

표 314

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*

견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.315 클로르탈디메틸(chlorthal-dimethyl)

4.315.1 주요 용도: 제초제

4.315.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.315.3 잔류물: 클로르탈디메틸

4.315.4 최대 잔류 제한량: 표 315의 규정에 부합해야 한다.

표 315

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01

과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.315.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.113, SN/T 4138에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.316 디클로란(dicloran)

4.316.1 주요 용도: 살균제

4.316.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.316.3 잔류물: 디클로란

4.316.4 최대 잔류 제한량: 표 316의 규정에 부합해야 한다.

표 316

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	0.2
당근	15
과일	
복숭아	7
천도복숭아	7
포도	7

4.316.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.317 클로로이소브로민 시아누르산(chloroisobromine cyanuric acid)

4.317.1 주요 용도: 살균제

4.317.2 ADI: 0.007 mg/kg bw

4.317.3 잔류물: 클로로이소브로민 시아누르산을 시아누르산으로 표시한다.

4.317.4 최대 잔류 제한량: 표 317의 규정에 부합해야 한다.

표 317

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2*
현미	0.2*
채소	
배추	0.2*
토마토	0.2*
고추	5*
* 표시는 임시제한량	

4.318 클로란숴람메틸(cloransulam-methyl)

4.318.1 주요 용도: 제초제

4.318.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.318.3 잔류물: 클로란숴람메틸

4.318.4 최대 잔류 제한량: 표 318의 규정에 부합해야 한다.

표 318

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
대두	0.02
채소	
팥콩	0.02

4.318.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.58에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.319 이사조포스(isazofos)

4.319.1 주요 용도: 살충제

4.319.2 ADI: 0.00005 mg/kg bw

4.319.3 잔류물: 이사조포스

4.319.4 최대 잔류 제한량: 표 319의 규정에 부합해야 한다.

표 319

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.05
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
음료류	
차잎	0.01

4.319.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.320 말라티온(malathion)

4.320.1 주요 용도: 살충제

4.320.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.320.3 잔류물: 말라티온

4.320.4 최대 잔류 제한량: 표 320의 규정에 부합해야 한다.

표 320

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	8
맥류	8
건조지대 곡류(생옥수수, 수수 제외)	8
생옥수수	0.5
수수	3
잡곡류	8
쌀	0.1
현미	1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	8
땅콩알	0.05
비정제 면실유	13
면실유	13
채소	
마늘	0.5
양파	1
파	5
양배추	0.5
콜리플라워	0.5
브로콜리	1
카이란	5
채심	7
시금치	2
일반 배추	8
잎상추	8
겨자채	2
순무청	5
줄기용 상추잎	8
샐러리	1
배추	8
토마토	0.5
방울토마토	1
가지	0.5
고추	0.5
오이	0.2
애호박	0.1
동부	2

강낭콩	2
스노우피	2
제비콩	2
잠두	2
완두	2
아스파라거스	1
줄기용 상추	1
무	0.5
당근	0.5
순무	0.2
감자	0.5
고구마	8
마	0.5
토란	8
베이비콘	0.02
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	4
레몬	4
유자	4
사과	2
배	2
복숭아	6
천도복숭아	6
살구	6
대추(생)	6
자두	6
앵두	6
블루베리	10
월귤	1
오디	1
포도	8
딸기	1
무화과	0.2
리치	0.5
건조과일	
건무화과	1
당료작물	
사탕무	0.5
식용 균류	

버섯류(생)	0.5
음료류	
차잎	0.5
토마토주스	0.01
조미료	
스피어민트	7
건고추	1
열매류 조미료	1
씨앗류 조미료	2
근경류 조미료	0.5

4.320.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.145에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류, 음료류, 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.321 디캄바(dicamba)

4.321.1 주요 용도: 제초제

4.321.2 ADI: 0.3mg/kg bw

4.321.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 디캄바로 한다. 동물성 원료 식품은 디캄바와 3,6-디클로로살리실산의 합을 디캄바로 표시한다.

4.321.4 최대 잔류 제한량: 표 321의 규정에 부합해야 한다.

표 321

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.5
보리	7
옥수수	0.5
수수	4
유지작물 및 유지	
목화씨	0.04
대두	10
채소	
아스파라거스	5

베이비콘	0.02
당료작물	
사탕수수	1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.03*
포유류 내장(해양 포유 동물 제외)	0.7*
포유류 지방(유지방 제외)	0.07*
가금류 고기	0.02*
가금류 지방	0.04*
가금류 내장	0.07*
알류	0.01*
생유	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.321.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 1606, SN/T 2228에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 SN/T 1606에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 SN/T 1606에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.322 달라폰(dalapon)

4.322.1 주요 용도: 제초제

4.322.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.322.3 잔류물: 2,2-디클로로프로피온산 및 그 염류를 달라폰으로 표시

4.322.4 최대 잔류 제한량: 표 322의 규정에 부합해야 한다.

표 322

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*

엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.323 프로클로라즈 및 프로클로라즈 망가니즈 클로라이드 복합체 (prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex)

4.323.1 주요 용도: 살균제

4.323.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.323.3 잔류물: 프로클로라즈와 2,4,6-트리클로르페놀 부분을 함유한 대사산물의 합을 프로클로라즈로 표시

4.323.4 최대 잔류 제한량: 표 323의 규정에 부합해야 한다.

표 323

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
맥류(밀 제외)	2
밀	0.5

수수	10
건조지대 곡류	2
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
아마씨	0.05
해바라기씨	0.5
비정제 해바라기씨유	1
채소	
마늘	0.1
양파	1
파	2
마늘종	2
채심	2
공심채	3
고추	2
오이	1
애호박	1
수세미	0.5
아스파라거스	0.5
생강	0.1
감자	0.5
마	0.3
교백	0.5
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 금귤 제외)	10
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
금귤	7
사과	2
배	0.2
비파	5
대추(생)	3
구기자(생)	2
포도	2
키위	7
감	2
양매	7
왁스애플	2
껍질 식용 불가 열대 및 아열대 과일(리치, 용안, 망고,	7

바나나, 용과 제외)	
리치	2
용안	5
망고	2
바나나	5
용과	2
수박	0.1
식용 균류	
버섯류(생)	2
조미료	
후추	10
약용 식물	
석곡(생)	15*
석곡(건조)	20*
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	10*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.2*
알류	0.1*
생유	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.323.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 조미료는 NY/T 1456에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 식용 균류는 NY/T 1456에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.324 페나미돈(fenamidone)

4.324.1 주요 용도: 살균제

4.324.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.324.3 잔류물: 페나미돈

4.324.4 최대 잔류 제한량: 표 324의 규정에 부합해야 한다.

표 324

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
해바라기씨	0.02
채소	
마늘	0.15
양파	0.15

파	3
리크	0.3
양배추	0.9
콜리플라워	4
잎상추	0.9
양상추	20
치커리	0.01
샐러리	40
가지류 채소(고추 제외)	1.5
고추	4
박류 채소	0.2
꼬투리 식용 가능 두류 채소	0.8
당근	0.2
감자	0.02
과일	
포도	0.6
딸기	0.04
박류 과일	0.2
조미료	
건고추	30
토마토 케첩	4
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01
유지방	0.02
* 표시는 임시제한량	

4.324.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유, 유지방은 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.325 이마자퀸(imazaquin)

4.325.1 주요 용도: 제초제

4.325.2 ADI: 0.25 mg/kg bw

4.325.3 잔류물: 이마자퀸

4.325.4 최대 잔류 제한량: 표 325의 규정에 부합해야 한다.

표 325

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 대두	0.05

4.325.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB/T 23818에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.326 이마자피르(imazapyr)

4.326.1 주요 용도: 제초제

4.326.2 ADI: 3 mg/kg bw

4.326.3 잔류물: 이마자피르

4.326.4 최대 잔류 제한량: 표 326의 규정에 부합해야 한다.

표 326

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.05
렌틸콩	0.3
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
대두	5
해바라기씨	0.08
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.2*
포유류 지방(유지방 제외)	0.05*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.326.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 23818에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.
유지작물 및 유지는 GB/T 23818에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.327 이마제타피르(imazethapyr)

4.327.1 주요 용도: 제초제

4.327.2 ADI: 0.6 mg/kg bw

4.327.3 잔류물: 이마제타피르

4.327.4 최대 잔류 제한량: 표 327의 규정에 부합해야 한다.

표 327

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
옥수수	0.1
렌틸콩	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
대두	0.1
땅콩알	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.327.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB/T 23818에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.328 트리아설퓨론(triasulfuron)

4.328.1 주요 용도: 제초제

4.328.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.328.3 잔류물: 트리아설퓨론

4.328.4 최대 잔류 제한량: 표 328의 규정에 부합해야 한다.

표 328

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05

4.328.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.329 시노설풀론(cinosulfuron)

4.329.1 주요 용도: 제초제

4.329.2 ADI: 0.077 mg/kg bw

4.329.3 잔류물: 시노설풀론

4.329.4 최대 잔류 제한량: 표 329의 규정에 부합해야 한다.

표 329

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.1

4.329.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.330 에토펜프록스(etofenprox)

4.330.1 주요 용도: 살충제

4.330.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.330.3 잔류물: 에토펜프록스

4.330.4 최대 잔류 제한량: 표 330의 규정에 부합해야 한다.

표 330

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.01
유지작물 및 유지	
유채씨	0.01
채소	
부추	1
양배추	0.5
콜리플라워	3
카이란	10
시금치	1
일반 배추	1
무청	5

샐러리	1
배추	1
무	1
과일	
사과	0.6
배	0.6
복숭아	0.6
천도복숭아	0.6
포도	4
건조과일	
건포도	8
음료류	
차잎	50
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.5*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.330.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 2151에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.331 크레속심메틸(kresoxim-methyl)

4.331.1 주요 용도: 살균제

4.331.2 ADI: 0.4mg/kg bw

4.331.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 크레속심메틸이다. 동물성 원료 식품은 E-메틸-2-메톡시이미노-2-[2-(o-톨릴옥시)페닐]아세테이트을 크레속심메틸로 표시한다.

4.331.4 최대 잔류 제한량: 표 331의 규정에 부합해야 한다.

표 331

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1

밀	0.05
보리	0.1
호밀	0.05
현미	1
유지작물 및 유지	
올리브	0.2
버진 올리브유	0.7
채소	
파	0.2
토마토	1
파프리카	0.3
박류 채소	0.5
순무	0.05
과일	
오렌지	0.5
유자	0.5
사과	0.2
배	0.2
산사나무 열매	0.2
비파	0.2
마르멜로	0.2
복숭아	1.5
대추(생)	1
구기자(생)	0.1
커런트	0.9
포도	1
키위	5
딸기	2
감람나무 열매	0.2
망고	0.1
바나나	0.5
수박	0.02
참외류 과일	1
건조과일	
건포도	2
견과	
피칸	0.5
당료작물	
사탕무	0.5
약용 식물	
인삼(생)	0.1

인삼(건조)	0.1
석곡(생)	2
석곡(건조)	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 지방(유지방 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.331.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 당료작물, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.332 오르토설파뮤론(orthosulfamuron)

4.332.1 주요 용도: 제초제

4.332.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.332.3 잔류물: 오르토설파뮤론

4.332.4 최대 잔류 제한량: 표 332의 규정에 부합해야 한다.

표 332

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.332.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.333 피리미노박메틸(pyriminobac-methyl)

4.333.1 주요 용도: 제초제

4.333.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.333.3 잔류물: 피리미노박메틸

4.333.4 최대 잔류 제한량: 표 333의 규정에 부합해야 한다.

표 333

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2*
현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.334 피리벤족심(pyribenzoxim)

4.334.1 주요 용도: 제초제

4.334.2 ADI: 2.5 mg/kg bw

4.334.3 잔류물: 피리벤족심

4.334.4 최대 잔류 제한량: 표 334의 규정에 부합해야 한다.

표 334

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.334.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.335 사이프로디닐(cyprodinil)

4.335.1 주요 용도: 살균제

4.335.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.335.3 잔류물: 사이프로디닐

4.335.4 최대 잔류 제한량: 표 335의 규정에 부합해야 한다.

표 335

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
밀	0.5
보리	3
잡곡류	0.2
현미	0.2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.02
채소	
양파	0.3

	백합(생)	0.5
	양배추	0.7
	브로콜리	2
	잎상추	10
	양상추	10
	겨자채	15
	가지류 채소(토마토, 가지, 파프리카 제외)	2
	토마토	0.5
	가지	0.2
	파프리카	0.5
	오이	0.2
	애호박	0.2
	두류 채소(꼬투리 식용 가능 두류 채소 제외)	0.5
	꼬투리 식용 가능 두류 채소	0.7
	아티초크	4
	무	0.3
	당근	0.7
	감자	0.1
과일	사과	2
	배	1
	산사나무 열매	2
	비파	2
	마르멜로	2
	핵과류 과일	2
	장과류 및 기타 소형 과일(구스베리, 포도, 딸기 제외)	10
	구스베리	0.5
	포도	20
	딸기	2
	망고	2
	석류	5
	아보카도	1
	구아바	1.5
	박류 과일	0.5
건조과일	건자두	5
	건포도	5
견과	견과(아몬드 제외)	0.04
	아몬드	0.02
조미료		

잎류 조미료(바질, 파슬리 제외)	3
바질	40
파슬리	30
건고추	9
약용 식물	
인삼(생)	0.1
인삼(건조)	0.2
백합(건조)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.0004*
* 표시는 임시제한량	

4.335.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.336 아зок시스트로빈(azoxystrobin)

4.336.1 주요 용도: 살균제

4.336.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.336.3 잔류물: 아зок시스트로빈

4.336.4 최대 잔류 제한량: 표 336의 규정에 부합해야 한다.

표 336

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
밀	0.5
보리	1.5
귀리	1.5
호밀	0.2
라이밀	0.2
옥수수	0.02

생옥수수	0.05
수수	1
잡곡류	0.07
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
목화씨	0.05
대두	0.5
땅콩알	0.5
해바라기씨	0.5
옥수수유	0.1
채소	
인경류 채소(양파, 파 제외)	1
양파	2
파	7
풋마늘	20
마늘종	10
배추속 채소(콜리플라워 제외)	5
콜리플라워	1
공심채	10
앞상추	3
양상추	3
치커리	0.3
샐러리	5
가지류 채소(고추 제외)	3
고추	2
박류 채소(오이, 애호박, 수세미, 호박 제외)	1
오이	0.5
애호박	3
수세미	2
호박	3
두류 채소	3
아스파라거스	0.01
아티초크	5
근경류 채소(생강 제외)	1
생강	0.5
감자	0.1
토란	0.2
물냉이	20
연자(생)	0.05
연근	0.05

과일	만다린 오렌지	1
	귤	1
	오렌지	1
	사과	0.5
	배	1
	비파	2
	복숭아	2
	천도복숭아	2
	살구	2
	대추(생)	2
	자두	2
	앵두	2
	청매	2
	장과류 및 기타 소형 과일(월귤, 포도, 딸기 제외)	5
	월귤	0.5
	포도	10
	딸기	10
	양매	2
	스타프루트	0.1
	리치	0.5
	망고	1
	석류	0.2
	바나나	2
	파파야	0.3
	용과	0.3
	수박	1
견과	견과(피스타치오 제외)	0.01
	피스타치오	1
당료작물	사탕무	1
음료류	커피원두	0.03
	홉	30
조미료	원료 조미료	70
	건고추	30
약용 식물	인삼(생)	1
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산		0.05

포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.07*
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
유지방	0.03*
* 표시는 임시제한량	

4.336.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.46, GB 23200.54, GB 23200.121, NY/T 1453, SN/T 1976에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB 23200.46에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.337 피리메타닐(pyrimethanil)

4.337.1 주요 용도: 살균제

4.337.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.337.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 피리메타닐이다. 동물성 원료 식품은 피리메타닐과 2-페닐아미노-4,6-디메틸피리미딘-5-하이드록시의 합을 피리메타닐로 표시하며(생유), 피리메타닐과 2-(4-하이드록시아닐린)-4,6-디메틸피리미딘의 합을 피리메타닐로 표시한다(포유류 고기 및 내장).

4.337.4 최대 잔류 제한량: 표 337의 규정에 부합해야 한다.

표 337

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
완두	0.5
채소	
양파	0.2
부추	0.5
파	3
양상추	3
유맥채	20
줄기용 상추잎	15
토마토	1
가지	1
오이	2
강낭콩	3

줄기용 상추	0.5
당근	1
감자	0.05
물냉이	20
과일	
감귤류 과일	7
인과류 과일(배 제외)	7
배	1
복숭아	4
천도복숭아	4
살구	3
자두	2
앵두	4
장과류 및 기타 소형 과일(블랙베리, 블루베리, 복분자, 포도, 키위, 딸기 제외)	3
블랙베리	15
블루베리	8
복분자	15
포도	4
키위	10
딸기	7
바나나	0.1
건조과일	
건자두	2
건포도	5
견과	
아몬드	0.2
약용 식물	
인삼(건조)	1.5
현호색(생)	0.5
현호색(건조)	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.1*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.337.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.338 다조멧(dazomet)

4.338.1 주요 용도: 살선충제

4.338.2 ADI: 0.01 mg/kg bw(다조멧), 0.004 mg/kg bw(이소티오시안산메틸)

4.338.3 잔류물: 다조멧 및 그 대사산물 이소티오시안산메틸의 합을 이소티오시안산메틸로 표시

4.338.4 최대 잔류 제한량: 표 338의 규정에 부합해야 한다.

표 338

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.02*
생강	2*
* 표시는 임시제한량	

4.339 트리디판(Tridiphan)

4.339.1 주요 용도: 제초제

4.339.2 ADI: 0.003 mg/kg bw(임시)

4.339.3 잔류물: 트리디판

4.339.4 최대 잔류 제한량: 표 339의 규정에 부합해야 한다.

표 339

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.05*
맥류	0.05*
건조지대 곡류	0.05*
잡곡류	0.05*
가공 곡류	0.05*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.05*
중형 유지 종실류	0.05*
대형 유지 종실류	0.05*
유지	0.05*
채소	
인경류 채소	0.05*
배추속 채소	0.05*
엽채류 채소	0.05*
가지류 채소	0.05*
박류 채소	0.05*

두류 채소	0.05*
경채류 채소	0.05*
근경류 및 서류 채소	0.05*
수생류 채소	0.05*
새싹류 채소	0.05*
기타 채소	0.05*
건조채소	0.05*
과일	
감귤류 과일	0.05*
인과류 과일	0.05*
핵과류 과일	0.05*
장과류 및 기타 소형 과일	0.05*
열대 및 아열대 과일	0.05*
박류 과일	0.05*
건조과일	0.05*
견과	0.05*
당료작물	0.05*
음료류	0.05*
식용 균류	0.05*
조미료	0.05*
약용 식물	0.05*

4.339.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.340 벤타존(bentazone)

4.340.1 주요 용도: 제초제

4.340.2 ADI: 0.09 mg/kg bw

4.340.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 벤타존, 6-하이드록시벤타존 및 8-하이드록시벤타존의 합을 벤타존으로 표시한다. 동물성 원료 식품은 벤타존이다.

4.340.4 최대 잔류 제한량: 표 340의 규정에 부합해야 한다.

표 340

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1*
맥류	0.1*

옥수수	0.2*
수수	0.1*
조	0.01*
잡곡류	0.05*
유지작물 및 유지	
아마씨	0.1*
대두	0.05*
땅콩알	0.05*
채소	
양파	0.1*
파	0.08*
고구마잎	0.5*
꼬투리 식용 가능 채소(강낭콩 제외)	0.01*
강낭콩	0.2*
꼬투리 식용 불가능 두류 채소(완두, 리마콩 제외)	0.01*
완두	0.2*
리마콩	0.05*
감자	0.1*
고구마	0.1*
베이비콘	0.01*
음료류	
차잎	0.1*
조미료	
박하	0.1*
스피어민트	1*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.03*
가금류 내장	0.07*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.341 메토밀(methomyl)

4.341.1 주요 용도: 살충제

4.341.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.341.3 잔류물: 메토밀

4.341.4 최대 잔류 제한량: 표 341의 규정에 부합해야 한다.

표 341

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

맥류(보리, 귀리 제외)	0.2
보리	2
귀리	0.02
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.2
밀배아	2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.5
대두	0.2
비정제 대두유	0.2
대두유	0.2
면실유	0.04
옥수수유	0.02
채소	
인경류 채소	0.2
배추속 채소	0.2
엽채류 채소	0.2
가지류 채소	0.2
박류 채소	0.2
두류 채소	0.2
경채류 채소	0.2
근경류 및 서류 채소	0.2
수생류 채소	0.2
새싹류 채소	0.2
기타 채소	0.2
과일	
인과류 과일	0.2
감귤류 과일	0.2
핵과류 과일	0.2
장과류 및 기타 소형 과일	0.2
열대 및 아열대 과일	0.2
박류 과일	0.2
당료작물	
사탕수수	0.2
사탕무	0.2
음료류	
차잎	0.2
조미료	
박하	2
스피어민트	2

파슬리	5
건고추	10
열매류 조미료	0.07
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
알류	0.02*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.341.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.112, GB 23200.121 SN/T 0134에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.112, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 찻잎, 조미료는 GB 23200.112, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.342 폴펫(folpet)

4.342.1 주요 용도: 살균제

4.342.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.342.3 잔류물: 폴펫

4.342.4 최대 잔류 제한량: 표 342의 규정에 부합해야 한다.

표 342

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	1
양상추	50
토마토	3
오이	1
감자	0.1
과일	
사과	10
포도	10
딸기	5
참외류 과일	3
건조과일	
건포도	40

4.342.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일은 SN/T 2320에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.343 아세퀴노실(acequinocyl)

4.343.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.343.2 ADI: 0.023 mg/kg bw

4.343.3 잔류물: 아세퀴노실 및 그 대사산물 하이드록시아세퀴노실의 합을 아세퀴노실로 표시

4.343.4 최대 잔류 제한량: 표 343의 규정에 부합해야 한다.

표 343

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
인과류 과일	0.01
감귤류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01

건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.343.5 검사 방법: 곡류, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류는 GB 23200.121, SN/T 4066에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정한 방법에 따라 측정한다.

4.344 에토프로포스(ethoprophos)

4.344.1 주요 용도: 살선충제

4.344.2 ADI: 0.0004 mg/kg bw

4.344.3 잔류물: 에토프로포스

4.344.4 최대 잔류 제한량: 표 344의 규정에 부합해야 한다.

표 344

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.05
유지 및 유료	
대두	0.05
땅콩알	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02

새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.02
음료류	
차잎	0.05
조미료	
건고추	0.2
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
생유	0.01

4.344.5 검사 방법: 곡류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116 GB 23200.121, SN/T 3768에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.345 메프로닐(mepronil)

4.345.1 주요 용도: 살균제

4.345.2 ADI: 0.05 mg/kg bw(임시)

4.345.3 잔류물: 메프로닐

4.345.4 최대 잔류 제한량: 표 345의 규정에 부합해야 한다.

표 345

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.345.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, B 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.346 사이로마진(cyromazine)

4.346.1 주요 용도: 살충제

4.346.2 ADI: 0.06mg/kg bw

4.346.3 잔류물: 사이로마진

4.346.4 최대 잔류 제한량: 표 346의 규정에 부합해야 한다.

표 346

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 잡곡류	3
채소	
양파	0.1
부추	15
파	3
브로콜리	1
잎상추	4
양상추	4
유맥채	20
겨자채	10
줄기용 상추잎	15
샐러리	4
가지류 채소(파프리카 제외)	1
파프리카	3
오이	1
애호박	2
여주	2
수세미	10
동부	0.5
강낭콩	0.5
스노우피	0.5

제비콩	0.5
잠두	0.5
완두	0.5
리마콩	1
아티초크	3
줄기용 상추	1
생강	7
과일	
망고	0.5
박류 과일(수박 제외)	0.5
식용 균류	
버섯류(생)(느타리버섯(생) 제외)	7
느타리버섯(생)	1
조미료	
건고추	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.3*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.3*
가금류 고기	0.1*
가금류 내장	0.2*
알류	0.3*
생유	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.346.5 검사 방법: 곡류, 조미료는 NY/T 1725에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 식용 균류는 NY/T 1725에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.347 클로르벤주론(chlorbenzuron)

4.347.1 주요 용도: 살충제

4.347.2 ADI: 1.25 mg/kg bw

4.347.3 잔류물: 클로르벤주론

4.347.4 최대 잔류 제한량: 표 347의 규정에 부합해야 한다.

표 347

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	3
조	3
채소	

양배추	3
콜리플라워	3
브로콜리	15
카이란	30
채심	30
시금치	30
일반 배추	30
줄기용 상추잎	50
줄기용 상추	5
무	5
과일	
사과	2
복숭아	2
용안	20
참외	0.2

4.347.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.121, GB/T 5009.135에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.348 1-나프틸아세트산 및 소듐 1-나프탈렌아세트산(1-naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacetic acid)

4.348.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.348.2 ADI: 0.15 mg/kg bw

4.348.3 잔류물: 1-나프틸아세트산

4.348.4 최대 잔류 제한량: 표 348의 규정에 부합해야 한다.

표 348

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
마늘	0.05

양파	0.1
마늘종	0.05
토마토	0.1
오이	0.1
생강	0.05
감자	0.05
고구마	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05
사과	0.1
포도	0.1
리치	0.05

4.348.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2228에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일
은 SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.349 데메톤(demeton)

4.349.1 주요 용도: 살충/진드기 살충제

4.349.2 ADI: 0.00004 mg/kg bw

4.349.3 잔류물: 데메톤

4.349.4 최대 잔류 제한량: 표 349의 규정에 부합해야 한다.

표 349

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
땅콩알	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02

수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
음료류	
차잎	0.05

4.349.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.350 닝난마이신(ningnanmycin)

4.350.1 주요 용도: 살균제

4.350.2 ADI: 0.24 mg/kg bw

4.350.3 잔류물: 닝난마이신

4.350.4 최대 잔류 제한량: 표 350의 규정에 부합해야 한다.

표 350

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
현미	0.2
채소	
토마토	1
오이	1
애호박	0.05
과일	
사과	1
바나나	0.5

4.350.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 GB 23200.125에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.351 디메피퍼레이트(dimepiperate)

4.351.1 주요 용도: 제초제

4.351.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.351.3 잔류물: 디메피퍼레이트

4.351.4 최대 잔류 제한량: 표 351의 규정에 부합해야 한다.

표 351

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05

4.351.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.352 파이충딩(paichongding)

4.352.1 주요 용도: 살충제

4.352.2 ADI: 0.058 mg/kg bw

4.352.3 잔류물: 파이충딩

4.352.4 최대 잔류 제한량: 표 352의 규정에 부합해야 한다.

표 352

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 밀 현미	0.5* 0.1* 0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.353 프로메트린(prometryn)

4.353.1 주요 용도: 제초제

4.353.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.353.3 잔류물: 프로메트린

4.353.4 최대 잔류 제한량: 표 353의 규정에 부합해야 한다.

표 353

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 옥수수	0.05 0.02

생옥수수	0.02
조	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.1
채소	
마늘	0.05
호박	0.1
풋콩	0.05
연자(생)	0.05
연근	0.05
조미료	
파슬리	0.5

4.353.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 1968에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.354 트리포린(triforine)

4.354.1 주요 용도: 살균제

4.354.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.354.3 잔류물: 트리포린과 클로랄의 합을 트리포린으로 표시

4.354.4 최대 잔류 제한량: 표 354의 규정에 부합해야 한다.

표 354

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1*
맥류	0.1*
건조지대 곡류	0.1*
채소	
방울다다기양배추	0.2*
토마토	0.5*
가지	1*
박류 채소	0.5*
강낭콩	1*
과일	

사과	2*
복숭아	5*
자두	2*
앵두	2*
블루베리	1*
커런트	1*
산딸기	1*
딸기	1*
박류 과일	0.5*
건조과일	
건자두	2*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
포유류 지방(유지방 제외)	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.355 메타조설퓨론(metazosulfuron)

4.355.1 주요 용도: 제초제

4.355.2 ADI: 0.027 mg/kg bw

4.355.3 잔류물: 메타조설퓨론

4.355.4 최대 잔류 제한량: 표 355의 규정에 부합해야 한다.

표 355

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.355.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.356 플루티아셋메틸(fluthiacet-methyl)

4.356.1 주요 용도: 제초제

4.356.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.356.3 잔류물: 플루티아셋메틸

4.356.4 최대 잔류 제한량: 표 356의 규정에 부합해야 한다.

표 356

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.01

4.356.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.357 메트리부진(metribuzin)

4.357.1 주요 용도: 제초제

4.357.2 ADI: 0.013 mg/kg bw

4.357.3 잔류물: 메트리부진

4.357.4 최대 잔류 제한량: 표 357의 규정에 부합해야 한다.

표 357

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
감자	0.2

4.357.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.358 시아나진(cyanazine)

4.358.1 주요 용도: 제초제

4.358.2 ADI: 0.002mg/kg bw

4.358.3 잔류물: 시아나진

4.358.4 최대 잔류 제한량: 표 358의 규정에 부합해야 한다.

표 358

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.05
당료작물 사탕수수	0.05

4.358.5 검사 방법: 곡류, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.359 사이할로포프뷰틸(cyhalofop-butyl)

4.359.1 주요 용도: 제초제

4.359.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.359.3 잔류물: 사이할로포프뷰틸과 사이할로포프산의 합

4.359.4 최대 잔류 제한량: 표 359의 규정에 부합해야 한다.

표 359

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.360 메타플루미존(metaflumizone)

4.360.1 주요 용도: 살충제

4.360.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.360.3 잔류물: 메타플루미존, E-이성질체와 Z-이성질체의 합

4.360.4 최대 잔류 제한량: 표 360의 규정에 부합해야 한다.

표 360

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	2 0.5
유지작물 및 유지 목화씨	0.05
채소 양배추 방울다다기양배추	2 0.8

양상추	7
토마토	0.6
가지	0.6
고추	0.6
감자	0.02
배추	6
조미료	
건고추	5*
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02*
생유	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.360.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.121, SN/T 3852에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 SN/T 3852에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.361 사이아조파미드(cyazofamid)

4.361.1 주요 용도: 살균제

4.361.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.361.3 잔류물: 사이아조파미드

4.361.4 최대 잔류 제한량: 표 361의 규정에 부합해야 한다.

표 361

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
마늘	0.1
양파	0.1
부추	30
파	5
풋마늘	10
마늘종	5
백합(생)	0.1
배추속 채소(콜리플라워, 카이란, 채심 제외)	1.5
콜리플라워	3
카이란	5
채심	20
엽채류 채소(시금치, 일반 배추, 겨자채, 무청, 줄기용 상추잎, 배추 제외)	10

시금치	25
일반 배추	15
겨자채	15
무청	15
줄기용 상추잎	30
배추	0.2
토마토	2
가지	0.5
고추	0.8
파프리카	0.4
박류 채소(오이, 여주, 수세미, 동과, 호박 제외)	0.09
오이	0.5
여주	2
수세미	2
동과	0.7
호박	3
꼬투리 식용 가능 두류 채소	0.4
꼬투리 식용 불가능 두류 채소	0.07
줄기용 상추	5
순무	0.3
감자	0.02
과일	
포도	1
리치	0.02
파파야	3
수박	0.5
참외류 과일	0.09
음료류	
흡	15
약용 식물	
삼칠(생)	0.5
삼칠근(건조)	0.5
삼칠수근(건조)	0.5
백합(건조)	0.1
금은화(생)	0.5
금은화(건조)	0.5

4.361.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23206.34, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.362 펜발러레이트 및 에스펜발러레이트(fenvalerate and esfenvalerate)

4.362.1 주요 용도: 살충제

4.362.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.362.3 잔류물: 펜발러레이트(이성질체의 합)

4.362.4 최대 잔류 제한량: 표 362의 규정에 부합해야 한다.

표 362

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	2
옥수수	0.02
생옥수수	0.2
밀가루	0.2
통밀가루	2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
대두	0.1
땅콩알	0.1
면실유	0.1
채소	
양파	0.5
부추	10
파	2
양배추	0.5
콜리플라워	0.5
브로콜리	5
카이란	7
채심	10
시금치	1
일반 배추	1
비름	5
공심채	15
쑥갓	10
잎상추	1
유맥채	15
겨자채	20
줄기용 상추잎	7
고구마잎	7
배추	3
토마토	0.2

방울토마토	1
가지	0.2
고추	0.2
오クラ	7
오이	0.2
애호박	0.2
수세미	0.2
동과	0.05
호박	0.2
동부	2
강낭콩	3
팥콩	2
줄기용 상추	1
무	0.05
당근	0.05
뿌리갓	2
감자	0.05
고구마	0.05
마	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.2
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
인과류 과일(사과, 배 제외)	0.2
사과	1
배	1
구기자(생)	0.7
키위	1
핵과류 과일(복숭아 제외)	0.2
복숭아	1
장과류 및 기타 소형 과일	0.2
열대 및 아열대 과일(망고 제외)	0.2
망고	1.5
박류 과일	0.2
당료작물	
사탕무	0.05
음료류	
차잎	0.1
식용 균류	
버섯류(생)	0.2

조미료	
열매류 조미료	0.03
근경류 조미료	0.05
약용 식물	
구기자(건조)	3
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.02
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.1

4.362.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.112, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 찻잎은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류, 생유는 GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.363 페나마크릴(phenamacril)

4.363.1 주요 용도: 살균제

4.363.2 ADI: 0.28 mg/kg bw

4.363.3 잔류물: 페나마크릴

4.363.4 최대 잔류 제한량: 표 363의 규정에 부합해야 한다.

표 363

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
과일	
딸기	5

4.363.5 검사 방법: 곡류, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.364 프로피자마이드(propyzamide)

4.364.1 주요 용도: 제초제

4.364.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.364.3 잔류물: 프로피자마이드

4.364.4 최대 잔류 제한량: 표 364의 규정에 부합해야 한다.

표 364

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
잎상추	0.05
생강	0.2

4.364.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.365 클로디나포프 프로파길(clodinafop-propargyl)

4.365.1 주요 용도: 제초제

4.365.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.365.3 잔류물: 클로디나포프 프로파길과 클로디나포프산의 합

4.365.4 최대 잔류 제한량: 표 365의 규정에 부합해야 한다.

표 365

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.366 프로파자이트(propargite)

4.366.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.366.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.366.3 잔류물: 프로파자이트

4.366.4 최대 잔류 제한량: 표 366의 규정에 부합해야 한다.

표 366

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
땅콩알	0.1

면실유	0.1
채소	
시금치	2
일반 배추	2
잎상추	2
배추	2
토마토	2
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
레몬	5
유자	5
사과	5
배	5
핵과류 과일	4
구기자(생)	5
오디	10
포도	7
견과	
아몬드	0.1
호두	0.3
음료수	
오렌지주스	0.3
사과주스	0.2
포도주스	1
조미료	
박하	50
스피어민트	50
약용 식물	
구기자(건조)	10
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.1
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.1
가금류 내장	0.1
알류	0.1
생유	0.1

4.366.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 견과, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.10, GB 23200.121, NY/T 1652에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB

23200.121, NY/T 1721에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 GB 23200.10, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류는 GB/T 23211에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.367 락토펴(lactofen)

4.367.1 주요 용도: 제초제

4.367.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.367.3 잔류물: 락토펴

4.367.4 최대 잔류 제한량: 표 367의 규정에 부합해야 한다.

표 367

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
대두	0.05
땅콩알	0.05

4.367.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.368 티디아주론(thidiazuron)

4.368.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.368.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.368.3 잔류물: 티디아주론

4.368.4 최대 잔류 제한량: 표 368의 규정에 부합해야 한다.

표 368

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
옥수수	0.2
생옥수수	0.2
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	1
채소	
토마토	0.05

고추	0.1
오이	0.05
감자	0.05
과일	
금귤	0.05
사과	0.05
대추(생)	0.05
앵두	0.1
포도	0.05
키위	0.2
딸기	0.02
참외류 과일	0.05

4.368.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.121, SN/T 4586에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.369 사이클록시딴(cycloxydim)

4.369.1 주요 용도: 제초제

4.369.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.369.3 잔류물: 사이클록시딴과 그 산화된 3-(3-설폰일-테트라하이드로티오피란)-글루타르산-S-이산화물 및 3-하이드록시-(3-설폰일-테트라하이드로티오피란)-글루타르산-S-이산화물인 대사산물·분해산물을 사이클록시딴으로 표시한다.

4.369.4 최대 잔류 제한량: 표 369의 규정에 부합해야 한다.

표 369

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.09*
옥수수	0.2*
유지작물 및 유지	
유채씨	7*
아마씨	7*
해바라기씨	6*
채소	
양파	3*
리크	4*
배추속 채소(케일, 잎상추, 양상추 제외)	9*
케일	3*

잎상추	1.5*
양상추	1.5*
토마토	1.5*
강낭콩	1*
당근	5*
샐러리악	1*
순무	0.2*
감자	3*
과일	
인과류 과일	0.09*
핵과류 과일	0.09*
포도	0.3*
딸기	3*
당료작물	
사탕무	0.2*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.06*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.5*
포유류 지방(유지방 제외)	0.1*
가금류 고기	0.03*
가금류 내장	0.02*
가금류 지방	0.03*
알류	0.15*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.370 클로티아니딘(clothianidin)

4.370.1 주요 용도: 살충제

4.370.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.370.3 잔류물: 클로티아니딘

4.370.4 최대 잔류 제한량: 표 370의 규정에 부합해야 한다.

표 370

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.02
보리	0.04
옥수수	0.02
수수	0.01
잡곡류	0.02

현미	0.2
유지작물 및 유지 유채씨(땅콩알 제외) 땅콩알	0.02 0.05
채소 마늘 배추속 채소(양배추 제외) 양배추 엽채류 채소(샐러리 제외) 샐러리 가지류 채소(토마토 제외) 토마토 두류 채소 아티초크 근경류 채소 베이비콘	0.5 0.2 0.5 2 0.04 0.05 1 0.01 0.05 0.2 0.01
과일 감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외) 만다린 오렌지 귤 오렌지 인과류 과일(배 제외) 배 핵과류 과일(대추(생)제외) 대추(생) 장과류 및 기타 소형 과일(포도 제외) 포도 망고 아보카도 바나나 파파야 파인애플	0.07 0.5 0.5 0.5 0.4 2 0.2 1 0.07 0.7 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
건조과일 건자두 건포도	0.2 1
견과 피칸	0.01
당료작물 사탕수수	0.05
음료류 차잎 커피원두	10 0.05

카카오원두	0.02
홉	0.07
포도주스	0.2
조미료	
박하	0.3
건고추	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 간	0.2
소 간	0.2
면양 간	0.2
산양 간	0.2
포유류 지방(유지방 제외)	0.02
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.1
가금류 지방	0.01
알류	0.01
생유	0.02

4.370.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.39, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 포유류 지방(유지방 제외), 가금류 고기, 알류, 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 생유는 GB 23200.39에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.371 티아클로프리트(thiacloprid)

4.371.1 주요 용도: 살충제

4.371.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.371.3 잔류물: 티아클로프리트

4.371.4 최대 잔류 제한량: 표 371의 규정에 부합해야 한다.

표 371

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	10
밀	0.1
현미	0.2
유지작물 및 유지	

유채씨	0.5
겨자씨	0.5
목화씨	0.02
땅콩알	0.2
채소	
양배추	0.5
토마토	0.5
가지	0.7
고추	2
파프리카	1
오이	1
애호박	0.3
서양호박	0.2
감자	0.02
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
인과류 과일(사과 제외)	0.7
사과	0.5
핵과류 과일	0.5
장과류 및 기타 소형 과일(키위 제외)	1
키위	0.2
수박	0.2
참외류 과일	0.2
견과	0.02
음료류	
차잎	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.5*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
알류	0.02*
생유	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.371.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.372 티아메톡삼(thiamethoxam)

4.372.1 주요 용도: 살충제

4.372.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.372.3 잔류물: 티아메톡삼

4.372.4 최대 잔류 제한량: 표 372의 규정에 부합해야 한다.

표 372

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
밀	0.1
보리	0.4
귀리	0.05
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
수수	0.5
잡곡류(녹두 제외)	0.04
녹두	5
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨류(유채씨, 대두, 땅콩알 제외)	0.02
유채씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
마늘	0.05
양파	0.02
부추	10
파	0.3
풋마늘	3
마늘종	1
배추속 채소(양배추, 콜리플라워, 카이란, 채심 제외)	5
양배추	0.2
콜리플라워	0.5
카이란	2
채심	1
엽채류 채소(시금치, 잎상추, 순무청, 줄기용 상추잎, 샐러리 제외)	3
시금치	5
잎상추	10
순무청	1

줄기용 상추잎	5
샐러리	1
가지류 채소(토마토, 가지, 고추, 파프리카, 오크라 제외)	0.7
토마토	1
가지	0.5
고추	1
파프리카	1
오크라	2
박류 채소(털동아, 여주, 수세미, 동과, 호박 제외)	0.5
털동아	1
여주	0.2
수세미	0.2
동과	0.2
호박	0.2
꼬투리 식용 가능 두류 채소(동부, 강낭콩, 스노우피 제외)	0.3
동부	0.5
강낭콩	7
스노우피	1
꼬투리 식용 불가능 두류 채소(완두 제외)	0.01
완두	0.05
아스파라거스	0.05
아티초크	0.5
줄기용 상추	1
근경류 채소(순무 제외)	0.3
순무	1
감자	0.2
사탕수수	0.05
교백	0.05
원추리(생)	2
베이비콘	0.01
건조채소	
원추리(건조)	2
과일	
감귤류 과일	0.5
사과	0.3
배	0.3
산사나무 열매	0.3
비파	0.3
마르멜로	0.3
핵과류 과일(복숭아 제외)	1
복숭아	0.5

장과류 및 기타 소형 과일(구기자(생), 포도, 키위 제외)	0.5
구기자(생)	1
포도	2
키위	2
망고	0.2
아보카도	0.5
바나나	0.02
파파야	0.01
파인애플	0.01
용과	0.2
수박	0.2
참외류 과일(참외 제외)	0.5
참외	2
견과	
피칸	0.01
당료작물	
사탕수수	0.1
음료류	
차잎	10
커피원두	0.2
카카오원두	0.02
홉	0.09
국화(생)	2
식용 균류	
양송이버섯	0.5
조미료	
박하	1.5
건고추	7
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.05

4.372.5 검사 방법: 곡류, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 과일은 GB 23200.39, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.39, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 생유는 GB 23200.39에 규정된 방법에

따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 알류는 GB 23200.39에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.373 티펜설퓨론메틸(thifensulfuron-methyl)

4.373.1 주요 용도: 제초제

4.373.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.373.3 잔류물: 티펜설퓨론메틸

4.373.4 최대 잔류 제한량: 표 373의 규정에 부합해야 한다.

표 373

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
감자	0.05

4.373.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.374 티플루자마이드(thifluzamide)

4.374.1 주요 용도: 살균제

4.374.2 ADI: 0.014 mg/kg bw

4.374.3 잔류물: 티플루자마이드

4.374.4 최대 잔류 제한량: 표 374의 규정에 부합해야 한다.

표 374

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	7
밀	0.5
수수	0.05
현미	3
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.3

채소	
동부	1
감자	2
교백	0.05
약용 식물	
석곡(생)	2
석곡(건조)	10

4.374.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.375 디메티핀(dimethipin)

4.375.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.375.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.375.3 잔류물: 디메티핀

4.375.4 최대 잔류 제한량: 표 375의 규정에 부합해야 한다.

표 375

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
목화씨	1
해바라기씨	1
비정제 면실유	0.1
식용 면실유	0.1
채소	
감자	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.375.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB/T 23210에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류, 생유는 GB/T 20771에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.376 티아벤다졸(thiabendazole)

4.376.1 주요 용도: 살균제

4.376.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.376.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 티아벤다졸이며, 동물성 원료 식품은 티아벤다졸과 5-하이드록시티아벤다졸의 합이다.

4.376.4 최대 잔류 제한량: 표 376의 규정에 부합해야 한다.

표 376

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
치커리	0.05
감자	15
과일	
만다린 오렌지	10
귤	10
오렌지	10
레몬	10
유자	10
인과류 과일	3
포도	5
망고	5
아보카도	15
바나나	5
파파야	10
식용 균류	
버섯류(생)	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
소고기	0.1
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
소 간	0.3
소 신장	1
가금류 고기	0.05
알류	0.1
생유	
우유	0.2

4.376.5 검사 방법: 채소, 과일, 식용 균류는 GB 23200.121, NY/T 1453, NY/T 1680에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포

유류 제외), 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.377 티에디아졸쿠퍼(thiadiazole-copper)

4.377.1 주요 용도: 살균제

4.377.2 ADI: 0.00078 mg/kg bw

4.377.3 잔류물: 2-아미노-5-메르캅토-1,3,4-티에디아졸을 티에디아졸쿠퍼로 표시

4.377.4 최대 잔류 제한량: 표 377의 규정에 부합해야 한다.

표 377

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
배추	0.1
토마토	0.5
감자	0.01
과일	
복숭아	3
키위	3

4.377.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.378 헥시티아족스(hexythiazox)

4.378.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.378.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.378.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 헥시티아족스이다. 동물성 원료 식품은 헥시티아족스와 트랜스-5-(4-클로로페닐)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-N-(CIS-3-하이드록시사이클로헥실)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-N-(트랜스-3-하이드록시사이클로헥실)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-N-(CIS-4-하이드록시사이클로헥실)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-N-(트랜스-4-하이드록시사이클로헥실)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-4-메틸-N-(4-사이클로헥사논)-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드, 트랜스-5-(4-클로로페닐)-N-(3,4-디하이드록시사이클로헥실)-4-메틸-2-옥소티아졸리딘-3-카복사미드의 합을 헥시티아족스로 표시한다.

4.378.4 최대 잔류 제한량: 표 378의 규정에 부합해야 한다.

표 378

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
채소	
토마토	0.1
가지	0.1
박류 채소	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
인과류 과일(사과, 배 제외)	0.4
사과	0.5
배	0.5
핵과류 과일(대추 제외)	0.3
대추(생)	2
포도	1
딸기	0.5
박류 과일	0.05
건조과일	
건자두	1
건포도	1
견과	0.05
음료류	
차잎	15
홉	3
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 지방(유지방 제외)	0.05*
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.05*
생유	0.05*
유지방	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.378.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.379 벤지오티아졸리논(benzyothiazolinone)

4.379.1 주요 용도: 살균제

4.379.2 ADI: 0.017mg/kg bw

4.379.3 잔류물: 벤지오티아졸리논

4.379.4 최대 잔류 제한량: 표 379의 규정에 부합해야 한다.

표 379

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1*
밀	0.2*
현미	0.5*
채소	
오이	0.1*
감자	0.05*
과일	
사과	0.05*
배	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.380 뷰프로페진(buprofezin)

4.380.1 주요 용도: 살충제

4.380.2 ADI: 0.009 mg/kg bw

4.380.3 잔류물: 뷰프로페진

4.380.4 최대 잔류 제한량: 표 380의 규정에 부합해야 한다.

표 380

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.3
현미	0.3
유지작물 및 유지	
대두	0.01
채소	
토마토	2

고추	2
박류 채소	0.7
교백	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
불수감	1
금귤	1
사과	3
배	6
복숭아	9
천도복숭아	9
자두	2
앵두	2
포도	1
키위	10
딸기	3
양매	5
올리브	5
망고	0.1
아보카도	0.1
바나나	0.3
용과	0.2
건조과일	
건조 감람나무 열매	2
건자두	2
건포도	2
견과	
아몬드	0.05
음료류	
차잎	10
커피원두	0.4
조미료	
바질	1.5
건고추	10
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
생유	0.01

4.380.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34, GB 23200.121, GB/T 5009.184에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류(차잎 제외), 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.121, GB/T 23376에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외)는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외)은 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.381 사이젬통(saisentong)

4.381.1 주요 용도: 살균제

4.381.2 ADI: 0.00011 mg/kg bw

4.381.3 잔류물: 2-아미노-5-메르캅토-1,3,4-티아디아졸을 사이젬통으로 표시

4.381.4 최대 잔류 제한량: 표 381의 규정에 부합해야 한다.

표 381

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 토란	0.2

4.381.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.124에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.382 티엔카바존메틸(thiencarbazone-methyl)

4.382.1 주요 용도: 제초제

4.382.2 ADI: 0.23 mg/kg bw

4.382.3 잔류물: 티엔카바존메틸

4.382.4 최대 잔류 제한량: 표 382의 규정에 부합해야 한다.

표 382

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수 생옥수수	0.05 0.05

4.382.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.383 포스티아제이트(fosthiazate)

4.383.1 주요 용도: 살선충제

4.383.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.383.3 잔류물: 포스티아제이트

4.383.4 최대 잔류 제한량: 표 383의 규정에 부합해야 한다.

표 383

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.05
오이	0.2
감자	0.1
과일	
바나나	0.05
수박	0.1
당료작물	
사탕수수	0.05
조미료	
후추	0.05

4.383.5 검사 방법: 채소, 과일, 당료작물, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.384 징크티아졸(zinc thiazole)

4.384.1 주요 용도: 살균제

4.384.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.384.3 잔류물: 2-아미노-5-메르캅토-1,3,4-티아디아졸을 징크티아졸로 표시

4.384.4 최대 잔류 제한량: 표 384의 규정에 부합해야 한다.

표 384

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
현미	0.2
유지작물 및 유지	
동백씨	0.5
채소	
오이	0.5

토란	0.2
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
복숭아	3

4.384.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.124에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.385 펜틴하이드록사이드(fentin hydroxide)

4.385.1 주요 용도: 살균제

4.385.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.385.3 잔류물: 펜틴하이드록사이드

4.385.4 최대 잔류 제한량: 표 385의 규정에 부합해야 한다.

표 385

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
감자	0.1

4.385.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.386 펜틴아세테이트(fentin acetate)

4.386.1 주요 용도: 살균제

4.386.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.386.3 잔류물: 펜틴아세테이트

4.386.4 최대 잔류 제한량: 표 386의 규정에 부합해야 한다.

표 386

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5*
현미	0.05*
당료작물	
사탕무	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.387 트리플루메조피림(triflumezopyrim)

4.387.1 주요 용도: 살충제

4.387.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.387.3 잔류물: 트리플루메조피림

4.387.4 최대 잔류 제한량: 표 387의 규정에 부합해야 한다.

표 387

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2*
현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.388 피리달릴(pyridalyl)

4.388.1 주요 용도: 살충제

4.388.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.388.3 잔류물: 피리달릴

4.388.4 최대 잔류 제한량: 표 388의 규정에 부합해야 한다.

표 388

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양배추	7

4.388.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.389 아시플루오르펜(acifluorfen)

4.389.1 주요 용도: 제초제

4.389.2 ADI: 0.013 mg/kg bw

4.389.3 잔류물: 아시플루오르펜

4.389.4 최대 잔류 제한량: 표 389의 규정에 부합해야 한다.

표 389

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
대두	0.1
땅콩알	0.1

4.389.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.70, SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.390 플루오로디펜(fluorodifen)

4.390.1 주요 용도: 제초제

4.390.2 ADI: 미정

4.390.3 잔류물: 플루오로디펜

4.390.4 최대 잔류 제한량: 표 390의 규정에 부합해야 한다.

표 390

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02*
맥류	0.02*
건조지대 곡류	0.02*
잡곡류	0.02*
가공 곡류	0.02*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02*
중형 유지 종실류	0.02*
대형 유지 종실류	0.02*
유지	0.02*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*

장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.05*
식용 균류	0.01*
조미료	0.05*
약용 식물	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.390.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113 에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.391 사이헥사틴(cyhexatin)

4.391.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.391.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.391.3 잔류물: 사이헥사틴

4.391.4 최대 잔류 제한량: 표 391의 규정에 부합해야 한다.

표 391

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
오렌지	0.2
커런트	0.1
포도	0.3
조미료	
건고추	5

4.391.5 검사 방법: 과일은 SN/T 4558에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 SN/T 4558에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.392 트리사이클라졸(tricyclazole)

4.392.1 주요 용도: 살균제

4.392.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.392.3 잔류물: 트리사이클라졸

4.392.4 최대 잔류 제한량: 표 392의 규정에 부합해야 한다.

표 392

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
현미	0.5
채소	
채심	2

4.392.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, GB/T 5009.115에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.393 트랄코시딴(tralkoxydim)

4.393.1 주요 용도: 제초제

4.393.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.393.3 잔류물: 트랄코시딴

4.393.4 최대 잔류 제한량: 표 393의 규정에 부합해야 한다.

표 393

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02

4.393.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.394 트리클로피르(triclopyr)

4.394.1 주요 용도: 제초제

4.394.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.394.3 잔류물: 트리클로피르

4.394.4 최대 잔류 제한량: 표 394의 규정에 부합해야 한다.

표 394

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.1
현미	0.05
유지작물 및 유지 유채씨	0.5

4.394.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB/T 20769에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.395 디코폴(dicofol)

4.395.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.395.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.395.3 잔류물: 디코폴(o, p'-이성질체와 p, p'-이성질체의 합)

4.395.4 최대 잔류 제한량: 표 395의 규정에 부합해야 한다.

표 395

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01

장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.02
음료류	0.01
당료작물	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.02
식용 균류	0.01

4.395.5 검사 방법: 곡류, 견과, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 음료류는 GB 23200.113, GB/T 5009.176에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 조미료, 식용 균류는 GB 23200.113, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.396 테트라디폰(tetradifon)

4.396.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.396.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.396.3 잔류물: 테트라디폰

4.396.4 최대 잔류 제한량: 표 396의 규정에 부합해야 한다.

표 396

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	2

4.396.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.13, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.397 포세틸알루미늄(fosetyl-aluminium)

4.397.1 주요 용도: 살균제

4.397.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.397.3 잔류물: 에탄포스포닉산과 아인산 및 그 염류의 합을 에탄포스포닉산으로 표시

4.397.4 최대 잔류 제한량: 표 397의 규정에 부합해야 한다.

표 397

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	30*
과일	
사과	30*
포도	10*
리치	1*
* 표시는 임시제한량	

4.398 트리아디메놀(triadimenol)

4.398.1 주요 용도: 살균제

4.398.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.398.3 잔류물: 트리아디메놀

4.398.4 최대 잔류 제한량: 표 398의 규정에 부합해야 한다.

표 398

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.2
보리	0.2
귀리	0.2
호밀	0.2
라이밀	0.2
건조지대 곡류(옥수수, 수수 제외)	0.2
옥수수	0.5
수수	0.1
현미	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
채소	
가지류 채소	1
박류 채소	0.2
아티초크	0.7
과일	
사과	1
커런트	0.7
포도	0.3

딸기	0.7
바나나	1
파인애플	5
박류 과일	0.2
건조과일	
건포도	10
당료작물	
사탕무	0.1
음료류	
커피원두	0.5
조미료	
건고추	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.398.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.399 트리피라설펜(tripyrasulfone)

4.399.1 주요 용도: 제초제

4.399.2 ADI: 0.047 mg/kg bw

4.399.3 잔류물: 트리피라설펜

4.399.4 최대 잔류 제한량: 표 399의 규정에 부합해야 한다.

표 399

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05*
현미	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.400 트리아조포스(triazophos)

4.400.1 주요 용도: 살충제

4.400.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.400.3 잔류물: 트리아조포스

4.400.4 최대 잔류 제한량: 표 400의 규정에 부합해야 한다.

표 400

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
보리	0.05
귀리	0.05
호밀	0.05
라이밀	0.05
건조지대 곡류	0.05
쌀	0.6
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
비정제 면실유	1
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
건조채소	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
사과	0.2
리치	0.2

조미료	
열매류 조미료	0.07
소회향씨	0.1
고수씨	0.1
근경류 조미료	0.1

4.400.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.401 트리아디메폰(triadimefon)

4.401.1 주요 용도: 살균제

4.401.2 ADI: 0.03mg/kg bw

4.401.3 잔류물: 트리아디메폰과 트리아디메놀의 합

4.401.4 최대 잔류 제한량: 표 401의 규정에 부합해야 한다.

표 401

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
밀	0.2
보리	0.2
귀리	0.2
호밀	0.2
라이밀	0.2
건조지대 곡류(옥수수 제외)	0.2
옥수수	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
목화씨	0.05
채소	
양배추	0.05
가지류 채소	1
박류 채소(오이, 애호박 제외)	0.2
오이	0.1
애호박	1
완두	0.05
아티초크	0.7

과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	1
배	0.5
대추(생)	2
커런트	0.7
포도	0.3
딸기	0.7
리치	0.05
바나나	1
파인애플	5
박류 과일	0.2
건조과일	
건포도	10
당료작물	
사탕무	0.1
음료류	
커피원두	0.5
조미료	
건고추	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.401.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.126에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 음료류, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.402 아조사이클로틴(azocyclotin)

4.402.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.402.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.402.3 잔류물: 사이헥사틴

4.402.4 최대 잔류 제한량: 표 402의 규정에 부합해야 한다.

표 402

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	0.2
레몬	0.2
유자	0.2
사과	0.5
배	0.2
커런트	0.1
포도	0.3
음료류	
커피원두	0.2

4.402.5 검사 방법: 과일은 SN/T 4558에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류는 SN/T 4558에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.403 아미트롤(amtrole)

4.403.1 주요 용도: 제초제

4.403.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.403.3 잔류물: 아미트롤

4.403.4 최대 잔류 제한량: 표 403의 규정에 부합해야 한다.

표 403

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
포도	0.05

4.403.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.6에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.404 티오설팅모노소듐(thiosultap-monosodium)

4.404.1 주요 용도: 살충제

4.404.2 ADI: 0.01mg/kg bw

4.404.3 잔류물: 네레이스톡신

4.404.4 최대 잔류 제한량: 표 404의 규정에 부합해야 한다.

표 404

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
옥수수	0.5
생옥수수	0.5
현미	1
채소	
양배추	0.5
일반 배추	1
토마토	1
오이	2
강낭콩	2
과일	
사과	1
당료작물	
사탕수수	0.1

4.404.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.119, GB/T 5009.114 에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.119에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.405 티오사이클람(thiocyclam)

4.405.1 주요 용도: 살충제

4.405.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.405.3 잔류물: 티오사이클람

4.405.4 최대 잔류 제한량: 표 405의 규정에 부합해야 한다.

표 405

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
쌀	0.2
채소	
파	2
양배추	0.2
털동아	0.2

4.405.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.119, GB/T 5009.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.119에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.406 클로르디메폼(chlordimeform)

4.406.1 주요 용도: 살충제

4.406.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.406.3 잔류물: 클로르디메폼

4.406.4 최대 잔류 제한량: 표 406의 규정에 부합해야 한다.

표 406

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
현미	0.01
유지작물 및 유지	
목화씨	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01

4.406.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.407 티오설팅디소듐(thiosultap-disodium)

4.407.1 주요 용도: 살충제

4.407.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.407.3 잔류물: 네레이스톡신

4.407.4 최대 잔류 제한량: 표 407의 규정에 부합해야 한다.

표 407

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
밀	0.2
옥수수	0.5
생옥수수	0.5
쌀	0.2
현미	1
채소	
파	2
양배추	0.5
일반 배추	1
토마토	1
가지	1
고추	7
과일	
사과	1
복숭아	1
자두	2
포도	2
당료작물	
사탕수수	0.1

4.407.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.119, GB/T 5009.114에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.119, SN/T 3862에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 당료작물은 GB 23200.119에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.408 테트라클로르빈포스(tetrachlorvinphos)

4.408.1 주요 용도: 살충제

4.408.2 ADI: 0.0028 mg/kg bw

4.408.3 잔류물: 테트라클로르빈포스

4.408.4 최대 잔류 제한량: 표 408의 규정에 부합해야 한다.

표 408

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01
중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.408.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.116, GB 23200.121, SN/T 2324에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.409 트리플루무론(triflumuron)

4.409.1 주요 용도: 살충제

4.409.2 ADI: 0.014 mg/kg bw

4.409.3 잔류물: 트리플루무론

4.409.4 최대 잔류 제한량: 표 409의 규정에 부합해야 한다.

표 409

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 양배추	0.2
과일 만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05
사과	0.1

4.409.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.121, NY/T 1720에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.410 니클로사마이드올라민(niclosamide-olamine)

4.410.1 주요 용도: 살충제

4.410.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.410.3 잔류물: 니클로사마이드

4.410.4 최대 잔류 제한량: 표 410의 규정에 부합해야 한다.

표 410

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼	2*
현미	0.5*
채소 일반 배추	2*
* 표시는 임시제한량	

4.411 카타п(cartap)

4.411.1 주요 용도: 살충제

4.411.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.411.3 잔류물: 카타п

4.411.4 최대 잔류 제한량: 표 411의 규정에 부합해야 한다.

표 411

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
쌀	0.1
현미	0.1
채소	
양배추	0.5
일반 배추	3
배추	3
과일	
만다린 오렌지	3
귤	3
오렌지	3
당료작물	
사탕수수	0.1
음료류	
차잎	20

4.411.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일, 당료작물, 차잎은 GB 23200.119에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.412 페니트로티온(fenitrothion)

4.412.1 주요 용도: 살충제

4.412.2 ADI: 0.006 mg/kg bw

4.412.3 잔류물: 페니트로티온

4.412.4 최대 잔류 제한량: 표 412의 규정에 부합해야 한다.

표 412

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
맥류	5

건조지대 곡류	5
잡곡류	5
밀가루	1
통밀가루	5
쌀	1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	5
채소	
인경류 채소	0.5
배추속 채소(양배추 제외)	0.5
양배추	0.2
엽채류 채소	0.5
가지류 채소	0.5
박류 채소	0.5
두류 채소	0.5
경채류 채소	0.5
근경류 및 서류 채소	0.5
수생류 채소	0.5
새싹류 채소	0.5
기타 채소	0.5
과일	
감귤류 과일	0.5
인과류 과일	0.5
핵과류 과일	0.5
장과류 및 기타 소형 과일	0.5
열대 및 아열대 과일	0.5
박류 과일	0.5
음료류	
차잎	0.5
조미료	
열매류 조미료	1
씨앗류 조미료	7
근경류 조미료	0.1
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05
가금류 고기	0.05
알류	0.05
생유	0.01

4.412.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 찹쌀은 GB 23200.113, GB 23200.116에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 알류, 생유는 GB/T 5009.161에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.413 메티다티온(methidathion)

4.413.1 주요 용도: 살충제

4.413.2 ADI: 0.001mg/kg bw

4.413.3 잔류물: 메티다티온

4.413.4 최대 잔류 제한량: 표 413의 규정에 부합해야 한다.

표 413

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
가공 곡류	0.05
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.05
중형 유지 종실류	0.05
대형 유지 종실류	0.05
유지	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
건조채소	0.05

과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
건조과일	0.05
견과	0.05
당료작물	0.05
음료류	0.05
식용 균류	0.05
조미료	
조미료(열매류 조미료 제외)	0.05
열매류 조미료	0.02
약용 식물	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	
돼지고기	0.02
소고기	0.02
면양고기	0.02
산양고기	0.02
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 내장	0.02
소 내장	0.02
면양 내장	0.02
산양 내장	0.02
포유류 지방(유지방 제외)	
돼지 지방	0.02
소 지방	0.02
면양 지방	0.02
산양 지방	0.02
가금류 고기	0.02
가금류 지방	0.02
가금류 내장	0.02
알류	0.02
생유	0.001

4.413.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측

정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 포유류 내장(해양 포유류 제외), 포유류 지방(유지방 제외), 가금류 고기, 가금류 지방, 가금류 내장은 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 알류, 생유는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.414 옥사밀(oxamyl)

4.414.1 주요 용도: 살충제

4.414.2 ADI: 0.009 mg/kg bw

4.414.3 잔류물: 옥사밀과 옥사밀옥심의 합을 옥사밀로 표시한다.

4.414.4 최대 잔류 제한량: 표 414의 규정에 부합해야 한다.

표 414

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
땅콩알	0.05
채소	
방울다다기양배추	0.01
토마토	2
방울토마토	0.01
가지	0.01
파프리카	2
오이	2
애호박	0.04
당근	0.1
감자	0.1
과일	
감귤류 과일	5
수박	0.01
참외류 과일	2
당료작물	
사탕무	0.01
조미료	
열매류 조미료	0.07
근경류 조미료	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	
돼지 내장	0.02*
소 내장	0.02*

면양 내장	0.02*
산양 내장	0.02*
말 내장	0.02*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
알류	0.02*
생유	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.414.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.415 아닐로포스(anilofos)

4.415.1 주요 용도: 제초제

4.415.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.415.3 잔류물: 아닐로포스

4.415.4 최대 잔류 제한량: 표 415의 규정에 부합해야 한다.

표 415

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
현미	0.1

4.415.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.416 페나지노-1-카복실산(phenazino-1-carboxylic acid)

4.416.1 주요 용도: 살균제

4.416.2 ADI: 0.0028 mg/kg bw

4.416.3 잔류물: 페나지노-1-카복실산

4.416.4 최대 잔류 제한량: 표 416 규정에 부합해야 한다.

표 416

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1*
밀	0.05*

현미	0.1*
채소	
고추	0.1*
오이	0.3*
과일	
수박	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.417 바이오레스메트린(bioresmethrin)

4.417.1 주요 용도: 살충제

4.417.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.417.3 잔류물: 바이오레스메트린

4.417.4 최대 잔류 제한량: 표 417의 규정에 부합해야 한다.

표 417

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	1
밀가루	1
통밀가루	1
밀배아	3

4.417.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2151에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.418 루페뉴론(lufenuron)

4.418.1 주요 용도: 살충제

4.418.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.418.3 잔류물: 루페뉴론

4.418.4 최대 잔류 제한량: 표 418의 규정에 부합해야 한다.

표 418

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.1
생옥수수	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.01

채소	부추	3
	양배추	1
	감자	0.05
	카이란	0.5
	토마토	3
	파프리카	0.8
	오이	0.09
	강낭콩	1
	시금치	1
과일	만다린 오렌지	0.5
	귤	0.5
	오렌지	0.5
	사과	1
	리치	1
	참외류 과일	0.4

4.418.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.419 트리데모르프(tridemorph)

4.419.1 주요 용도: 살균제

4.419.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.419.3 잔류물: 트리데모르프

4.419.4 최대 잔류 제한량: 표 419의 규정에 부합해야 한다.

표 419

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일 구기자(생)	0.2
약용 식물 구기자(건조)	2*
* 표시는 임시제한량	

4.419.5 검사 방법: 과일은 GB/T 20769에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.420 아피도피로펜(afidopyropen)

4.420.1 주요 용도: 살충제

4.420.2 ADI: 0.08 mg/kg bw

4.420.3 잔류물: 아피도피로펜

4.420.4 최대 잔류 제한량: 표 420의 규정에 부합해야 한다.

표 420

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.05*
유지작물과 유지 목화씨	0.05*
채소 양배추 토마토 고추 오이	0.05* 0.1* 1* 0.1*
과일 사과	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.421 비스피리박소듐(bispyribac-sodium)

4.421.1 주요 용도: 제초제

4.421.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.421.3 잔류물: 비스피리박소듐

4.421.4 최대 잔류 제한량: 표 421의 규정에 부합해야 한다.

표 421

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	0.1* 0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.422 플로라술람(florasulam)

4.422.1 주요 용도: 제초제

4.422.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.422.3 잔류물: 플로라술람

4.422.4 최대 잔류 제한량: 표 422의 규정에 부합해야 한다.

표 422

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01
옥수수	0.02
생옥수수	0.02

4.422.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.423 이미녹타딘트리스(알베실레이트)[iminotadinetris(albesilate)]

4.423.1 주요 용도: 살균제

4.423.2 ADI: 0.009 mg/kg bw

4.423.3 잔류물: 구아녹틴

4.423.4 최대 잔류 제한량: 표 423의 규정에 부합해야 한다.

표 423

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	1*
오이	2*
아스파라거스	1*
과일	
만다린 오렌지	3*
귤	3*
오렌지	3*
사과	2*
포도	1*
수박	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.424 벤조비사이클론(benzobicyclon)

4.424.1 주요 용도: 제초제

4.424.2 ADI: 0.636 mg/kg bw

4.424.3 잔류물: 벤조비사이클론

4.424.4 최대 잔류 제한량: 표 424의 규정에 부합해야 한다.

표 424

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1*
현미	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.425 아미트라즈(amitraz)

4.425.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.425.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.425.3 잔류물: 아미트라즈 및 N-(2,4-디메틸페닐)-N'-메틸포름아미딘의 합을 아미트라즈로 표시

4.425.4 최대 잔류 제한량: 표 425의 규정에 부합해야 한다.

표 425

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
생옥수수	0.5
유지작물 및 유지	
목화씨	0.5
면실유	0.05
채소	
토마토	0.5
가지	0.5
고추	0.5
오이	0.5
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
사과	0.5
배	0.5
산사나무 열매	0.5
비파	0.5
마르멜로	0.5
복숭아	0.5

앵두	0.5
식용 균류 버섯류(생)	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외) 돼지고기 소고기 면양고기	0.05* 0.05* 0.1*
포유류 내장(해양 포유류 제외) 돼지 내장 소 내장 면양 내장	0.2* 0.2* 0.2*
생유	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.425.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 식용 균류는 GB/T 5009.143에 규정된 방법에 따라 측정한다. 생유는 GB 29707에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.426 디클로술람(diclosulam)

4.426.1 주요 용도: 제초제

4.426.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.426.3 잔류물: 디클로술람

4.426.4 최대 잔류 제한량: 표 426의 규정에 부합해야 한다.

표 426

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 대두	0.2
채소 풋콩	0.5

4.426.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소는 SN/T 2325에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.427 만디프로파미드(mandipropamid)

4.427.1 주요 용도: 살균제

4.427.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.427.3 잔류물: 만디프로파미드

4.427.4 최대 잔류 제한량: 표 427의 규정에 부합해야 한다.

표 427

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양파	0.1
파	7
양배추	3
브로콜리	2
엽채류 채소(샐러리 제외)	25
샐러리	20
토마토	0.3
고추	1
오이	0.2
애호박	0.2
감자	0.01
과일	
포도	2
리치	0.2
수박	0.2
참외류 과일	0.5
건조과일	
건포도	5
음료류	
카카오원두	0.06
홉	90
조미료	
건고추	10
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	2

4.427.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.428 피라클로닐(pyraclonil)

4.428.1 주요 용도: 제초제

4.428.2 ADI: 0.021 mg/kg bw

4.428.3 잔류물: 피라클로닐

4.428.4 최대 잔류 제한량: 표 428의 규정에 부합해야 한다.

표 428

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.3*
현미	0.3*
* 표시는 임시제한량	

4.429 비피라존(bipyrazone)

4.429.1 주요 용도: 제초제

4.429.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.429.3 잔류물: 비피라존

4.429.4 최대 잔류 제한량: 표 429의 규정에 부합해야 한다.

표 429

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.430 프로파모카브 및 프로파모카브 하이드로클로라이드(propamocarb and propamocarb hydrochloride)

4.430.1 주요 용도: 살균제

4.430.2 ADI: 0.4 mg/kg bw

4.430.3 잔류물: 프로파모카브

4.430.4 최대 잔류 제한량: 표 430의 규정에 부합해야 한다.

표 430

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
현미	0.1
채소	
양파	2
리크	30
방울다다기양배추	2
콜리플라워	0.2

브로콜리	3
시금치	100
치커리	2
배추	10
토마토	2
가지	0.3
고추	2
파프리카	3
박류 채소(애호박 제외)	5
애호박	1
무	1
감자	0.3
토란	0.3
과일	
포도	2
박류 과일	5
조미료	
건고추	10
약용 식물	
인삼(생)	0.2
인삼(건조)	0.5
현호색(생)	2
현호색(건조)	2
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 지방	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.430.5 검사 방법: 곡류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB/T 20772에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 지방, 가금류 내장, 알류는 GB/T 20772에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 생유는 GB/T 23211에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.431 사이목사닐(cymoxanil)

4.431.1 주요 용도: 살균제

4.431.2 ADI: 0.013 mg/kg bw

4.431.3 잔류물: 사이목사닐

4.431.4 최대 잔류 제한량: 표 431의 규정에 부합해야 한다.

표 431

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
백합(생)	0.1
토마토	1
고추	0.2
오이	0.5
애호박	0.1
여주	0.05
감자	0.5
토란	0.1
과일	
포도	0.5
리치	0.1
약용 식물	
인삼(생)	0.1
인삼(건조)	0.1
삼칠(생)	0.1
삼칠근(건조)	0.1
삼칠수근(건조)	0.1
백합(건조)	0.1
금은화(생)	0.1
금은화(건조)	0.1

4.431.5 검사 방법: 채소, 과일, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.432 아이소카보포스(isocarbophos)

4.432.1 주요 용도: 살충제

4.432.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.432.3 잔류물: 아이소카보포스

4.432.4 최대 잔류 제한량: 표 432의 규정에 부합해야 한다.

표 432

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
땅콩알	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
사탕무	0.05
음료류	
차잎	0.05

4.432.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.116 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T

5009.20, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 찾옴은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 23204에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.433 테트라코나졸(tetraconazole)

4.433.1 주요 용도: 살균제

4.433.2 ADI: 0.004mg/kg bw

4.433.3 잔류물: 테트라코나졸

4.433.4 최대 잔류 제한량: 표 433의 규정에 부합해야 한다.

표 433

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	3
현미	0.1
채소	
오이	0.5
과일	
딸기	3
참외	0.1

4.433.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.65, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.434 메트알데하이드(metaldehyde)

4.434.1 주요 용도: 연체동물 살충제

4.434.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.434.3 잔류물: 메트알데하이드

4.434.4 최대 잔류 제한량: 표 434의 규정에 부합해야 한다.

표 434

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.2
생옥수수	0.2
현미	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.2*

채소	부추	1
	양배추	2
	시금치	1
	일반 배추	3
	비름	3
	숙갓	10
	앞상추	3
	유맥채	5
	순무청	7
	줄기용 상추잎	10
	샐러리	1
	회향	2
	배추	1
	토마토	0.5
	가지	0.1
	오이	0.1
	수세미	0.1
	동과	0.1
	줄기용 상추	3
	순무	3
과일	키위	0.1
	용과	0.1
약용 식물	석곡(생)	0.2
	석곡(건조)	0.5
* 표시는 임시제한량		

4.434.5 검사 방법: 곡류, 채소, 과일은 SN/T 4264에 규정된 방법에 따라 측정한다. 약용 식물은 SN/T 4264에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.435 프탈리드(phthalide)

4.435.1 주요 용도: 살균제

4.435.2 ADI: 0.15 mg/kg bw

4.435.3 잔류물: 프탈리드

4.435.4 최대 잔류 제한량: 표 435의 규정에 부합해야 한다.

표 435

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5*
현미	1*
* 표시는 임시제한량	

4.435.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.436 테트라클로란트라닐리프롤(tetrachlorantraniliprole)

4.436.1 주요 용도: 살충제

4.436.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.436.3 잔류물: 테트라클로란트라닐리프롤

4.436.4 최대 잔류 제한량: 표 436의 규정에 부합해야 한다.

표 436

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
현미	0.5
채소	
양배추	3

4.436.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.437 테크나젠(tecnazen)

4.437.1 주요 용도: 살균제/식물 생장 조절제

4.437.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.437.3 잔류물: 테크나젠

4.437.4 최대 잔류 제한량: 표 437 규정에 부합해야 한다.

표 437

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
감자	20

4.437.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.8, GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.438 클로펜테진(clofentezine)

4.438.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.438.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.438.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 클로펜테진이다. 동물성 원료 식품은 클로펜테진 및 2-클로로페닐 구조를 포함한 모든 대사산물을 클로펜테진으로 표시한다.

4.438.4 최대 잔류 제한량: 표 438의 규정에 부합해야 한다.

표 438

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.5
오이	0.5
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
불수감	0.5
금귤	0.5
사과	0.5
배	0.5
산사나무 열매	0.5
비파	0.5
마르멜로	0.5
핵과류 과일(대추(생) 제외)	0.5
대추(생)	1
커런트	0.2
포도	2
딸기	2
참외류 과일	0.1
건조과일	
건포도	2
견과	0.5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.05*

생유	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.438.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.47, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 견과는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.439 테트라마이신(tetramycin)

4.439.1 주요 용도: 살균제

4.439.2 ADI: 0.39mg/kg bw

4.439.3 잔류물: 테트라마이신

4.439.4 최대 잔류 제한량: 표 439의 규정에 부합해야 한다.

표 439

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.440 메빈포스(mevinphos)

4.440.1 주요 용도: 살충제, 진드기 살충제

4.440.2 ADI: 0.0008 mg/kg bw

4.440.3 잔류물: 메빈포스(Z형과 E형 이성질체의 합)

4.440.4 최대 잔류 제한량: 표 440의 규정에 부합해야 한다.

표 440

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02

채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.05
식용 균류	0.01
조미료	0.05
약용 식물	0.05

4.440.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.441 메톨카브(metolcarb)

4.441.1 주요 용도: 살충제

4.441.2 ADI: 0.0015 mg/kg bw

4.441.3 잔류물: 메톨카브

4.441.4 최대 잔류 제한량: 표 441의 규정에 부합해야 한다.

표 441

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
현미	0.5

4.441.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.112, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.442 터부틸라진(terbuthylazine)

4.442.1 주요 용도: 제초제

4.442.2 ADI: 0.003mg/kg bw

4.442.3 잔류물: 터부틸라진

4.442.4 최대 잔류 제한량: 표 442의 규정에 부합해야 한다.

표 442

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.1
생옥수수	0.1

4.442.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.443 터부트린(terbutryn)

4.443.1 주요 용도: 제초제

4.443.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.443.3 잔류물: 터부트린

4.443.4 최대 잔류 제한량: 표 443의 규정에 부합해야 한다.

표 443

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.05

4.443.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113에 규정된 방법에

따라 측정한다.

4.444 터부포스(terbufos)

4.444.1 주요 용도: 살충제

4.444.2 ADI: 0.0006 mg/kg bw

4.444.3 잔류물: 터부포스 및 그 산소유사체(설폭사이드, 설폰)의 합을 터부포스로 표시

4.444.4 최대 잔류 제한량: 표 444의 규정에 부합해야 한다.

표 444

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
유지작물 및 유지	
목화씨	0.01
땅콩알	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
당료작물	

사탕수수	0.01
사탕무	0.01
음료류	
차와	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.444.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.445 디노테브(dinoterb)

4.445.1 주요 용도: 제초제

4.445.2 ADI: 미정

4.445.3 잔류물: 디노테브 및 그 염류와 에스테르류의 합을 디노테브로 표시

4.445.4 최대 잔류 제한량: 표 445의 규정에 부합해야 한다.

표 445

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*

박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.445.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 SN/T 4591에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 당료작물, 식용 균류는 SN/T 4591에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.446 알디카브(aldicarb)

4.446.1 주요 용도: 살충제

4.446.2 ADI: 0.003 mg/kg bw

4.446.3 잔류물: 알디카브와 그 산소유사체(설폭사이드, 설폰)의 합을 알디카브로 표시

4.446.4 최대 잔류 제한량: 표 446의 규정에 부합해야 한다.

표 446

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02

보리	0.02
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
대두	0.02
땅콩알	0.02
해바라기씨	0.05
땅콩유	0.01
면실유	0.01
채소	
인경류 채소	0.03
배추속 채소	0.03
엽채류 채소	0.03
가지류 채소	0.03
박류 채소	0.03
두류 채소	0.03
경채류 채소	0.03
근경류 및 서류 채소(감자, 고구마, 마, 카사바 제외)	0.03
감자	0.1
고구마	0.1
마	0.1
카사바	0.1
수생류 채소	0.03
새싹류 채소	0.03
기타 채소	0.03
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕무	0.05
조미료	
열매류 조미료	0.07
근경류 조미료	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
생유	0.01

4.446.5 검사 방법: 곡류, 조미료는 GB 23200.112, GB 23200.121에 규정된 방

법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.112, GB 23200.121, GB/T 14929.2에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.112, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 생유는 SN/T 2560에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.447 데스메디팜(desmedipham)

4.447.1 주요 용도: 제초제

4.447.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.447.3 잔류물: 데스메디팜

4.447.4 최대 잔류 제한량: 표 447의 규정에 부합해야 한다.

표 447

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일 딸기	0.05
당료작물 사탕무	0.1

4.447.5 검사 방법: 과일, 당료작물은 GB 23200.120에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.448 펜메디팜(phenmedipham)

4.448.1 주요 용도: 제초제

4.448.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.448.3 잔류물: 펜메디팜

4.448.4 최대 잔류 제한량: 표 448의 규정에 부합해야 한다.

표 448

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일 딸기	0.1
당료작물 사탕무	0.1

4.448.5 검사 방법: 과일, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.449 프로헥사디온칼슘(prohexadione-calcium)

4.449.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.449.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.449.3 잔류물: 프로헥사디온을 프로헥사디온 칼슘으로 표시

4.449.4 최대 잔류 제한량: 표 449의 규정에 부합해야 한다.

표 449

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.449.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 0931에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.450 메탐소듐(metam-sodium)

4.450.1 주요 용도: 살선충제

4.450.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.450.3 잔류물: 메탐소듐

4.450.4 최대 잔류 제한량: 표 450의 규정에 부합해야 한다.

표 450

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.451 카복신(carboxin)

4.451.1 주요 용도: 살균제

4.451.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.451.3 잔류물: 카복신

4.451.4 최대 잔류 제한량: 표 451의 규정에 부합해야 한다.

표 451

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.2
현미	0.2

유지작물 및 유지	
목화씨	0.2
대두	0.2
채소	
풋콩	0.2

4.451.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.121, NY/T 1379에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.452 트리플록시스트로빈(trifloxystrobin)

4.452.1 주요 용도: 살균제

4.452.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.452.3 잔류물: 트리플록시스트로빈

4.452.4 최대 잔류 제한량: 표 452의 규정에 부합해야 한다.

표 452

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	5
밀	0.2
보리	0.5
옥수수	0.02
잡곡류	0.01
현미	2
유지작물 및 유지	
면실유	0.4
대두	0.05
땅콩알	0.02
버진 올리브유	0.9
정제 올리브유	1.2
채소	
양파	0.05
리크	0.7
양배추	0.5
방울다다기양배추	0.5
양상추	15
무청	15

샐러리	1
토마토	0.7
가지	0.7
고추	0.5
파프리카	0.3
박류 채소	0.3
동부	1.5
아스파라거스	0.05
무	0.08
당근	0.1
감자	0.2
과일	
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
레몬	0.5
유자	0.5
불수감	0.5
금귤	0.5
사과	0.7
배	0.7
산사나무 열매	0.7
비파	0.7
마르멜로	0.7
핵과류 과일	3
포도	3
딸기	1
올리브	0.3
바나나	0.1
파파야	0.6
박류 과일(수박 제외)	0.3
수박	0.2
건조과일	
감귤 과육(건조)	1
건포도	5
견과	0.02
당료작물	
사탕무	0.05
음료류	
홉	40
약용 식물	

인삼(생)	0.2
인삼(건조)	1

4.452.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 음료류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.453 페녹술람(penoxsulam)

4.453.1 주요 용도: 제초제

4.453.2 ADI: 0.147 mg/kg bw

4.453.3 잔류물: 페녹술람

4.453.4 최대 잔류 제한량: 표 453의 규정에 부합해야 한다.

표 453

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
현미	0.02

4.453.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.454 킨토젠(quintozene)

4.454.1 주요 용도: 살균제

4.454.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.454.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 킨토젠이다. 동물성 원료 식품은 킨토젠, 펜타클로로 아닐린, 펜타클로로페닐 메틸에테르의 합이다.

4.454.4 최대 잔류 제한량: 표 454의 규정에 부합해야 한다.

표 454

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01
보리	0.01
옥수수	0.01
생옥수수	0.1
잡곡류(완두 제외)	0.02
완두	0.01
유지작물 및 유지	

목화씨	0.01
대두	0.01
땅콩알	0.5
면실유	0.01
채소	
양배추	0.1
콜리플라워	0.05
토마토	0.1
가지	0.1
고추	0.1
파프리카	0.05
강낭콩	0.1
감자	0.2
과일	
수박	0.02
당료작물	
사탕무	0.01
식용 균류	
버섯류(생)	0.1
조미료	
건고추	0.1
열매류 조미료	0.02
씨앗류 조미료	0.1
근경류 조미료	2
가금류 고기	0.1
가금류 내장	0.1
알류	0.03

4.454.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB/T 5009.19, GB/T 5009.136에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB/T 5009.19, GB/T 5009.136, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, GB/T 5009.136, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.455 펜코나졸(penconazole)

4.455.1 주요 용도: 살균제

4.455.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.455.3 잔류물: 펜코나졸

4.455.4 최대 잔류 제한량: 표 455의 규정에 부합해야 한다.

표 455

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	0.2
가지	0.09
파프리카	0.2
오이	0.1
피클용 소형 오이	0.06
애호박	0.06
아티초크	0.06
과일	
인과류 과일(배 제외)	0.2
배	0.1
복숭아	0.1
천도복숭아	0.1
커런트	2
포도	0.2
딸기	0.1
수박	0.05
참외류 과일	0.1
건조과일	
건포도	0.5
음료류	
홉	0.5
조미료	
자소	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.05*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.05*
가금류 고기	0.05*
가금류 내장	0.05*
알류	0.05*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.455.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 음료류, 조미료는 GB 23200.113 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.456 디노삼(dinosam)

4.456.1 주요 용도: 살충제, 제초제

4.456.2 ADI: 미정

4.456.3 잔류물: 디노삼

4.456.4 최대 잔류 제한량: 표 456의 규정에 부합해야 한다.

표 456

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*

견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.457 테부코나졸(tebuconazole)

4.457.1 주요 용도: 살균제

4.457.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.457.3 잔류물: 테부코나졸

4.457.4 최대 잔류 제한량: 표 457의 규정에 부합해야 한다.

표 457

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	3
밀	0.05
보리	2
귀리	2
호밀	0.15
라이밀	0.15
옥수수	0.05
생옥수수	0.5
수수	0.05
잡곡류	0.3
쌀	0.5
현미	0.5
유지작물 및 유지	
유채씨	0.3
목화씨	2
대두	0.05
땅콩알	0.1
해바라기씨	2
채소	
마늘	0.1
양파	0.1
파	0.5
리크	0.7

백합(생)	0.1
양배추	1
방울다다기양배추	0.3
콜리플라워	0.05
브로콜리	0.2
양상추	5
무청	10
샐러리	15
배추	7
토마토	2
가지	0.1
고추	2
파프리카	1
오이	1
애호박	0.2
여주	2
꼬투리 식용 가능 두류 채소	3
아스파라거스	0.02
아티초크	0.6
무	1
당근	0.4
감자	0.1
베이비콘	0.6
원추리(생)	3
건조채소	
원추리(건조)	15
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2
오렌지	2
사과	2
배	0.5
산사나무 열매	0.5
비파	0.2
마르멜로	0.5
복숭아	2
천도복숭아	2
살구	2
대추(생)	5
자두	1
앵두	4

오디	1.5
포도	2
키위	5
패션프루트	0.1
딸기	2
감람나무 열매	0.05
망고	0.05
바나나	3
파파야	2
수박	0.1
참외류 과일	0.15
건조과일	
건자두	3
건포도	7
견과	0.05
당료작물	
사탕수수	2
사탕무	0.5
음료류	
커피원두	0.1
홉	40
조미료	
건고추	10
약용 식물	
인삼(생)	0.15
인삼(건조)	0.4
삼칠근(건조)	3
삼칠수근(건조)	15
패모(생)	0.1
패모(건조)	0.1
백합(건조)	0.1
석곡(생)	1
석곡(건조)	2
금은화(생)	5

4.457.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 견과, 음료류, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일, 당료작물, 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.458 시메트린(simetryn)

4.458.1 주요 용도: 제초제

4.458.2 ADI: 0.025 mg/kg bw

4.458.3 잔류물: 시메트린

4.458.4 최대 잔류 제한량: 표 458의 규정에 부합해야 한다.

표 458

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05
유지작물 및 유지 땅콩알	0.05

4.458.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.459 시마진(simazine)

4.459.1 주요 용도: 제초제

4.459.2 ADI: 0.018 mg/kg bw

4.459.3 잔류물: 시마진

4.459.4 최대 잔류 제한량: 표 459의 규정에 부합해야 한다.

표 459

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.1
과일 사과 배	0.2 0.05
당료작물 사탕수수	0.5
음료류 차잎	0.05

4.459.5 검사 방법: 곡류, 차잎은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.460 프로베나졸(probenazole)

4.460.1 주요 용도: 살균제

4.460.2 ADI: 0.07 mg/kg bw

4.460.3 잔류물: 프로베나졸

4.460.4 최대 잔류 제한량: 표 460의 규정에 부합해야 한다.

표 460

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
현미	1

4.460.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.461 클레소딴(clethodim)

4.461.1 주요 용도: 제초제

4.461.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.461.3 잔류물: 클레소딴과 대사산물 설폭사이드, 설폰의 합을 클레소딴으로 표시

4.461.4 최대 잔류 제한량: 표 461의 규정에 부합해야 한다.

표 461

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
잡곡류	2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
목화씨	0.5
대두	0.1
땅콩알	5
해바라기씨	0.5
비정제 대두유	1
비정제 유채유	0.5
비정제 면실유	0.5
비정제 해바라기씨유	0.1
대두유	0.5
유채유	0.5
식용 면실유	0.5
채소	
마늘	0.5
양파	0.5

토마토	1
두류 채소	0.5
감자	0.5
당료작물	
사탕무	0.1

4.461.5 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.462 키노프렌(kinoprene)

4.462.1 주요 용도: 살충제

4.462.2 ADI: 미정

4.462.3 잔류물: 키노프렌

4.462.4 최대 잔류 제한량: 표 462의 규정에 부합해야 한다.

표 462

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*

새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.462.5 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.463 하이드로프로렌(hydroprene)

4.463.1 주요 용도: 살충제

4.463.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.463.3 잔류물: 하이드로프로렌

4.463.4 최대 잔류 제한량: 표 463의 규정에 부합해야 한다.

표 463

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
가공 곡류	0.01
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01

중형 유지 종실류	0.01
대형 유지 종실류	0.01
유지	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01
견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.01
식용 균류	0.01
조미료	0.01
약용 식물	0.01

4.463.5 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.464 메토프렌(methoprene)

4.464.1 주요 용도: 살충제

4.464.2 ADI: 0.09 mg/kg bw

4.464.3 잔류물: 메토프렌

4.464.4 최대 잔류 제한량: 표 464의 규정에 부합해야 한다.

표 464

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼	10
유지작물 및 유지 소형 유지 종실류	4
중형 유지 종실류	4
대형 유지 종실류(땅콩알 제외)	4

4.464.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.465 니텐피람(nitenpyram)

4.465.1 주요 용도: 살충제

4.465.2 ADI: 0.53mg/kg bw

4.465.3 잔류물: 니텐피람

4.465.4 최대 잔류 제한량: 표 465의 규정에 부합해야 한다.

표 465

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	0.5 0.1
유지작물 및 유지 목화씨	0.05
채소 양배추	0.2
과일 만다린 오렌지 귤 오렌지 키위	0.5 0.5 0.5 1
음료류 차잎	1

4.465.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.466 세톡시딤(Sethoxydim)

4.466.1 주요 용도: 제초제

4.466.2 ADI: 0.14 mg/kg bw

4.466.3 잔류물: 세톡시딤

4.466.4 최대 잔류 제한량: 표 466의 규정에 부합해야 한다.

표 466

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.5
아마씨	0.5
목화씨	0.5
대두	2
땅콩알	2
당료작물	
사탕무	0.5

4.466.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 당료작물은 GB 23200.13, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.467 페나민스트로빈(fenaminstrobin)

4.467.1 주요 용도: 살균제

4.467.2 ADI: 0.069 mg/kg bw

4.467.3 잔류물: 페나민스트로빈

4.467.4 최대 잔류 제한량: 표 467의 규정에 부합해야 한다.

표 467

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	1
밀	0.1
현미	1
유지작물 및 유지	
땅콩알	0.1
채소	
오이	1
과일	
바나나	0.5

4.467.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.468 에네스트로부린(enestroburin)

4.468.1 주요 용도: 살균제

4.468.2 ADI: 0.024 mg/kg bw

4.468.3 잔류물: 에네스트로부린

4.468.4 최대 잔류 제한량: 표 468의 규정에 부합해야 한다.

표 468

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	1
과일	
사과	1
포도	1

4.468.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 3726에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.469 디메토모르프(dimethomorph)

4.469.1 주요 용도: 살균제

4.469.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.469.3 잔류물: 디메토모르프

4.469.4 최대 잔류 제한량: 표 469의 규정에 부합해야 한다.

표 469

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
마늘	0.6
양파	0.6
부추	10
파	9
리크	0.8
양배추	2
브로콜리	1
카이란	30
채심	10

시금치	30
공심채	30
양상추	10
콘샐러드	10
유맥채	40
겨자채	20
순무청	30
토란잎	10
샐러리	15
가지류 채소(가지, 고추 제외)	1
가지	2
고추	3
박류 채소(오이, 호박 제외)	0.5
오이	5
호박	2
스노우피	0.15
꼬투리 식용 불가 두류 채소	0.7
아티초크	2
뿌리갓	2
순무	3
감자	0.05
과일	
포도	5
딸기	0.05
왁스애플	3
리치	5
용안	7
파파야	7
파인애플	0.01
박류 과일	0.5
건조과일	
건포도	5
음료류	
흡	80
조미료	
건고추	5
약용 식물	
인삼(생)	0.1
인삼(건조)	0.5
석곡(생)	20
석곡(건조)	20

4.469.5 검사 방법: 채소, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 건조과일은 GB 23200.121, SN/T 2917에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.470 유니코나졸(uniconazole)

4.470.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.470.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.470.3 잔류물: 유니코나졸

4.470.4 최대 잔류 제한량: 표 470의 규정에 부합해야 한다.

표 470

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05
목화씨	0.05
땅콩알	0.05
과일	
만다린 오렌지	0.3
귤	0.3
오렌지	0.3

4.470.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.471 디니코나졸(diniconazole)

4.471.1 주요 용도: 살균제

4.471.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.471.3 잔류물: 디니코나졸

4.471.4 최대 잔류 제한량: 표 471의 규정에 부합해야 한다.

표 471

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05

밀	0.2
옥수수	0.05
수수	0.05
조	0.05
기장	0.05
유지작물 및 유지 땅콩알	0.5
채소 아스파라거스	0.5
과일 만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	0.2
배	0.1
포도	0.2
바나나	2

4.471.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.201에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.472 아미도설퓨론(amidosulfuron)

4.472.1 주요 용도: 제초제

4.472.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.472.3 잔류물: 아미도설퓨론

4.472.4 최대 잔류 제한량: 표 472의 규정에 부합해야 한다.

표 472

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 맥류	0.01

4.472.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.473 디넥스(dinex)

4.473.1 주요 용도: 진드기 살충제, 살충제

4.473.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.473.3 잔류물: 디넥스

4.473.4 최대 잔류 제한량: 표 473의 규정에 부합해야 한다.

표 473

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*
건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*

식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.474 메틸디노캡(meptyldinocap)

4.474.1 주요 용도: 살균제

4.474.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.474.3 잔류물: 메틸디노캡

4.474.4 최대 잔류 제한량: 표 474의 규정에 부합해야 한다.

표 474

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	2*
애호박	0.07*
과일	
포도	0.2*
딸기	0.3*
박류 과일(수박 제외)	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.475 샤오충류린(xiaochongliulin)

4.475.1 주요 용도: 살충제

4.475.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.475.3 잔류물: 샤오충류린

4.475.4 최대 잔류 제한량: 표 475의 규정에 부합해야 한다.

표 475

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	0.5*
귤	0.5*
오렌지	0.5*
* 표시는 임시제한량	

4.476 메소트리온(mesotrione)

4.476.1 주요 용도: 제초제

4.476.2 ADI: 0.5 mg/kg bw

4.476.3 잔류물: 메소트리온

4.476.4 최대 잔류 제한량: 표 476의 규정에 부합해야 한다.

표 476

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
귀리	0.01
옥수수	0.01
수수	0.01
조	0.01
현미	0.05
유지작물 및 유지	
아마씨	0.01
대두	0.03
채소	
오크라	0.01
아스파라거스	0.01
대황	0.01
베이비콘	0.01
과일	
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
당료작물	
사탕수수	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.01
가금류 고기	0.01
가금류 내장	0.01
알류	0.01
생유	0.01

4.476.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 20770에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB/T 20770에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB/T 20769에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기, 가금류 내장, 알류는 SN/T 4045에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 생유는 SN/T 4045에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.477 발리페날레이트(valifenalate)

4.477.1 주요 용도: 살균제

4.477.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.477.3 잔류물: 발리페날레이트

4.477.4 최대 잔류 제한량: 표 477의 규정에 부합해야 한다.

표 477

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 오이	2*
* 표시는 임시제한량	

4.478 신권안(xinjunan)

4.478.1 주요 용도: 살균제

4.478.2 ADI: 0.028 mg/kg bw

4.478.3 잔류물: 신권안

4.478.4 최대 잔류 제한량: 표 478의 규정에 부합해야 한다.

표 478

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.1*
채소 토마토 고추	0.5* 0.2*
과일 사과	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.479 신권안 아세테이트(xinjunan acetate)

4.479.1 주요 용도: 살균제

4.479.2 ADI: 미정

4.479.3 잔류물: 신권안

4.479.4 최대 잔류 제한량: 표 479의 규정에 부합해야 한다.

표 479

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

벼	0.3*
현미	0.05*
유지작물 및 유지 목화씨	0.1*
채소 토마토	0.5*
과일 사과	0.1*
* 표시는 임시제한량	

4.480 폭심(phoxim)

4.480.1 주요 용도: 살충제

4.480.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.480.3 잔류물: 폭심

4.480.4 최대 잔류 제한량: 표 480의 규정에 부합해야 한다.

표 480

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
맥류(밀 제외)	0.05
밀	0.1
건조지대 곡류(옥수수, 생옥수수 제외)	0.05
옥수수	0.1
생옥수수	0.1
잡곡류	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
목화씨	0.1
대두	0.05
땅콩알	0.05
채소	
인경류 채소(마늘 제외)	0.05
마늘	0.1
배추속 채소(양배추 제외)	0.05
양배추	0.1
엽채류 채소(일반 배추 제외)	0.05
일반 배추	0.1
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05

두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
사과	0.3
배	0.05
산사나무 열매	0.05
비파	0.05
마르멜로	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
음료류	
차잎	0.2

4.480.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, GB/T 5009.102, SN/T 3769에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 차잎은 GB 23200.121에 규정된 방법을 참고하여 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.121, GB/T 5009.102에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.481 이옥시닐 옥타노에이트(ioxynil octanoate)

4.481.1 주요 용도: 제초제

4.481.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.481.3 잔류물: 이옥시닐 옥타노에이트

4.481.4 최대 잔류 제한량: 표 481의 규정에 부합해야 한다.

표 481

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.482 브로목시닐 옥타노에이트(bromoxynil octanoate)

4.482.1 주요 용도: 제초제

4.482.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.482.3 잔류물: 브로목시닐 옥타노에이트

4.482.4 최대 잔류 제한량: 표 482의 규정에 부합해야 한다.

표 482

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.1
옥수수	0.05
채소	
마늘	0.1
풋마늘	0.1
마늘종	0.1

4.482.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.483 브로목시닐(bromoxynil)

4.483.1 주요 용도: 제초제

4.483.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.483.3 잔류물: 브로목시닐

4.483.4 최대 잔류 제한량: 표 483의 규정에 부합해야 한다.

표 483

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
밀	0.05
옥수수	0.1
현미	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05

4.483.5 검사 방법: 곡류는 SN/T 2228에 규정된 방법에 따라 측정한다. 당료작물은 SN/T 2228에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.484 메틸브로마이드(methyl bromide)

4.484.1 주요 용도: 훈증제

4.484.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.484.3 잔류물: 메틸브로마이드

4.484.4 최대 잔류 제한량: 표 484의 규정에 부합해야 한다.

표 484

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02*
맥류	0.02*
건조지대 곡류	0.02*
잡곡류	0.02*
가공 곡류	0.02*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02*
중형 유지 종실류	0.02*
대형 유지 종실류	0.02*
유지	0.02*
채소	
인경류 채소	0.02*
배추속 채소	0.02*
엽채류 채소	0.02*
가지류 채소	0.02*
박류 채소	0.02*
두류 채소	0.02*
경채류 채소	0.02*
근경류 및 서류 채소	0.02*
수생류 채소	0.02*
새싹류 채소	0.02*
기타 채소	0.02*
건조채소	0.02*
과일	
감귤류 과일	0.02*
인과류 과일	0.02*
핵과류 과일	0.02*
장과류 및 기타 소형 과일	0.02*
열대 및 아열대 과일	0.02*
박류 과일	0.02*
건조과일	0.02*
견과	0.02*
당료작물	0.02*

음료류	0.02*
식용 균류	0.02*
조미료	0.02*
약용 식물	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.485 브로모탈로닐(bromothalonil)

4.485.1 주요 용도: 살균제

4.485.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.485.3 잔류물: 브로모탈로닐

4.485.4 최대 잔류 제한량: 표 485의 규정에 부합해야 한다.

표 485

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.5*
과일	
만다린 오렌지	0.5*
귤	0.5*
오렌지	0.5*
사과	0.2*
수박	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.486 브로모프로필레이트(bromopropylate)

4.486.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.486.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.486.3 잔류물: 브로모프로필레이트

4.486.4 최대 잔류 제한량: 표 486의 규정에 부합해야 한다.

표 486

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.5
애호박	0.5
강낭콩	3
과일	
만다린 오렌지	2
귤	2

오렌지	2
레몬	2
유자	2
사과	2
배	2
산사나무 열매	2
비파	2
마르멜로	2
자두	2
포도	2
딸기	2
참외류 과일	0.5
건조과일	
건자두	2

4.486.5 검사 방법: 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, NY/T 1379, SN/T 0192에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.487 사이안트라닐리프롤(cyantraniliprole)

4.487.1 주요 용도: 살충제

4.487.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.487.3 잔류물: 사이안트라닐리프롤

4.487.4 최대 잔류 제한량: 표 487의 규정에 부합해야 한다.

표 487

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
잡곡류	0.3
현미	0.2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.8
목화씨	1.5
대두	0.4
해바라기씨	0.5
채소	
마늘	0.05
양파	0.05
파	8

배추속 채소(양배추 제외)	2
양배추	0.5
엽채류 채소(일반 배추, 양상추, 샐러리 제외)	20
일반 배추	7
양상추	5
샐러리	15
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	0.5
토마토	0.2
고추	1
박류 채소(오이 제외)	0.3
오이	0.2
동부	2
강낭콩	1.5
스노우피	2
꼬투리 식용 불가능 두류 채소	0.3
근경류 채소	0.05
감자	0.05
과일	
감귤류 채소	0.7
인과류 과일	0.8
복숭아	1.5
자두	0.5
앵두	6
장과류 및 기타 소형 과일	4
망고	0.7
석류	0.01
수박	0.05
박류 과일	0.3
건조과일	
건자두	0.5
견과	0.02
음료류	
커피원두	0.03
조미료	
건고추	5
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.2*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	1.5*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.5*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.15*
가금류 지방	0.04*

알류	0.15*
생유	0.6*
* 표시는 임시제한량	

4.487.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 견과, 음료류, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.488 델타메트린(deltamethrin)

4.488.1 주요 용도: 살충제

4.488.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.488.3 잔류물: 델타메트린(이성질체의 합)

4.488.4 최대 잔류 제한량: 표 488의 규정에 부합해야 한다.

표 488

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
맥류	0.5
건조지대 곡류(생옥수수 제외)	0.5
생옥수수	0.2
잡곡류(완두, 렌틸콩 제외)	0.5
완두	1
렌틸콩	1
가공 곡류(밀가루 제외)	0.5
밀가루	0.2
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
목화씨	0.1
대두	0.05
땅콩알	0.01
해바라기씨	0.05
채소	
양파	0.05
리크	0.2
양배추	0.5
콜리플라워	0.5
브로콜리	0.5
카이란	3
시금치	0.5

일반 배추	0.5
비름	7
공심채	2
썩갓	2
잎상추	2
유맥채	2
샐러리	2
배추	0.5
토마토	0.2
가지	0.2
고추	0.2
두류 채소	0.2
무	0.2
당근	0.2
샐러리악	0.2
순무	0.2
감자	0.01
고구마	0.5
토란	0.2
베이비콘	0.02
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.02
만다린 오렌지	0.05
귤	0.05
오렌지	0.05
레몬	0.05
유자	0.05
사과	0.1
배	0.1
복숭아	0.05
천도복숭아	0.05
살구	0.05
대추(생)	0.05
자두	0.05
앵두	0.05
청매	0.05
포도	0.2
키위	0.05
딸기	0.2
감람나무 열매	1
리치	0.05

망고	0.05
바나나	0.05
파인애플	0.05
건조과일	
건자두	0.05
견과	
개암	0.02
호두	0.02
음료류	
차잎	10
식용 균류	
버섯류(생)	0.2
조미료	
열매류 조미료	0.03
근경류 조미료	0.5

4.488.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 차잎, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 0217에 규정된 방법에 따라 측정한다. 식용 균류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761, SN/T 0217에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.489 브로노폴(bronopol)

4.489.1 주요 용도: 살균제

4.489.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.489.3 잔류물: 브로노폴

4.489.4 최대 잔류 제한량: 표 489의 규정에 부합해야 한다.

표 489

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2*
현미	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.490 바미도티온(vamidothion)

4.490.1 주요 용도: 살충제

4.490.2 ADI: 0.008 mg/kg bw

4.490.3 잔류물: 바미도티온

4.490.4 최대 잔류 제한량: 표 490의 규정에 부합해야 한다.

표 490

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
사과	1
배	1

4.490.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.491 포스멧(phosmet)

4.491.1 주요 용도: 살충제

4.491.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.491.3 잔류물: 포스멧

4.491.4 최대 잔류 제한량: 표 491의 규정에 부합해야 한다.

표 491

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
채소	
양배추	0.5
배추	0.5
감자	0.05
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
레몬	5
유자	5
인과류 과일	3
복숭아	10
천도복숭아	10
살구	10

블루베리	10
월귤	3
포도	10
견과	0.2

4.491.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.131에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.131, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.492 이미벤코나졸(imibenconazole)

4.492.1 주요 용도: 살균제

4.492.2 ADI: 0.0098 mg/kg bw

4.492.3 잔류물: 이미벤코나졸

4.492.4 최대 잔류 제한량: 표 492의 규정에 부합해야 한다.

표 492

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	1
귤	1
오렌지	1
사과	1
배	2
청매	3
포도	3

4.492.5 검사 방법: 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.493 옥시데메톤메틸(oxydemeton-methyl)

4.493.1 주요 용도: 살충제

4.493.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.493.3 잔류물: 옥시데메톤메틸과 데메톤-S-메틸, 데메톤-S-메틸설폰의 합을 옥시데메톤메틸로 표시

4.493.4 최대 잔류 제한량: 표 493의 규정에 부합해야 한다.

표 493

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02
보리	0.02
호밀	0.02
잡곡류	0.1
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
채소	
콜라비	0.05
케일	0.01
콜리플라워	0.01
감자	0.01
과일	
레몬	0.2
배	0.05
당료작물	
사탕무	0.01

4.493.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.494 니코틴(nicotine)

4.494.1 주요 용도: 살충제

4.494.2 ADI: 0.0008 mg/kg bw

4.494.3 잔류물: 니코틴

4.494.4 최대 잔류 제한량: 표 494의 규정에 부합해야 한다.

표 494

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05*
채소	
양배추	0.2
과일	
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
* 표시는 임시제한량	

4.494.5 검사 방법: 채소, 과일은 SN/T 2397에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.495 니코설푸론(nicosulfuron)

4.495.1 주요 용도: 제초제

4.495.2 ADI: 2 mg/kg bw

4.495.3 잔류물: 니코설푸론

4.495.4 최대 잔류 제한량: 표 495의 규정에 부합해야 한다.

표 495

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 옥수수	0.1

4.495.5 검사 방법: 곡류는 NY/T 1616에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.496 모록시딘 하이드로클로라이드(moroxydine hydrochloride)

4.496.1 주요 용도: 살균제

4.496.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.496.3 잔류물: 모록시딘

4.496.4 최대 잔류 제한량: 표 496의 규정에 부합해야 한다.

표 496

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	5* 1*
채소 토마토 고추	5* 5*
* 표시는 임시제한량	

4.497 오메토에이트(omethoate)

4.497.1 주요 용도: 살충제

4.497.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.497.3 잔류물: 오메토에이트

4.497.4 최대 잔류 제한량: 표 497의 규정에 부합해야 한다.

표 497

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
대두	0.05
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
당료작물	
사탕수수	0.05
사탕무	0.05
음료류	
차잎	0.05
조미료	
열매류 조미료	0.01
근경류 조미료	0.05

4.497.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761, NY/T 1379에 규정된 방법

에 따라 측정한다. 찾있는 GB 23200.13, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.498 트리알레이트(triallate)

4.498.1 주요 용도: 제초제

4.498.2 ADI: 0.025 mg/kg bw

4.498.3 잔류물: 트리알레이트

4.498.4 최대 잔류 제한량: 표 498의 규정에 부합해야 한다.

표 498

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.05

4.498.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.499 디펜조쿼트(difenzoquat)

4.499.1 주요 용도: 제초제

4.499.2 ADI: 0.25 mg/kg bw

4.499.3 잔류물: 디펜조쿼트

4.499.4 최대 잔류 제한량: 표 499의 규정에 부합해야 한다.

표 499

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 맥류	0.1

4.499.5 검사 방법: 곡류는 GB/T 5009.200에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.500 메트코나졸(metconazole)

4.500.1 주요 용도: 살균제

4.500.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.500.3 잔류물: 메트코나졸(이성질체의 합)

4.500.4 최대 잔류 제한량: 표 500의 규정에 부합해야 한다.

표 500

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.1

4.500.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.37, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.501 이버멕틴(ivermectin)

4.501.1 주요 용도: 살충제

4.501.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.501.3 잔류물: 이버멕틴

4.501.4 최대 잔류 제한량: 표 501의 규정에 부합해야 한다.

표 501

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 양배추	0.02
과일 딸기 양매	0.1 0.1
음료류 차잎	0.2

4.501.5 검사 방법: 채소, 과일, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.502 디설포톤(disulfoton)

4.502.1 주요 용도: 살충제

4.502.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.502.3 잔류물: 디설포톤, 티올-데메톤 및 그 설폭사이드, 설폰의 합을 디설포톤으로 표시

4.502.4 최대 잔류 제한량: 표 502의 규정에 부합해야 한다.

표 502

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀 보리	0.2 0.2

귀리	0.02
옥수수	0.02
생옥수수	0.02
잡곡류(완두 제외)	0.2
완두	0.02
유지작물 및 유지	
목화씨	0.1
땅콩알	0.1
채소	
아스파라거스	0.02
베이비콘	0.02
견과	
피칸	0.1
당료작물	
사탕무	0.2
음료류	
커피원두	0.2
조미료	0.05

4.502.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 견과, 당료작물, 음료류, 조미료는 GB 23200.116에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.503 아세토클로르(acetochlor)

4.503.1 주요 용도: 제초제

4.503.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.503.3 잔류물: 아세토클로르

4.503.4 최대 잔류 제한량: 표 503의 규정에 부합해야 한다.

표 503

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.02
보리	0.04
귀리	0.04
호밀	0.04
라이밀	0.04
옥수수	0.05
생옥수수	0.04
조	0.04

메밀	0.04
완두	0.02
렌틸콩	0.15
병아리콩	0.15
가는잎미선콩	0.15
제비콩	0.15
잠두(건조)	0.15
비둘기콩	0.15
현미	0.05
유지작물 및 유지	
유채씨	0.2
대두	0.1
땅콩알	0.1
해바라기씨	0.04
채소	
마늘	0.05
생강	0.05
감자	0.1
당료작물	
사탕무	0.15

4.503.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.57, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.504 에티프로(ethiprole)

4.504.1 주요 용도: 살충제

4.504.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.504.3 잔류물: 에티프로

4.504.4 최대 잔류 제한량: 표 504의 규정에 부합해야 한다.

표 504

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
현미	0.2
음료류	
커피원두	0.07
커피원두(볶음)	0.2

4.504.5 검사 방법: 곡류, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.505 스피네토람(spinetoram)

4.505.1 주요 용도: 살충제

4.505.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.505.3 잔류물: 스피네토람

4.505.4 최대 잔류 제한량: 표 505의 규정에 부합해야 한다.

표 505

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5*
옥수수	0.01*
생옥수수	0.01*
현미	0.2*
유지작물 및 유지	
목화씨	0.01*
대두	0.01*
채소	
양파	0.8
파	0.8
리크	0.05
배추속 채소(양배추 제외)	0.3
양배추	0.5
시금치	8
잎상추	10
양상추	10
샐러리	6
토마토	0.06
가지	0.1
고추	0.4
박류 채소(오이 제외)	0.04
오이	1
두류 채소(잠두, 풋콩, 동부 제외)	0.05
동부	0.1
감자	0.01
과일	
만다린 오렌지	0.15*
귤	0.15*
오렌지	0.07*
인과류 과일	0.05*
복숭아	0.3*

천도복숭아	0.3*
살구	0.15*
자두	0.09*
앵두	0.09*
구기자(생)	1*
블루베리	0.2*
복분자	0.8*
커런트	0.5*
포도	0.3*
패션프루트	0.4*
딸기	0.15*
양매	1*
감람나무 열매	0.07*
리치	0.015*
망고	0.1*
아보카도	0.3*
수박	0.1*
견과	0.01*
당료작물	
사탕무	0.01*
조미료	
건고추	4*
약용 식물	
구기자(건조)	1*
* 표시는 임시제한량	

4.505.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.506 에티온(ethion)

4.506.1 주요 용도: 살충제

4.506.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.506.3 잔류물: 에티온

4.506.4 최대 잔류 제한량: 표 506의 규정에 부합해야 한다.

표 506

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.2
유지작물 및 유지	

면실유	0.5
조미료	
열매류 조미료	5
씨앗류 조미료	3
근경류 조미료	0.3

4.506.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.20에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.507 에톡사졸(etoxazole)

4.507.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.507.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.507.3 잔류물: 에톡사졸

4.507.4 최대 잔류 제한량: 표 507의 규정에 부합해야 한다.

표 507

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
면실유	0.02
채소	
파프리카	0.3
오이	0.02
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.1
만다린 오렌지	0.5
귤	0.5
오렌지	0.5
인과류 과일(사과, 비파 제외)	0.07
사과	0.1
비파	0.5
구기자(생)	0.2
포도	0.5
딸기	2
견과	0.01
음료류	
차잎	15
커피원두	0.1

흡	15
조미료 박하	15

4.507.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 견과, 음료류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.508 디에토펜카브(diethofencarb)

4.508.1 주요 용도: 살균제

4.508.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.508.3 잔류물: 디에토펜카브

4.508.4 최대 잔류 제한량: 표 508의 규정에 부합해야 한다.

표 508

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	1
오이	5
약용 식물	
인삼(생)	0.2

4.508.5 검사 방법: 채소, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.509 에티리몰(ethirimol)

4.509.1 주요 용도: 살균제

4.509.2 ADI: 0.035 mg/kg bw

4.509.3 잔류물: 에티리몰

4.509.4 최대 잔류 제한량: 표 509의 규정에 부합해야 한다.

표 509

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
시금치	20
유맥채	5
줄기용 상추잎	5
오이	1

동과	0.5
호박	1
줄기용 상추	1
과일	
사과	0.1
딸기	5
망고	1
파파야	2
참외	0.2

4.509.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.510 부피리메이트(bupirimate)

4.510.1 주요 용도: 살균제

4.510.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.510.3 잔류물: 부피리메이트

4.510.4 최대 잔류 제한량: 표 510의 규정에 부합해야 한다.

표 510

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
오이	0.5
과일	
포도	0.5

4.510.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.511 에틸리신(ethylicin)

4.511.1 주요 용도: 살균제

4.511.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.511.3 잔류물: 에틸리신

4.511.4 최대 잔류 제한량: 표 511의 규정에 부합해야 한다.

표 511

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05*
현미	0.05*

유지작물 및 유지	
목화씨	0.05*
대두	0.1*
채소	
오이	0.1*
풋콩	0.1*
과일	
사과	0.2*
* 표시는 임시제한량	

4.512 플루오로글리코펜에틸(fluoroglycofen-ethyl)

4.512.1 주요 용도: 제초제

4.512.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.512.3 잔류물: 플루오로글리코펜에틸

4.512.4 최대 잔류 제한량: 표 512의 규정에 부합해야 한다.

표 512

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.05

4.512.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121, GB 23200.2에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.513 빈클로졸린(vinclozolin)

4.513.1 주요 용도: 살균제

4.513.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.513.3 잔류물: 빈클로졸린과 3,5-디클로로아닐린 부분이 포함된 대사산물의 합을 빈클로졸린으로 표시

4.513.4 최대 잔류 제한량: 표 513의 규정에 부합해야 한다.

표 513

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
토마토	3*
오이	1*
조미료	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.514 에테폰(ethephon)

4.514.1 주요 용도: 식물 생장 조절제

4.514.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.514.3 잔류물: 에테폰

4.514.4 최대 잔류 제한량: 표 514의 규정에 부합해야 한다.

표 514

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	1
보리	1
호밀	1
옥수수	0.5
밀배아	1
유지작물 및 유지	
목화씨	2
채소	
토마토	2
고추	5
과일	
사과	5
앵두	10
블루베리	20
포도	1
키위	2
감	30
감람나무 열매	7
리치	2
망고	2
바나나	2
파인애플	2

하미 멜론	1
건조과일	
건포도	5
건무화과	10
무화과 정과	10
견과	
개암	0.2
호두	0.5
당료작물	
사탕수수	0.2
조미료	
건고추	50
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.01
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.4
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.01*
가금류 고기	0.02
가금류 내장	0.08
가금류 지방	0.04*
알류	0.01
생유	0.01
* 표시는 임시제한량	

4.514.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 견과, 조미료는 GB 23200.122에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 당료작물은 GB 23200.16, GB 23200.122에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 고기(해양 포유류 제외), 가금류 고기는 GB 23200.82에 규정된 방법에 따라 측정한다. 포유류 내장(해양 포유류 제외), 가금류 내장, 알류, 생유는 GB 23200.82에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.515 아세페이트(acephate)

4.515.1 주요 용도: 살충제

4.515.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.515.3 잔류물: 아세페이트

4.515.4 최대 잔류 제한량: 표 515의 규정에 부합해야 한다.

표 515

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.2

옥수수	0.2
현미	1
유지작물 및 유지	
목화씨	2
대두	0.3
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
건조채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
건조과일	0.02
음료류	
차잎	0.05
조미료	
조미료(박하, 스피어민트, 건고추 제외)	0.2
박하	25
스피어민트	25
건고추	50
약용 식물	0.05

4.515.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.103, SN/T 3768에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 식용 균류는 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, GB/T 5009.103, GB/T 5009.145, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB

23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.516 에토피메세이트(ethofumesate)

4.516.1 주요 용도: 제초제

4.516.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.516.3 잔류물: 에토피메세이트

4.516.4 최대 잔류 제한량: 표 516의 규정에 부합해야 한다.

표 516

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
당료작물 사탕무	0.1

4.516.5 검사 방법: 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.517 옥시플루오르펜(oxyfluorfen)

4.517.1 주요 용도: 제초제

4.517.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.517.3 잔류물: 옥시플루오르펜

4.517.4 최대 잔류 제한량: 표 517의 규정에 부합해야 한다.

표 517

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05
유지작물 및 유지 목화씨	0.05
채소 마늘 풋마늘 마늘종 생강 고추냉이	0.05 0.1 0.1 0.05 0.05
과일 만다린 오렌지 귤 오렌지 사과	0.05 0.05 0.05 0.05

당료작물	사탕수수	0.05
조미료	박하	0.05
	스피어민트	0.05
	후추	0.05

4.517.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.2, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물, 조미료는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.518 에톡시설퓨론(ethoxysulfuron)

4.518.1 주요 용도: 제초제

4.518.2 ADI: 0.04 mg/kg bw

4.518.3 잔류물: 에톡시설퓨론

4.518.4 최대 잔류 제한량: 표 518의 규정에 부합해야 한다.

표 518

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.05

4.518.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.519 에톡시퀸(ethoxyquin)

4.519.1 주요 용도: 살균제

4.519.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.519.3 잔류물: 에톡시퀸

4.519.4 최대 잔류 제한량: 표 519의 규정에 부합해야 한다.

표 519

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일 배	3

4.519.5 검사 방법: 과일은 GB/T 5009.129에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.520 클로로벤질레이트(chlorobenzilate)

4.520.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.520.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.520.3 잔류물: 클로로벤질레이트

4.520.4 최대 잔류 제한량: 표 520의 규정에 부합해야 한다.

표 520

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.02
중형 유지 종실류	0.02
대형 유지 종실류	0.02
유지	0.02
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
건조채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
건조과일	0.01

견과	0.01
당료작물	0.01
음료류	0.05
식용 균류	0.01
조미료	0.05
약용 식물	0.05

4.520.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.521 사이에트피라펜(cyetyprafen)

4.521.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.521.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.521.3 잔류물: 사이에트피라펜

4.521.4 최대 잔류 제한량: 표 521의 규정에 부합해야 한다.

표 521

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.05*
과일 만다린 오렌지	1*
귤	1*
오렌지	1*
사과	1*
* 표시는 임시제한량	

4.522 프로피소클로르(propisochlor)

4.522.1 주요 용도: 제초제

4.522.2 ADI: 0.013 mg/kg bw

4.522.3 잔류물: 프로피소클로르

4.522.4 최대 잔류 제한량: 표 522의 규정에 부합해야 한다.

표 522

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼	0.05*

옥수수	0.1*
현미	0.05*
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
대두	0.1*
땅콩알	0.05*
채소	
풋콩	0.1*
고구마	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.522.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.523 메톨라클로르 및 S-메톨라클로르(metolachlor and S-metolachlor)

4.523.1 주요 용도: 제초제

4.523.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.523.3 잔류물: 메톨라클로르

4.523.4 최대 잔류 제한량: 표 523의 규정에 부합해야 한다.

표 523

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.1
생옥수수	0.1
수수	0.05
팥	0.1
현미	0.1
유지작물 및 유지	
유채씨	0.1
참깨	0.1
목화씨	0.1
대두	0.5
땅콩알	0.5
채소	
마늘	0.1
양배추	0.1
토마토	0.1

호박	0.05
강낭콩	0.05
팥콩	0.1
생강	0.05
감자	0.05
연자(생)	0.05
연근	0.05
과일	
대추(생)	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
사탕무	0.1

4.523.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.174에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.174에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.524 아이소프로튜론(isoproturon)

4.524.1 주요 용도: 제초제

4.524.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.524.3 잔류물: 아이소프로튜론

4.524.4 최대 잔류 제한량: 표 524의 규정에 부합해야 한다.

표 524

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
현미	0.05
채소	
마늘	0.05
풋마늘	0.1
마늘종	0.05

4.524.5 검사 방법: 곡류, 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.525 아이소페타미드(isofetamid)

4.525.1 주요 용도: 살균제

4.525.2 ADI: 0.05 mg/kg bw

4.525.3 잔류물: 아이소페타미드

4.525.4 최대 잔류 제한량: 표 525의 규정에 부합해야 한다.

표 525

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.015*
유채유	0.03*
채소	
잎상추	7*
양상추	5*
과일	
월귤	4*
포도	3*
키위	3*
인과류 과일	0.6*
복숭아	3*
천도복숭아	3*
살구	3*
자두	0.8*
앵두	4*
블랙베리	3*
복분자	3*
딸기	4*
건조과일	
건자두	3*
건포도	7*
견과	
아몬드	0.01*
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.02*
포유류 내장(해양 포유류 제외)	0.07*
포유류 지방(해양 포유류 제외)	0.02*
가금류 고기	0.01*
가금류 내장	0.01*
가금류 지방	0.01*
알류	0.01*
생유	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.526 아이소프로카브(isoprocarb)

4.526.1 주요 용도: 살충제

4.526.2 ADI: 0.002 mg/kg bw

4.526.3 잔류물: 아이소프로카브

4.526.4 최대 잔류 제한량: 표 526의 규정에 부합해야 한다.

표 526

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.2
쌀	0.2
채소	
오이	0.5

4.526.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.104에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.527 피리밤벤즈아이소프로필(pyribambenz-isopropyl)

4.527.1 주요 용도: 제초제

4.527.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.527.3 잔류물: 피리밤벤즈 아이소프로필

4.527.4 최대 잔류 제한량: 표 527의 규정에 부합해야 한다.

표 527

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지	
유채씨	0.05

4.527.5 검사 방법: 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.528 이프로벤포스(iprobenfos)

4.528.1 주요 용도: 살균제

4.528.2 ADI: 0.035 mg/kg bw

4.528.3 잔류물: 이프로벤포스

4.528.4 최대 잔류 제한량: 표 528의 규정에 부합해야 한다.

표 528

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 현미	0.5

4.528.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.9, GB 23200.83, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.529 클로마존(clomazone)

4.529.1 주요 용도: 제초제

4.529.2 ADI: 0.133 mg/kg bw

4.529.3 잔류물: 클로마존

4.529.4 최대 잔류 제한량: 표 529의 규정에 부합해야 한다.

표 529

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼 현미	0.02 0.02
유지작물 및 유지 유채씨 목화씨 대두	0.1 0.1 0.05
채소 호박 풋콩 감자 연자(생) 연근	0.05 0.05 0.02 0.02 0.02
당료작물 사탕수수	0.1

4.529.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.530 아이속사플루톨(isoxaflutole)

4.530.1 주요 용도: 제초제

4.530.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.530.3 잔류물: 아이속사플루톨과 그 디케톤니트릴 대사산물의 합을 아이속플루톨로 표시

4.530.4 최대 잔류 제한량: 표 530의 규정에 부합해야 한다.

표 530

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.02
생옥수수	0.02
병아리콩	0.01
채소	
베이비콘	0.02
당료작물	
사탕수수	0.01

4.530.5 검사 방법: 곡류, 채소, 당료작물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.531 이프로디온(iprodione)

4.531.1 주요 용도: 살균제

4.531.2 ADI: 0.06 mg/kg bw

4.531.3 잔류물: 이프로디온

4.531.4 최대 잔류 제한량: 표 531의 규정에 부합해야 한다.

표 531

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
보리	2
잡곡류	0.1
현미	10
유지작물 및 유지	
유채씨	2
채소	
양파	0.2
부추	25
파	25
백합(생)	0.1
콜리플라워	7
시금치	25
잎상추	25

유맥채	25
줄기용 상추잎	10
토마토	5
고추	5
오이	2
강낭콩	2
팥콩	2
줄기용 상추	2
당근	10
감자	0.5
물냉이	25
과일	
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
복숭아	10
앵두	10
블랙베리	30
구스베리	30
포도	10
키위	5
바나나	10
수박	0.5
참외	1
견과	
아몬드	0.2
당료작물	
사탕무	0.1
조미료	
씨앗류 조미료	0.05
근경류 조미료	0.1
약용 식물	
인삼(생)	1
인삼(건조)	5
삼칠(생)	1
삼칠근(건조)	3
삼칠수근(건조)	5
패모(생)	1

패모(건조)	3
백출(생)	1
백출(건조)	3
백합(건조)	0.1

4.531.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, NY/T 761, NY/T 1277에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.532 알릴 이소티오시아네이트(allyl isothiocyanate)

4.532.1 주요 용도: 살충제, 진드기 살충제

4.532.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.532.3 잔류물: 알릴 이소티오시아네이트

4.532.4 최대 잔류 제한량: 표 532의 규정에 부합해야 한다.

표 532

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 토마토	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.533 에르본(erbon)

4.533.1 주요 용도: 제초제

4.533.2 ADI: 미정

4.533.3 잔류물: 에르본

4.533.4 최대 잔류 제한량: 표 533의 규정에 부합해야 한다.

표 533

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 벼류 맥류 건조지대 곡류 잡곡류	0.05* 0.05* 0.05* 0.05*

가공 곡류	0.05*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.05*
중형 유지 종실류	0.05*
대형 유지 종실류	0.05*
유지	0.05*
채소	
인경류 채소	0.05*
배추속 채소	0.05*
엽채류 채소	0.05*
가지류 채소	0.05*
박류 채소	0.05*
두류 채소	0.05*
경채류 채소	0.05*
근경류 및 서류 채소	0.05*
수생류 채소	0.05*
새싹류 채소	0.05*
기타 채소	0.05*
건조채소	0.05*
과일	
감귤류 과일	0.05*
인과류 과일	0.05*
핵과류 과일	0.05*
장과류 및 기타 소형 과일	0.05*
열대 및 아열대 과일	0.05*
박류 과일	0.05*
건조과일	0.05*
견과	0.05*
당료작물	0.05*
음료류	0.05*
식용 균류	0.05*
조미료	0.05*
약용 식물	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.533.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 견과, 당료작물, 음료류, 식용 균류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.113에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.534 이마자릴(imazalil)

4.534.1 주요 용도: 살균제

4.534.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.534.3 잔류물: 이마자릴

4.534.4 최대 잔류 제한량: 표 534의 규정에 부합해야 한다.

표 534

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.01
보리	0.01
라이밀	0.01
채소	
토마토	0.5
오이	0.5
피클용 소형 오이	0.5
감자	5
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5
레몬	5
유자	5
사과	5
배	5
산사나무 열매	5
비파	5
마르멜로	5
구스베리	2
포도	5
딸기	2
감	2
바나나	2
참외류 과일	2

4.534.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.535 이마자릴 설페이트(imazalil sulfate)

4.535.1 주요 용도: 살균제

4.535.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.535.3 잔류물: 이마자릴

4.535.4 최대 잔류 제한량: 표 535의 규정에 부합해야 한다.

표 535

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
과일	
만다린 오렌지	5
귤	5
오렌지	5

4.535.5 검사 방법: 과일은 GB/T 20769에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.536 이스징(yishijing)

4.536.1 주요 용도: 살충제

4.536.2 ADI: 미정

4.536.3 잔류물: 이스징

4.536.4 최대 잔류 제한량: 표 536의 규정에 부합해야 한다.

표 536

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	20*
현미	20*
* 표시는 임시제한량	

4.537 말릭하이드라자이드(maleic hydrazide)

4.537.1 주요 용도: 식물 생장 조절제/제초제

4.537.2 ADI: 0.3 mg/kg bw

4.537.3 잔류물: 말릭하이드라자이드

4.537.4 최대 잔류 제한량: 표 537의 규정에 부합해야 한다.

표 537

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
마늘	15
양파	15
파	15
감자	50

4.537.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.22에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.538 아미설브롬(amisulbrom)

4.538.1 주요 용도: 살균제

4.538.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.538.3 잔류물: 아미설브롬

4.538.4 최대 잔류 제한량: 표 538의 규정에 부합해야 한다.

표 538

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05

4.538.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.539 아자디라크틴(azadirachtin)

4.539.1 주요 용도: 살충제

4.539.2 ADI: 0.1mg/kg bw

4.539.3 잔류물: 아자디라크틴

4.539.4 최대 잔류 제한량: 표 539의 규정에 부합해야 한다.

표 539

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양배추	0.1
음료류	
차잎	1

4.539.5 검사 방법: 채소, 차잎은 GB 23200.73에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.540 인다노판(indanofan)

4.540.1 주요 용도: 제초제

4.540.2 ADI: 0.0035 mg/kg bw

4.540.3 잔류물: 인다노판

4.540.4 최대 잔류 제한량: 표 540의 규정에 부합해야 한다.

표 540

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼류	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
가공 곡류	0.01*
유지작물 및 유지	
소형 유지 종실류	0.01*
중형 유지 종실류	0.01*
대형 유지 종실류	0.01*
유지	0.01*
채소	
인경류 채소	0.01*
배추속 채소	0.01*
엽채류 채소	0.01*
가지류 채소	0.01*
박류 채소	0.01*
두류 채소	0.01*
경채류 채소	0.01*
근경류 및 서류 채소	0.01*
수생류 채소	0.01*
새싹류 채소	0.01*
기타 채소	0.01*
건조채소	0.01*
과일	
감귤류 과일	0.01*
인과류 과일	0.01*
핵과류 과일	0.01*
장과류 및 기타 소형 과일	0.01*
열대 및 아열대 과일	0.01*
박류 과일	0.01*

건조과일	0.01*
견과	0.01*
당료작물	0.01*
음료류	0.01*
식용 균류	0.01*
조미료	0.01*
약용 식물	0.01*
* 표시는 임시제한량	

4.540.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.121, SN/T 2915에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 건조채소, 과일, 건조과일, 식용 균류, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.541 인독사카브(indoxacarb)

4.541.1 주요 용도: 살충제

4.541.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.541.3 잔류물: 인독사카브

4.541.4 최대 잔류 제한량: 표 541의 규정에 부합해야 한다.

표 541

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	2
녹두	0.2
병아리콩	0.2
동부	0.1
현미	0.2
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.05
땅콩알	0.02
채소	
파	5
양배추	3
콜리플라워	1
브로콜리	0.5

카이란	2
채심	3
시금치	3
일반 배추	2
공심채	10
잎상추	10
양상추	7
겨자채	10
배추	3
가지류 채소(고추 제외)	0.5
고추	0.3
동부	2
아스파라거스	0.2
무	0.3
뿌리갓	0.5
생강	0.1
감자	0.02
베이비콘	0.02
과일	
사과	0.5
배	0.2
핵과류 과일	1
월귤	1
포도	2
키위	5
건조과일	
건자두	3
건포도	5
음료류	
차잎	5
조미료	
박하	15
약용 식물	
석곡(생)	2
석곡(건조)	5
금은화(생)	7
금은화(건조)	25

4.541.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일, 건조과일, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB

23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 조미료는 GB 23200.121, SN/T 1971에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.542 코마포스(coumaphos)

4.542.1 주요 용도: 살충제

4.542.2 ADI: 0.0003 mg/kg bw

4.542.3 잔류물: 코마포스

4.542.4 최대 잔류 제한량: 표 542의 규정에 부합해야 한다.

표 542

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05

4.542.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.543 아메트린(ametryn)

4.543.1 주요 용도: 제초제

4.543.2 ADI: 0.072 mg/kg bw

4.543.3 잔류물: 아메트린

4.543.4 최대 잔류 제한량: 표 543의 규정에 부합해야 한다.

표 543

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
생옥수수	0.05
과일	
파인애플	0.2
당료작물	
사탕수수	0.05

4.543.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 과일, 당료작물은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.544 아트라진(atrazine)

4.544.1 주요 용도: 제초제

4.544.2 ADI: 0.02 mg/kg bw

4.544.3 잔류물: 아트라진

4.544.4 최대 잔류 제한량: 표 544의 규정에 부합해야 한다.

표 544

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.05
수수	0.05
기장	0.05
채소	
파	0.05
생강	0.05
과일	
사과	0.05
배	0.05
포도	0.05
당료작물	
사탕수수	0.05
음료류	
차잎	0.1

4.544.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.132에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 당료작물은 GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.132, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 찻잎은 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.545 로테논(rotenone)

4.545.1 주요 용도: 살충제

4.545.2 ADI: 0.0004 mg/kg bw

4.545.3 잔류물: 로테논

4.545.4 최대 잔류 제한량: 표 545의 규정에 부합해야 한다.

표 545

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양배추	0.5
토마토	0.05
오이	0.05

4.545.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.546 피페로닐부톡사이드(piperonyl butoxide)

4.546.1 주요 용도: 효력증강제

4.546.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.546.3 잔류물: 피페로닐부톡사이드

4.546.4 최대 잔류 제한량: 표 546의 규정에 부합해야 한다.

표 546

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	30
맥류	30
건조지대 곡류	30
잡곡류	0.2
밀가루	10
통밀가루	30
밀배아	90
유지작물 및 유지	
대두	0.2

땅콩알	1
비정제 옥수수유	80
채소	
시금치	50
앞상추	50
겨자채	50
무청	50
토마토	2
고추	2
박류 채소	1
근경류 및 서류 채소	0.5
과일	
감귤류 과일	5
박류 과일	1
건조과일	0.2
음료류	
토마토주스	0.3
오렌지주스	0.05
조미료	
건고추	20

4.546.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.34, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 유지작물 및 유지, 조미료는 GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일, 음료류는 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.547 설푸텡(sulfotep)

4.547.1 주요 용도: 살충제

4.547.2 ADI: 0.001 mg/kg bw

4.547.3 잔류물: 설푸텡

4.547.4 최대 잔류 제한량: 표 547의 규정에 부합해야 한다.

표 547

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01

가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01

4.547.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.113, GB 23200.116, GB 23200.121, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.548 이프코나졸(ipconazole)

4.548.1 주요 용도: 살균제

4.548.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.548.3 잔류물: 이프코나졸

4.548.4 최대 잔류 제한량: 표 548의 규정에 부합해야 한다.

표 548

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
옥수수	0.01
생옥수수	0.01
유지작물 및 유지	
목화씨	0.01

4.548.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.549 부트랄린(butralin)

4.549.1 주요 용도: 제초제

4.549.2 ADI: 0.2 mg/kg bw

4.549.3 잔류물: 부트랄린

4.549.4 최대 잔류 제한량: 표 549의 규정에 부합해야 한다.

표 549

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
현미	0.05
유지작물 및 유지	
목화씨	0.05
대두	0.02
땅콩알	0.05
채소	
마늘	0.05
풋마늘	0.05
마늘종	0.05
토마토	0.1
가지	0.05
고추	0.05
풋콩	0.05
과일	
수박	0.1

4.549.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.8, GB 23200.69, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.550 페노뷰카브(fenobucarb)

4.550.1 주요 용도: 살충제

4.550.2 ADI: 0.06 mg/kg bw

4.550.3 잔류물: 페노뷰카브

4.550.4 최대 잔류 제한량: 표 550의 규정에 부합해야 한다.

표 550

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.5
채소	
양배추	1

브로콜리	0.05
카이란	0.05
청경채	0.05
배추	0.05
털동아	0.05
무	0.05
음료류	
차잎	0.05

4.550.5 검사 방법: 곡류는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121, GB/T 5009.145에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소는 GB 23200.112, GB 23200.113, GB 23200.121, NY/T 761, NY/T 1679, SN/T 2560에 규정된 방법에 따라 측정한다. 차잎은 GB 23200.13, GB 23200.113, GB 23200.121, SN/T 2560에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.551 피라메토스트로빈(pyrametostrobin)

4.551.1 주요 용도: 살균제

4.551.2 ADI: 0.004 mg/kg bw

4.551.3 잔류물: 피라메토스트로빈

4.551.4 최대 잔류 제한량: 표 551의 규정에 부합해야 한다.

표 551

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 오이	1

4.551.5 검사 방법: 채소는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.552 카펜트라존에틸(carfentrazone-ethyl)

4.552.1 주요 용도: 제초제

4.552.2 ADI: 0.03 mg/kg bw

4.552.3 잔류물: 카펜트라존에틸

4.552.4 최대 잔류 제한량: 표 552의 규정에 부합해야 한다.

표 552

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.1

현미	0.1
당료작물	
사탕수수	0.05
조미료	
잎류 조미료	2
건고추	2
열매류 조미료	2
씨앗류 조미료	2
근경류 조미료	2

4.552.5 검사 방법: 곡류, 당료작물, 조미료는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.553 톨펜피라드(tolfenpyrad)

4.553.1 주요 용도: 살충제

4.553.2 ADI: 0.006 mg/kg bw

4.553.3 잔류물: 톨펜피라드

4.553.4 최대 잔류 제한량: 표 553의 규정에 부합해야 한다.

표 553

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
양배추	0.5
배추	0.5
가지	0.5
감자	0.01
견과	
피칸	0.01
음료류	
차잎	50

4.553.5 검사 방법: 채소, 견과, 음료류는 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.554 피라옥시스트로빈(pyraoxystrobin)

4.554.1 주요 용도: 살균제

4.554.2 ADI: 0.0013 mg/kg bw

4.554.3 잔류물: 피라옥시스트로빈

4.554.4 최대 잔류 제한량: 표 554의 규정에 부합해야 한다.

표 554

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소 오이	1
약용 식물 인삼(생) 인삼(건조)	0.1 0.1

4.554.5 검사 방법: 채소, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.555 피녹사덴(pinoxaden)

4.555.1 주요 용도: 제초제

4.555.2 ADI: 0.1 mg/kg bw

4.555.3 잔류물: 피녹사덴

4.555.4 최대 잔류 제한량: 표 555의 규정에 부합해야 한다.

표 555

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류 밀	0.1*
가금류 고기	0.02*
가금류 내장	0.02*
가금류 지방	0.02*
알류	0.02*
* 표시는 임시제한량	

4.556 펜피록시메이트(fenpyroximate)

4.556.1 주요 용도: 진드기 살충제

4.556.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.556.3 잔류물: 펜피록시메이트

4.556.4 최대 잔류 제한량: 표 556의 규정에 부합해야 한다.

표 556

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
유지작물 및 유지 목화씨	0.1
채소	

가지류 채소	0.2
오이	0.3
애호박	0.06
강낭콩	0.4
감자	0.05
과일	
감귤류 과일(만다린 오렌지, 귤, 오렌지 제외)	0.5
만다린 오렌지	0.2
귤	0.2
오렌지	0.2
사과	0.3
배	0.3
산사나무 열매	0.3
비파	0.3
마르멜로	0.3
핵과류 과일(앵두 제외)	0.4
앵두	2
구기자(생)	0.5
복분자	0.2
포도	0.1
딸기	0.8
아보카도	0.2
박류 과일	0.2
건조과일	
건자두	0.7
건포도	0.3
건사과	1
견과	0.05
음료류	
차잎	8
커피원두	0.07
홉	10
조미료	
건고추	1
약용 식물	
구기자(건조)	2

4.556.5 검사 방법: 유지작물 및 유지, 견과, 음료류, 조미료, 약용 식물은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일, 건조과일은 GB 23200.29, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.557 플루메트술람(flumetsulam)

4.557.1 주요 용도: 제초제

4.557.2 ADI: 1 mg/kg bw

4.557.3 잔류물: 플루메트술람

4.557.4 최대 잔류 제한량: 표 557의 규정에 부합해야 한다.

표 557

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
옥수수	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05

4.557.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지는 GB 23200.111, GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.558 아메톡트라딘(ametoctradin)

4.558.1 주요 용도: 살균제

4.558.2 ADI: 10 mg/kg bw

4.558.3 잔류물: 아메톡트라딘

4.558.4 최대 잔류 제한량: 표 558의 규정에 부합해야 한다.

표 558

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
채소	
마늘	1.5
양파	1.5
배추속 채소	9
박류 채소(오이 제외)	3
오이	1
가지류 채소(토마토, 고추 제외)	1.5
토마토	2
고추	2
감자	0.05
과일	
포도	2
리치	0.5
박류 과일	3

4.558.5 검사 방법: 채소, 과일은 GB 23200.121에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.559 알드린(aldrin)

4.559.1 주요 용도: 살충제

4.559.2 ADI: 0.0001 mg/kg bw

4.559.3 잔류물: 알드린

4.559.4 최대 잔류 제한량: 표 559의 규정에 부합해야 한다.

표 559

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.2(지방으로 계산)
가금류 고기	0.2(지방으로 계산)

알류	0.1
생유	0.006

4.559.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.560 DDT

4.560.1 주요 용도: 살충제

4.560.2 ADI: 0.01 mg/kg bw

4.560.3 잔류물: p, p'-DDT, o, p'-DDT, p, p'-DDE, p, p'-DDD의 합

4.560.4 최대 잔류 제한량: 표 560의 규정에 부합해야 한다.

표 560

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.1
맥류	0.1
건조지대 곡류	0.1
잡곡류	0.05
가공 곡류	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소(당근 제외)	0.05
당근	0.2
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05

인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
음료류	
차잎	0.2
포유류 고기 및 제품	
지방 함량 10% 이하	0.2(원물상태로 계산)
지방 함량 10% 및 그 이상	2(지방으로 계산)
알류	0.1
생유	0.02
수산물	0.5

4.560.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.561 디엘드린(dieldrin)

4.561.1 주요 용도: 살충제

4.561.2 ADI: 0.0001 mg/kg bw

4.561.3 잔류물: 디엘드린

4.561.4 최대 잔류 제한량: 표 561의 규정에 부합해야 한다.

표 561

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05

가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.2(지방으로 계산)
가금류 고기	0.2(지방으로 계산)
알류	0.1
생유	0.006

4.561.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.562 캠페클로르(camphechlor)

4.562.1 주요 용도: 살충제

4.562.2 ADI: 0.00025 mg/kg bw

4.562.3 잔류물: 캠페클로르

4.562.4 최대 잔류 제한량: 표 562의 규정에 부합해야 한다.

표 562

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01*
맥류	0.01*
건조지대 곡류	0.01*
잡곡류	0.01*
유지작물 및 유지	

대두	0.01*
채소	
인경류 채소	0.05*
배추속 채소	0.05*
엽채류 채소	0.05*
가지류 채소	0.05*
박류 채소	0.05*
두류 채소	0.05*
경채류 채소	0.05*
근경류 및 서류 채소	0.05*
수생류 채소	0.05*
새싹류 채소	0.05*
기타 채소	0.05*
과일	
감귤류 과일	0.05*
인과류 과일	0.05*
핵과류 과일	0.05*
장과류 및 기타 소형 과일	0.05*
열대 및 아열대 과일	0.05*
박류 과일	0.05*
* 표시는 임시제한량	

4.562.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 YC/T 180에 규정된 방법을 참고하여 측정한다.

4.563 린단(lindane)

4.563.1 주요 용도: 살충제

4.563.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.563.3 잔류물: 린단

4.563.4 최대 잔류 제한량: 표 563의 규정에 부합해야 한다.

표 563

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
밀	0.05
보리	0.01
귀리	0.01
호밀	0.01
옥수수	0.01

생육수수	0.01
수수	0.01
포유류 고기(해양 포유류 제외) 지방 함량 10% 이하 지방 함량 10% 및 그 이상	0.1(원물상태로 계산) 1(지방으로 계산)
포유류 내장	0.01
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
가금류 내장	0.01
알류	0.1
생유	0.01

4.563.5 검사 방법: 식물성 원료 식품은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, GB/T 5009.146에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.564 HCH

4.564.1 주요 용도: 살충제

4.564.2 ADI: 0.005 mg/kg bw

4.564.3 잔류물: α -HCH, β -HCH, γ -HCH, δ -HCH의 합

4.564.4 최대 잔류 제한량: 표 564의 규정에 부합해야 한다.

표 564

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.05
맥류	0.05
건조지대 곡류	0.05
잡곡류	0.05
가공 곡류	0.05
유지작물 및 유지	
대두	0.05
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05

경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
음료류	
차잎	0.2
포유류 고기 및 제품(해양 포유류 제외)	
지방 함량 10% 이하	0.1(원물상태로 계산)
지방 함량 10% 및 그 이상	1(지방으로 계산)
알류	0.1
생유	0.02
수산물	0.1

4.564.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.19, NY/T 761에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.565 클로르단(chlordane)

4.565.1 주요 용도: 살충제

4.565.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw

4.565.3 잔류물: 식물성 원료 식품은 시스-클로르단과 트랜스-클로르단의 합이다. 동물성 원료 식품은 시스-클로르단, 트랜스-클로르단 및 옥시클로르단의 합이다.

4.565.4 최대 잔류 제한량: 표 565의 규정에 부합해야 한다.

표 565

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	

벼류	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
대두	0.02
비정제 식물유	0.05
식물유	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.02
인과류 과일	0.02
핵과류 과일	0.02
장과류 및 기타 소형 과일	0.02
열대 및 아열대 과일	0.02
박류 과일	0.02
견과	0.02
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.05
가금류 고기, 지방 중 잔류량으로 계산	0.5
알류	0.02
생유	0.002

4.565.5 검사 방법: 식물성 원료 식품은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.566 미렉스(mirex)

4.566.1 주요 용도: 살충제

4.566.2 ADI: 0.0002 mg/kg bw

4.566.3 잔류물: 미렉스

4.566.5 최대 잔류 제한량: 표 566의 규정에 부합해야 한다.

표 566

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.01
채소	
인경류 채소	0.01
배추속 채소	0.01
엽채류 채소	0.01
가지류 채소	0.01
박류 채소	0.01
두류 채소	0.01
경채류 채소	0.01
근경류 및 서류 채소	0.01
수생류 채소	0.01
새싹류 채소	0.01
기타 채소	0.01
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01

4.566.5 검사 방법: 곡류, 유지작물 및 유지, 채소, 과일은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.567 헵타클로르(heptachlor)

4.567.1 주요 용도: 살충제

4.567.2 ADI: 0.0001 mg/kg bw

4.567.3 잔류물: 헵타클로르와 헵타클로르 에폭사이드의 합

4.567.4 최대 잔류 제한량: 표 567의 규정에 부합해야 한다.

표 567

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.02
맥류	0.02
건조지대 곡류	0.02
잡곡류	0.02
가공 곡류	0.02
유지작물 및 유지	
목화씨	0.02
대두	0.02
비정제 대두유	0.05
대두유	0.02
채소	
인경류 채소	0.02
배추속 채소	0.02
엽채류 채소	0.02
가지류 채소	0.02
박류 채소	0.02
두류 채소	0.02
경채류 채소	0.02
근경류 및 서류 채소	0.02
수생류 채소	0.02
새싹류 채소	0.02
기타 채소	0.02
과일	
감귤류 과일	0.01
인과류 과일	0.01
핵과류 과일	0.01
장과류 및 기타 소형 과일	0.01
열대 및 아열대 과일	0.01
박류 과일	0.01
가금류 고기	0.2
포유류 고기(해양 포유류 제외)	0.2
알류	0.05
생유	0.006

4.567.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

4.568 엔드린(endrin)

4.568.1 주요 용도: 살충제

4.568.2 ADI: 0.0002 mg/kg bw

4.568.3 잔류물: 엔드린과 엔드린 알데히드, 엔드린 케톤의 합

4.568.4 최대 잔류 제한량: 표 568의 규정에 부합해야 한다.

표 568

식품 종류/명칭	최대 잔류 제한량, mg/kg
곡류	
벼	0.01
맥류	0.01
건조지대 곡류	0.01
잡곡류	0.01
유지작물 및 유지	
대두	0.01
채소	
인경류 채소	0.05
배추속 채소	0.05
엽채류 채소	0.05
가지류 채소	0.05
박류 채소	0.05
두류 채소	0.05
경채류 채소	0.05
근경류 및 서류 채소	0.05
수생류 채소	0.05
새싹류 채소	0.05
기타 채소	0.05
과일	
감귤류 과일	0.05
인과류 과일	0.05
핵과류 과일	0.05
장과류 및 기타 소형 과일	0.05
열대 및 아열대 과일	0.05
박류 과일	0.05
포유류 고기(해양 포유류 제외), 지방 중 잔류량으로 계산	0.1

4.568.5 검사 방법: 식물성 원료 식품(채소, 과일 제외)은 GB 23200.113, GB/T 5009.19에 규정된 방법에 따라 측정한다. 동물성 원료 식품은 GB/T 5009.19, GB/T 5009.162에 규정된 방법에 따라 측정한다.

부 록 A
(규범성)
식품 종류 및 측정 부위

식품 종류 및 측정 부위는 표 A.1을 참조한다.

표 A.1 식품 종류 및 측정 부위

식품 종류	종류 설명	측정 부위
곡류	벼류 벼 등	알갱이 전체부위
	맥류 밀, 보리, 귀리, 호밀, 라이밀 등	알갱이 전체부위
	건조지대 곡류 옥수수, 생옥수수, 수수, 조, 기장, 율무, 메밀 등	알갱이 전체부위, 생 옥수수(옥수수 알갱이 및 옥수수대 포함)
	잡곡류 녹두, 완두, 팥, 렌틸콩, 병아리콩, 가는잎미선콩, 동 부, 리마콩, 비둘기콩, 제비콩, 참두(건조), 강낭콩 등	알갱이 전체부위
	가공 곡류 쌀가루, 밀가루, 통밀가루, 통보리가루, 옥수수 거친 가루, 옥수수가루, 수수쌀, 보리가루, 메밀가루, 귀리 가루, 고구마가루, 수수가루, 호밀가루, 통호밀가루, 백미, 현미, 밀배아 등	
유지작물 및 유지	소형 유지 종실류 유채씨, 깨, 아마씨, 겨자씨 등	알갱이 전체부위
	중형 유지 종실류 목화씨 등	알갱이 전체부위
	대형 유지 종실류 대두, 땅콩알, 해바라기씨, 유채씨, 올리브 등	알갱이 전체부위
	유지 비정제 식물유 : 비정제 대두유, 비정제 유채유, 비 정제 땅콩유, 비정제 면실유, 비정제 옥수수유, 비정 제 해바라기씨유 등 식물유 : 대두유, 유채유, 땅콩유, 면실유, 버진 올 리브유, 정제 올리브유, 해바라기씨유, 옥수수유 등	
채소 (인경류)	인경 파류 마늘, 양파, 엽고 등	식용 가능 부분
	엽채 파류 부추, 파, 풋마늘, 마늘종, 리크 등	대 전체부위

	백합(생)	인경 머리 부분
채소 (배추속)	결구 배추속 양배추, 콜라비, 방울다다기양배추, 적양배추, 케일, 사보이 양배추 등	통 전체부위
	두상화서 배추속 콜리플라워, 브로콜리 등	통 전체부위, 잎 제거
	줄기류 배추속 카이란, 채심, 줄기용 갓 등	통 전체부위, 뿌리 제거
채소 (엽채류)	녹엽류 시금치, 일반 배추(청경채, 유채, 청채), 비름, 공심 채, 썩갓, 넓은잎 썩갓, 잎상추, 양상추, 엔다이브, 콘 샐러드, 인디언 시금치, 유맥채, 겨자채, 무청, 순무청, 치커리, 토란잎, 줄기용 상추잎, 고구마잎 등	포기 전체부위, 뿌리 제거
	잎자루류 샐러리, 소회향, 구경회향 등	포기 전체부위, 뿌리 제거
	배추	포기 전체부위, 뿌리 제거
채소 (가지류)	토마토류 토마토, 방울토마토 등	열매 전체부위 (꼭지 제거)
	기타 가지류 가지, 고추, 파프리카, 오크라, 파리 등	열매 전체부위 (꼭지 제거)
채소 (박과)	오이, 피클용 소형 오이	열매 전체부위 (꼭지 제거)
	소형 박과 애호박, 털동아, 여주, 수세미, 각진 수세미오이, 조 롱박, 참외오이 등	열매 전체부위 (꼭지 제거)
	대형 박과 동과, 호박, 서양호박 등	열매 전체부위 (꼭지 제거)
채소 (두류)	꼬투리 식용 가능한 종류 동부, 강낭콩, 스노우피, 날개콩, 제비콩, 작두콩 등	콩 전체부위 (꼬투리 포함)
	꼬투리 식용 불가능한 종류 팻콩, 잠두, 완두, 리마콩 등	콩 전체부위 (꼬투리 제거)
채소 (경채류)	아스파라거스, 아티초크, 대황, 줄기용 상추 등	통 전체부위
채소 (근경류 및 서류)	근경류 무, 당근, 비트, 샐러리악, 뿌리갓, 생강, 고추냉이, 순무, 도라지 등	통 전체부위, 상부 잎 및 잎자루 제거
	감자	알 전체부위
	기타 서류 고구마, 마, 우엉, 카사바, 토란, 칩, 구약감자 등	알 전체부위
채소	엽경류	통 전체부위,

(수생류)	샐러리, 물냉이, 교백, 부들 등	교백은 껍질 제거
	과실류 마름, 가시연밥, 연자(생) 등	열매 전체부위 (껍질 제거)
	뿌리류 연근, 올방개, 자고 등	통 전체부위
채소 (새싹류)	숙주나물, 콩나물, 무순, 자주개자리 순, 산초나무 순, 참죽나무 순 등	전체부위
채소 (기타)	원추리(생), 죽순, 선인장, 베이비콘 등	전체부위
건조채소	탈수 채소, 건토마토, 건감자, 무말랭이, 원추리(건조), 파(건조)등	전체부위
과일 (감귤류)	만다린 오렌지, 귤, 오렌지, 레몬, 유자, 불수감, 금귤 등	과실 전체부위 (꼭지 제거)
과일 (인과류)	사과, 배, 산사나무 열매, 비파, 마르멜로 등	과실 전체부위(꼭지 제거), 비파와 산사나무 열매는 핵과류 과일 참고
과일 (핵과류)	복숭아, 천도복숭아, 살구, 대추(생), 자두, 앵두, 청매 등	과실 전체부위(꼭지 및 씨 제거), 잔류량 계산 시 씨 무게 포함
과일 (장과류 및 기타 소형 과일)	덩굴 및 관목류 구기자(생), 블랙베리, 블루베리, 복분자, 월귤, 커런트, 산딸기, 구스베리, 오디, 준베리, 듀베리(보이즌베리 및 로간베리 포함) 등	과실 전체부위 (꼭지 제거)
	소형 덩굴류 껍질 식용 가능: 포도(생포도와 와인용 포도), 나무 토마토, 오미자 등 껍질 식용 불가: 키위, 패션프루트 등	과실 전체부위 (꼭지 제거)
	딸기	과실 전체부위(꼭지 제거)
과일 (열대 및 아열대 과일)	껍질 식용 가능 감, 양매, 감람나무 열매, 무화과, 스타프루트, 왁스 애플, 캐슈애플 등	과실 전체부위(꼭지 제거), 양매와 감람나무 열매는 과육 부위 검사, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함
	껍질 식용 불가 소형 과일: 리치, 용안, 람부탄 등	과실 전체부위(꼭지와 씨 제거), 잔류량 계산 시 씨 무게 포함
	중형 과일: 망고, 석류, 아보카도, 슈가애플, 구아바, 황피, 망고스틴 등	과실 전체부위, 아보카도와 망고는 씨 제거, 망고스틴은 과육 측정, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함

	대형 과일: 바나나, 파파야, 코코넛 등	바나나는 과실 전체부위 측정, 파파야는 씨를 제거한 전체부위 측정, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함, 코코넛은 과즙과 과육 측정
	가시형 과일: 파인애플, 잭프루트, 두리안, 용과 등	파인애플과 용과는 앞 부분 제거: 파인애플과 두리안은 과육 측정, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함
과일 (박과)	수박	과실 전체부위
	참외류 참외(얇은껍질 참외, 머스크 멜론, 하미 멜론, 허니듀 멜론, 참외), 페피노 등	과실 전체부위(과육 측정, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함)
건조과일	건감귤, 감귤 과육(건조), 건자두, 건포도, 건무화과, 무화과 정과, 대추(건조), 건사과 등	과실 전체부위(과육 측정, 잔류량 계산 시 씨 무게 포함)
견과	소형 견과 아몬드, 개암, 캐슈넛, 잣, 피스타치오 등	견과 전체부위(껍질 제거)
	대형 견과 호두, 밤, 피칸, 마카다미아 등	견과 전체부위(껍질 제거)
당료작물	사탕수수	사탕수수 전체부위, 상부 앞 및 앞자루 제거
	사탕무	사탕무 전체부위, 상부 앞 및 앞자루 제거
음료류	차잎	
	커피원두, 커피원두(볶음), 카카오원두	
	홉	
	국화(생), 국화(건조), 장미, 자스민(생), 자스민(건조) 등	
	과일 주스 채소 주스: 토마토주스 등 과일 주스: 오렌지주스, 사과주스, 포도주스 등	
식용 균류	버섯류 표고버섯, 팽이버섯, 느타리버섯, 차나무버섯, 망태버섯, 초고버섯, 곰보버섯, 그물버섯, 크레미니버섯, 밤버섯, 양송이버섯, 노루궁뎅이 버섯, 백령버섯, 새송이버섯 등	송이 전체부위
	목이류 목이버섯, 흰목이버섯, 황금목이버섯, 털목이버섯, 석이버섯 등	송이 전체부위

조미료	잎류 고수, 박하, 바질, 썬, 자소 스피어민트, 월계잎, 파슬리, 로즈마리, 레몬그라스, 베텔, 마조람, 썸머 세이보리 등	통 전체부위, 뿌리 제거
	건고추	열매 전체부위(꼭지 제거)
	열매류 산초, 후추, 소두구, 커민, 토마토케첩 등	과실 전체부위
	씨앗류 겨자, 팔각회향, 소회향씨, 고수씨 등	알갱이 전체부위
	근경류 계피, 서양 고추냉이 등	통 전체부위
약용 식물	근경류 인삼(생), 인삼(건조), 삼칠(생), 삼칠근(건조), 삼칠수근(건조), 패모(생), 패모(건조), 천마, 감초, 반하, 당귀, 백출(생), 백출(건조), 백합(건조), 현호색(생), 현호색(건조) 등	뿌리 및 줄기 부위
	잎 및 경채류 차전초, 삼백초, 썬, 고민, 석곡(생), 석곡(건조) 등	줄기 및 잎 부위
	꽃 및 과일 구기자(건조), 금은화(생), 금은화(건조), 은행, 삼칠화(건조) 등	꽃 및 과실 부위
동물성 원료 식품	포유류 고기(해양 포유류 제외) 돼지고기, 소고기, 산양고기, 면양고기, 당나귀고기, 말고기 등	고기(뼈 제거), 지방 함량 10% 미만인 지방 조직 포함
	포유류 내장(해양 포유류 제외) 심장, 간, 신장, 혀, 위 등	고기(뼈 제거), 지방 함량 10% 미만인 지방 조직 포함
	포유류 지방(해양 포유류 제외) 돼지고기, 소고기, 양고기, 면양고기, 나귀고기, 말의 지방 등	
	포유류 지방(유지방 제외)	
	가금류 고기 닭고기, 오리고기, 거위고기 등	고기(뼈 제거)
	가금류 내장 닭 내장, 오리 내장, 거위 내장 등	전체 부위
	가금류 지방 닭, 오리, 거위의 지방 등	
	알류	알 전체부위(껍질 제거)
	생유 우유, 산양유, 면양유, 말유 등 생유	
	유지방	
	수산물	식용 가능 부분, 뼈 및 비늘 제거

부 록 B

(규범성)

식품 중 최대 잔류 제한량 표준 설정이 면제된 농약 목록

식품 중 최대 잔류 제한량 표준 설정이 면제된 농약 목록은 표 B.1을 참조한다.

표 B.1 식품 중 최대 잔류 제한량 표준 설정이 면제된 농약 목록

번호	농약 중문 통용 명칭	농약 영문 통용 명칭
1	苏云金杆菌	<i>Bacillus thuringiensis</i>
2	荧光假单胞杆菌	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
3	枯草芽孢杆菌	<i>Bacillus subtilis</i>
4	蜡质芽孢杆菌	<i>Bacillus cereus</i>
5	地衣芽孢杆菌	<i>Bacillus licheniformis</i>
6	短稳杆菌	<i>Empedobacter brevis</i>
7	多黏类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus polymyza</i>
8	放射土壤杆菌	<i>Agrobacterium radibacter</i>
9	木霉菌	<i>Trichoderma</i> spp
10	白僵菌	<i>Beauveria</i> spp
11	淡紫拟青霉	<i>Paecilomyces lilacinus</i>
12	厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌)	<i>Verticillium chlamydosporium</i>
13	耳霉菌	<i>Conidiobolus thromboides</i>
14	绿僵菌	<i>Metarhizium anisopliae</i>
15	寡雄腐霉菌	<i>Pythium oligadrum</i>
16	菜青虫颗粒体病毒	Hpierisrapae granulovirus (PrGV)
17	茶尺蠖核型多角体病毒	Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus(EcobNPV)
18	松毛虫质型多角体病毒	Dendrolimus punctatus cypovirus(DpCPV)
19	甜菜夜蛾核型多角体病毒	Spodoptera exigua multipel nucleopolyhedrovirus(SeNNPV)
20	黏虫颗粒体病毒	Pseudaletia unipuncta granulovirus(PuGV)
21	小菜蛾颗粒体病毒	Plutella xylostella granulovirus(PxGV)
22	斜纹夜蛾核型多角体病毒	Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus(SpltNPV)
23	棉铃虫核型多角体病毒	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
24	苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒	Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus(AcMNPV)
25	三十烷醇	triacontanol
26	地中海实蝇引诱剂	trimedlure
27	聚半乳糖醛酸酶	polygalacturonase

28	超敏蛋白	harpin protein
29	S-诱抗素	S-abscisic acid
30	香菇多糖	lentinan
31	几丁聚糖	chitosan
32	葡聚烯糖	glucosan
33	氨基寡糖素	oligosaccharins
34	解淀粉芽孢杆菌	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>
35	甲基营养型芽孢杆菌	<i>Bacillus methylotrophicus</i>
36	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus(MbMNPV)
37	极细链格孢激活蛋白	Plant activator protein
38	蝗虫微孢子虫	<i>Nosema locustae</i>
39	低聚糖素	oligosaccharide
40	小盾壳霉	<i>Coniothyrium minitans</i>
41	Z-8-十二碳烯乙酯	Z-8-dodecen-1-yl acetate
42	E-8-十二碳烯乙酯	E-8-dodecen-1-yl acetate
43	Z-8-十二碳烯醇	Z-8-dodecen-1-ol
44	混合脂肪酸	mixed fatty acids

색 인

농약 중문 통용 명칭 색인

2,4-滴丁酸和2,4-滴丁酸钠盐	2,4-DB and 2,4-D dichlorophenoxybutyric acid salt	4.1
2,4-滴丁酯	2,4-D butylate	4.2
2,4-滴二甲胺盐	2,4-D dimethyl amine salt	4.3
2,4-滴和2,4-滴钠盐	2,4-D and 2,4-D Na	4.4
2,4-滴三乙醇胺盐	2,4-D triethanolamine salt	4.5
2,4-滴异辛酯	2,4-D-ethylhexyl	4.6
2甲4氯(钠)	MCPA(sodium)	4.7
2甲4氯丁酸	MCPB	4.8
2甲4氯二甲胺盐	MCPA-dimethylamine salt	4.9
2甲4氯异丙胺盐	MCPA-isopropylamine salt	4.10
2甲4氯异辛酯	MCPA-isooctyl	4.11

A

阿维菌素	abamectin	4.12
矮壮素	chlormequat	4.13
艾氏剂	aldrin	4.559
氨基吡啶酸	picloram	4.14
氨基吡啶酸三异丙醇胺盐	picloram-tris(2-hydroxypropyl)ammonium	4.15
氨基草酮	amicarbazone	4.16
胺苯吡菌酮	fenpyrazamine	4.17
胺苯磺隆	ethametsulfuron	4.18
胺鲜酯	diethyl aminoethyl hexanoate	4.19

B

巴毒磷	crotoxyphos	4.20
百草枯	paraquat	4.21
百菌清	chlorothalonil	4.22
保棉磷	azinphos-methyl	4.23
倍硫磷	fenthion	4.24
苯并烯氟菌唑	benzovindiflupyr	4.25
苯丁锡	fenbutatin oxide	4.26
苯氟磺胺	dichlofluanid	4.27
苯磺隆	tribenuron-methyl	4.28
苯菌灵	benomyl	4.29
苯菌酮	metrafenone	4.30
苯硫威	fenothiocarb	4.31
苯螨特	benzoximate	4.32

苯醚甲环唑	difenoconazole	4.33
苯醚菌酯	benmijunzhi	4.34
苯嘧磺草胺	saflufenacil	4.35
苯噻草酮	metamitron	4.36
苯噻酰草胺	mefenacet	4.37
苯霜灵	benalaxyl	4.38
苯肽胺酸	phthalanillic acid	4.39
苯酰菌胺	zoxamide	4.40
苯线磷	fenamiphos	4.41
苯锈啶	fenpropidin	4.42
苯氧威	fenoxycarb	4.43
苯唑草酮	topramezone	4.44
苯唑氟草酮	fenpyrazone	4.45
吡丙醚	pyriproxyfen	4.46
吡草醚	pyraflufen-ethyl	4.47
吡虫啉	imidacloprid	4.48
吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵	fluazifop and fluazifop-P-butyl	4.49
吡氟酰草胺	diflufenican	4.50
吡嘧磺隆	pyrazosulfuron-ethyl	4.51
吡嗪菌胺	penthiopyrad	4.52
吡蚜酮	pymetrozine	4.53
吡唑草胺	metazachlor	4.54
吡唑醚菌酯	pyraclostrobin	4.55
吡唑萘菌胺	isopyrazam	4.56
苯嘧磺隆	bensulfuron-methyl	4.57
丙草胺	pretilachlor	4.58
丙环唑	propiconazole	4.59
丙硫多菌灵	albendazole	4.60
丙硫菌唑	prothioconazole	4.61
丙硫克百威	benfuracarb	4.62
丙噻嘧磺隆	propyrisulfuron	4.63
丙炔草酮	oxadiargyl	4.64
丙炔氟草胺	flumioxazin	4.65
丙森锌	propineb	4.66
丙溴磷	profenofos	4.67
丙酯草醚	pyribambenz-propyl	4.68
丙酯杀螨醇	chloropropylate	4.69
C		
草铵膦	glufosinate-ammonium	4.70
草除灵	benazolin-ethyl	4.71
草甘膦	glyphosate	4.72

草枯醚	chlornitrofen	4.73
草芽畏	2, 3, 6 -TBA	4.74
虫螨腈	chlorfenapyr	4.75
虫酰肼	tebufenozide	4.76
除草定	bromacil	4.77
除虫菊素	pyrethrins	4.78
除虫脲	diflubenzuron	4.79
春雷霉素	kasugamycin	4.80

D

吡螨灵	pyridaben	4.81
吡啶硫磷	pyridaphenthion	4.82
代森铵	amobam	4.83
代森联	metiram	4.84
代森锰锌	mancozeb	4.85
代森锌	zineb	4.86
单甲脒和单甲脒盐酸盐	semiamitraz and semiamitraz chloride	4.87
单噻磺隆	monosulfuron	4.88
单噻磺酯	monosulfuron-ester	4.89
单氰胺	cyanamide	4.90
稻丰散	phenthoate	4.91
稻瘟灵	isoprothiolane	4.92
稻瘟酰胺	fenoxanil	4.93
地虫硫磷	fonofos	4.105
滴滴涕	DDT	4.560
狄氏剂	dieldrin	4.561
敌百虫	trichlorfon	4.94
敌稗	propanil	4.95
敌草胺	napropamide	4.96
敌草腈	dichlobenil	4.97
敌草快	diquat	4.98
敌草隆	diuron	4.99
敌敌畏	dichlorvos	4.100
敌磺钠	fenaminosulf	4.101
敌菌灵	anilazine	4.102
敌螨普	dinocap	4.103
敌瘟磷	edifenphos	4.104
调环酸钙	prohexadione-calcium	4.449
丁苯吗啉	fenpropimorph	4.106
丁吡吗啉	pyrimorph	4.107
丁草胺	butachlor	4.108
丁虫腈	flufiprole	4.109

丁氟螨酯	cyflumetofen	4.110
丁硫克百威	carbosulfan	4.111
丁醚脲	diafenthiuron	4.112
丁噻隆	tebuthiuron	4.113
丁酰肼	daminozide	4.114
丁香菌酯	coumoxystrobin	4.115
啉虫脒	acetamiprid	4.116
啉磺草胺	pyroxsulam	4.117
啉菌噁唑	pyrisoxazole	4.118
啉酰菌胺	boscalid	4.119
啉氧菌酯	picoxystrobin	4.120
毒草胺	propachlor	4.121
毒虫畏	chlorfenvinphos	4.122
毒氟磷	dufulin	4.123
毒菌酚	hexachlorophene	4.124
毒死蜱	chlorpyrifos	4.125
对硫磷	parathion	4.126
对氯苯氧乙酸钠	4-chlorophenoxyacetic acid sodium salt	4.127
多果定	dodine	4.128
多菌灵	carbendazim	4.129
多抗霉素	polyoxins	4.130
多杀霉素	spinosad	4.131
多效唑	paclobutrazol	4.132

E

草酸	propaquizafop	4.133
草酮	oxadiazon	4.134
霉灵	hymexazol	4.135
噻草酮	oxaziclomefone	4.136
霜灵	oxadixyl	4.137
唑菌酮	famoxadone	4.138
唑酰草胺	metamifop	4.139
二苯胺	diphenylamine	4.140
二甲戊灵	pendimethalin	4.141
二氯吡啶酸	clopyralid	4.142
二氯喹啉草酮	quintrione	4.143
二氯喹啉酸	quinclorac	4.144
二氯异氰尿酸钠	sodium dichloroisocyanurate	4.145
二噻磷	diazinon	4.146
二氟噻酮	dithianon	4.147
二溴磷	naled	4.148

F

粉唑醇	flutriafol	4.149
砒啶磺隆	rimsulfuron	4.150
呋草酮	flurtamone	4.151
呋虫胺	dinotefuran	4.152
呋喃虫酰胺	furantebufenozide	4.153
呋喃磺草酮	tefuryltrione	4.154
伏杀硫磷	phosalone	4.155
氟胺磺隆	triflusulfuron-methyl	4.156
氟胺氰菊酯	tau-fluvalinate	4.157
氟苯虫酰胺	flubendiamide	4.158
氟苯脲	teflubenzuron	4.159
氟吡草酮	bicyclopyrone	4.160
氟吡呋喃酮	flupyradifurone	4.161
氟吡磺隆	flucetosulfuron	4.162
氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵	haloxyfop-methyl and haloxyfop-P-methyl	4.163
氟吡菌胺	fluopicolide	4.164
氟吡菌酰胺	fluopyram	4.165
氟吡酰草胺	picolinafen	4.166
氟虫腈	fipronil	4.167
氟虫脲	flufenoxuron	4.168
氟除草醚	fluoronitrofen	4.169
氟啶胺	fluazinam	4.170
氟啶草酮	fluridone	4.171
氟啶虫胺腈	sulfoxaflor	4.172
氟啶虫酰胺	flonicamid	4.173
氟啶脲	chlorfluazuron	4.174
氟硅唑	flusilazole	4.175
氟环唑	epoxiconazole	4.176
氟磺胺草醚	fomesafen	4.177
氟节胺	flumetralin	4.178
氟菌唑	triflumizole	4.179
氟乐灵	trifluralin	4.180
氟铃脲	hexaflumuron	4.181
氟氯吡啶酯	halauxifen-methyl	4.182
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯	cyfluthrin and beta-cyfluthrin	4.183
氟吗啉	flumorph	4.184
氟醚菌酰胺	fluopimomide	4.185
氟啶菌酯	fluoxastrobin	4.186
氟氰戊菊酯	flucythrinate	4.187
氟噻草胺	flufenacet	4.188
氟噻唑吡乙酮	oxathiapiprolin	4.189

氟酮磺草胺	triafamone	4.190
氟烯草酸	flumiclorac	4.191
氟烯线砒	fluensulfone	4.192
氟酰胺	flutolanil	4.193
氟酰胺	novaluron	4.194
氟唑环菌胺	sedaxane	4.195
氟唑磺隆	flucarbazone-sodium	4.196
氟唑菌酰胺	fluxapyroxad	4.197
氟唑菌酰胺羟胺	pydiflumetofen	4.198
福美双	thiram	4.199
福美锌	ziram	4.200
腐霉利	procymidone	4.201
复硝酚钠	sodium nitrophenolate	4.202

G

咯菌腈	fludioxonil	4.203
格螨酯	2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate	4.204
庚烯磷	heptenophos	4.205
硅噻菌胺	silthiofam	4.206

H

禾草丹	thiobencarb	4.207
禾草敌	molinate	4.208
禾草灵	diclofop-methyl	4.209
环吡氟草酮	cypirafluone	4.210
环丙嘧磺隆	cyclosulfamuron	4.211
环丙唑醇	cyproconazole	4.212
环虫酰肼	chromafenozide	4.213
环氟菌胺	cyflufenamid	4.214
环螨酯	cycloprate	4.215
环噻酮	hexazinone	4.216
环戊草酮	pentoxazone	4.217
环酰菌胺	fenhexamid	4.218
环氧虫啉	cycloxaprid	4.219
环酯草醚	pyriftalid	4.220
磺草酮	sulcotrione	4.221
灰瘟素	blasticidin-S	4.222
混灭威	dimethacarb	4.223
活化酯	acibenzolar-S-methyl	4.224

J

己唑醇	hexaconazole	4.225
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	emamectinbenzoate	4.226

甲胺磷	methamidophos	4.227
甲拌磷	phorate	4.228
甲苯氟磺胺	tolylfluanid	4.229
甲草胺	alachlor	4.230
甲磺草胺	sulfentrazone	4.231
甲磺隆	metsulfuron-methyl	4.232
甲基碘磺隆钠盐	iodosulfuron-methyl-sodium	4.233
甲基毒死蜱	chlorpyrifos-methyl	4.234
甲基对硫磷	parathion-methyl	4.235
甲基二磺隆	mesosulfuron-methyl	4.236
甲基立枯磷	tolclofos-methyl	4.237
甲基硫环磷	phosfolan-methyl	4.238
甲基硫菌灵	thiophanate-methyl	4.239
甲基嘧啶磷	pirimiphos-methyl	4.240
甲基异柳磷	isofenphos-methyl	4.241
甲硫威	methiocarb	4.242
甲咪唑烟酸	imazapic	4.243
甲萘威	carbaryl	4.244
甲哌	mepiquat chloride	4.245
甲氰菊酯	fenpropathrin	4.246
甲霜灵和精甲霜灵	metalaxyl and metalaxyl-M	4.247
甲羧除草醚	bifenox	4.248
甲酰氨基嘧磺隆	foramsulfuron	4.249
甲氧虫酰肼	methoxyfenozide	4.250
甲氧滴滴涕	methoxychlor	4.251
甲氧咪草烟	imazamox	4.252
腈苯唑	fenbuconazole	4.253
腈吡螨酯	cyenopyrafen	4.254
腈菌唑	myclobutanil	4.255
精 唑禾草灵	fenoxaprop-P-ethyl	4.256
精二甲吩草胺	dimethenamid-P	4.257
井冈霉素	jiangangmycin	4.258
久效磷	monocrotophos	4.259
菌核净	dimetachlone	4.260

K

抗倒酯	trinexapac-ethyl	4.261
抗蚜威	pirimicarb	4.262
克百威	carbofuran	4.263
克菌丹	captan	4.264
苦参碱	matrine	4.265
喹禾糠酯	quizalofop-P-tefuryl	4.266

喹禾灵和精喹禾灵	quizalofop-ethyl and quizalofop-P-ethyl	4.267
喹啉铜	oxine-copper	4.268
喹硫磷	quinalphos	4.269
喹螨醚	fenazaquin	4.270
喹氧灵	quinoxifen	4.271

L

乐果	dimethoate	4.272
乐杀螨	binapacryl	4.273
利谷隆	linuron	4.274
联苯吡菌胺	bixafen	4.275
联苯肼酯	bifenazate	4.276
联苯菊酯	bifenthrin	4.277
联苯三唑醇	bitertanol	4.278
邻苯基苯酚	2-phenylphenol	4.279
林丹	lindane	4.563
磷胺	phosphamidon	4.280
磷化铝	aluminium phosphide	4.281
磷化镁	magnesium phosphide	4.282
磷化氢	hydrogen phosphide	4.283
硫丹	endosulfan	4.284
硫环磷	phosfolan	4.285
硫双威	thiodicarb	4.286
硫酸链霉素	streptomycin sesquisulfate	4.287
硫酰氟	sulfuryl fluoride	4.288
硫线磷	cadusafos	4.289
六六六	HCH	4.564
螺虫乙酯	spirotetramat	4.290
螺甲螨酯	spiromesifen	4.291
螺螨双酯	spirobuciclofen	4.292
螺螨酯	spirodiclofen	4.293
绿麦隆	chlortoluron	4.294
氯氨吡啶酸	aminopyralid	4.295
氯苯胺灵	chlorpropham	4.296
氯苯甲醚	chloroneb	4.297
氯苯嘧啶醇	fenarimol	4.298
氯吡嘧磺隆	halosulfuron-methyl	4.299
氯吡脞	forchlorfenuron	4.300
氯丙嘧啶酸	aminocyclopyrachlor	4.301
氯虫苯甲酰胺	chlorantraniliprole	4.302
氯丹	chlordane	4.565
氯啶菌酯	triclopyricarb	4.303

氯氟吡啶酯	florpyrauxifen-benyl	4.304
氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸异辛酯	fluroxypyr and fluroxypyr-meptyl	4.305
氯氟醚菌唑	mefentrifluconazole	4.306
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	cyhalothrin and lambda-cyhalothrin	4.307
氯化苦	chloropicrin	4.308
氯磺隆	chlorsulfuron	4.309
氯菊酯	permethrin	4.310
氯嘧磺隆	chlorimuron-ethyl	4.311
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	cypermethrin and beta-cypermethrin	4.312
氯噻啉	imidaclothiz	4.313
氯酞酸	chlorthal	4.314
氯酞酸甲酯	chlorthal-dimethyl	4.315
氯硝胺	dicloran	4.316
氯溴异氰尿酸	chloroisobromine cyanuric acid	4.317
氯酯磺草胺	cloransulam-methyl	4.318
氯唑磷	isazofos	4.319

M

马拉硫磷	malathion	4.320
麦草畏	dicamba	4.321
茅草枯	dalapon	4.322
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex	4.323
咪唑菌酮	fenamidone	4.324
咪唑喹啉酸	imazaquin	4.325
咪唑烟酸	imazapyr	4.326
咪唑乙烟酸	imazethapyr	4.327
醚苯磺隆	triasulfuron	4.328
醚磺隆	cinosulfuron	4.329
醚菊酯	etofenprox	4.330
醚菌酯	kresoxim-methyl	4.331
噻苯胺磺隆	orthosulfamuron	4.332
噻草醚	pyriminobac-methyl	4.333
噻啉肟草醚	pyribenzoxim	4.334
噻菌环胺	cyprodinil	4.335
噻菌酯	azoxystrobin	4.336
噻霉胺	pyrimethanil	4.337
棉隆	dazomet	4.338
灭草环	tridiphane	4.339
灭草松	bentazone	4.340
灭多威	methomyl	4.341

灭菌丹	folpet	4.342
灭螨醌	acequincyl	4.343
灭线磷	ethoprophos	4.344
灭锈胺	mepronil	4.345
灭蚁灵	mirex	4.566
灭蝇胺	cyromazine	4.346
灭幼脲	chlorbenzuron	4.347

N

萘乙酸和萘乙酸钠	1-naphthylacetic acid and sodium 1-naphthalacetic acid	4.348
内吸磷	demeton	4.349
宁南霉素	ningnanmycin	4.350

P

哌草丹	dimepiperate	4.351
哌虫啉	paichongding	4.352
扑草净	prometryn	4.353

Q

七氯	heptachlor	4.567
噻氮灵	triforine	4.354
噻吡嘧磺隆	metazosulfuron	4.355
噻草酸甲酯	fluthiacet-methyl	4.356
噻草酮	metribuzin	4.357
氰草津	cyanazine	4.358
氰氟草酯	cyhalofop-butyl	4.359
氰氟虫腙	metaflumizone	4.360
氰霜唑	cyazofamid	4.361
氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	fenvalerate and esfenvalerate	4.362
氰烯菌酯	phenamacril	4.363
炔苯酰草胺	propyzamide	4.364
炔草酯	clodinafop-propargyl	4.365
炔螨特	propargite	4.366

R

乳氟禾草灵	lactofen	4.367
-------	----------	-------

S

噻苯隆	thidiazuron	4.368
噻草酮	cycloxydim	4.369
噻虫胺	clothianidin	4.370
噻虫啉	thiacloprid	4.371
噻虫嗪	thiamethoxam	4.372

噻吩磺隆	thifensulfuron-methyl	4.373
噻呋酰胺	thifluzamide	4.374
噻节因	dimethipin	4.375
噻菌灵	thiabendazole	4.376
噻菌铜	thiediazole-copper	4.377
噻螨酮	hexythiazox	4.378
噻霉酮	benziothiazolinone	4.379
噻嗪酮	buprofezin	4.380
噻森铜	saisentong	4.381
噻酮磺隆	thiencarbazone-methyl	4.382
噻唑膦	fosthiazate	4.383
噻唑锌	zincthiazole	4.384
三苯基氢氧化锡	fentinhydroxide	4.385
三苯基乙酸锡	fentinacetate	4.386
三氟苯嘧啶	triflumezopyrim	4.387
三氟甲吡醚	pyridalyl	4.388
三氟羧草醚	acifluorfen	4.389
三氟硝草醚	fluorodifen	4.390
三环锡	cyhexatin	4.391
三环唑	tricyclazole	4.392
三甲苯草酮	tralkoxydim	4.393
三氯吡氧乙酸	triclopyr	4.394
三氯杀螨醇	dicofol	4.395
三氯杀螨砒	tetradifon	4.396
三乙膦酸铝	fosetyl-aluminium	4.397
三唑醇	triadimenol	4.398
三唑磺草酮	tripyraulfone	4.399
三唑磷	triazophos	4.400
三唑酮	triadimefon	4.401
三唑锡	azocyclotin	4.402
杀草强	amitrole	4.403
杀虫单	thiosultap-monosodium	4.404
杀虫环	thiocyclam	4.405
杀虫脒	chlordimeform	4.406
杀虫双	thiosultap-disodium	4.407
杀虫畏	tetrachlorvinphos	4.408
杀铃脲	triflumuron	4.409
杀螺胺乙醇胺盐	niclosamide-olamine	4.410
杀螟丹	cartap	4.411
杀螟硫磷	fenitrothion	4.412
杀扑磷	methidathion	4.413

杀线威	oxamyl	4.414
莎稗磷	anilofos	4.415
申噻霉素	phenazino-1-carboxylic acid	4.416
生物苜蓿菊酯	bioresmethrin	4.417
虱螨脲	lufenuron	4.418
十三吗啉	tridemorph	4.419
双丙环虫酯	afidopyropen	4.420
双草醚	bispyribac-sodium	4.421
双氟磺草胺	florasulam	4.422
双胍三辛烷基苯磺酸盐	iminotadinetris(albesilate)	4.423
双环磺草酮	benzobicyclon	4.424
双甲脒	amitraz	4.425
双氯磺草胺	diclosulam	4.426
双炔酰菌胺	mandipropamid	4.427
双唑草腈	pyraclonil	4.428
双唑草酮	bipyrazone	4.429
霜霉威和霜霉威盐酸盐	propamocarb and propamocarb hydrochloride	4.430
霜脲氰	cymoxanil	4.431
水胺硫磷	isocarbophos	4.432
四氟醚唑	tetraconazole	4.433
四聚乙醛	metaldehyde	4.434
四氯苯酞	phthalide	4.435
四氯虫酰胺	tetrachlorantraniliprole	4.436
四氯硝基苯	tecnazene	4.437
四螨嗪	clofentezine	4.438
四霉素	tetramycin	4.439
速灭磷	mevinphos	4.440
速灭威	metolcarb	4.441

T

特丁津	terbuthylazine	4.442
特丁净	terbutryn	4.443
特丁硫磷	terbufos	4.444
特乐酚	dinoterb	4.445
涕灭威	aldicarb	4.446
甜菜安	desmedipham	4.447
甜菜宁	phenmedipham	4.448

W

威百亩	metam-sodium	4.450
萎锈灵	carboxin	4.451
肟菌酯	trifloxystrobin	4.452

五氟磺草胺	penoxsulam	4.453
五氯硝基苯	quintozene	4.454
戊菌唑	penconazole	4.455
戊硝酚	dinosam	4.456
戊唑醇	tebuconazole	4.457

X

西草净	simetryn	4.458
西玛津	simazine	4.459
烯丙苯噻唑	probenazole	4.460
烯草酮	clethodim	4.461
烯虫炔酯	kinoprene	4.462
烯虫乙酯	hydroprene	4.463
烯虫酯	methoprene	4.464
烯啶虫胺	nitenpyram	4.465
烯禾啶	sethoxydim	4.466
烯肟菌胺	fenaminstrobin	4.467
烯肟菌酯	enestroburin	4.468
烯酰吗啉	dimethomorph	4.469
烯效唑	uniconazole	4.470
烯唑醇	diniconazole	4.471
酰嘧磺隆	amidosulfuron	4.472
消螨酚	dinex	4.473
硝苯菌酯	meptyldinocap	4.474
硝虫硫磷	xiaochongliulin	4.475
硝磺草酮	mesotrione	4.476
缬菌胺	valifenalate	4.477
辛菌胺	xinjunan	4.478
辛菌胺醋酸盐	xinjunan acetate	4.479
辛硫磷	phoxim	4.480
辛酰碘苯腈	ioxynil octanoate	4.481
辛酰溴苯腈	bromoxynil octanoate	4.482
溴苯腈	bromoxynil	4.483
溴甲烷	methyl bromide	4.484
溴菌腈	bromothalonil	4.485
溴螨酯	bromopropylate	4.486
溴氰虫酰胺	cyantraniliprole	4.487
溴氰菊酯	deltamethrin	4.488
溴硝醇	bronopol	4.489

Y

蚜灭磷	vamidothion	4.490
-----	-------------	-------

亚胺硫磷	phosmet	4.491
亚胺唑	imibenconazole	4.492
亚砷磷	oxydemeton-methyl	4.493
烟碱	nicotine	4.494
烟嘧磺隆	nicosulfuron	4.495
盐酸吗啉胍	moroxydine hydrochloride	4.496
氧乐果	omethoate	4.497
野麦畏	trallate	4.498
野燕枯	difenzoquat	4.499
叶菌唑	metconazole	4.500
依维菌素	ivermectin	4.501
乙拌磷	disulfoton	4.502
乙草胺	acetochlor	4.503
乙虫腈	ethiprole	4.504
乙基多杀菌素	spinetoram	4.505
乙硫磷	ethion	4.506
乙螨唑	etoxazole	4.507
乙霉威	diethofencarb	4.508
乙嘧酚	ethirimol	4.509
乙嘧酚磺酸酯	bupirimate	4.510
乙蒜素	ethylicin	4.511
乙羧氟草醚	fluoroglycofen-ethyl	4.512
乙烯菌核利	vinclozolin	4.513
乙烯利	ethephon	4.514
乙酰甲胺磷	acephate	4.515
乙氧呋草黄	ethofumesate	4.516
乙氧氟草醚	oxyfluorfen	4.517
乙氧磺隆	ethoxysulfuron	4.518
乙氧喹啉	ethoxyquin	4.519
乙酯杀螨醇	chlorobenzilate	4.520
乙唑螨腈	cyetpyrafen	4.521
异丙草胺	propisochlor	4.522
异丙甲草胺和精异丙甲草胺	metolachlor and S-metolachlor	4.523
异丙隆	isoproturon	4.524
异丙噻菌胺	isofetamid	4.525
异丙威	isoprocarb	4.526
异丙酯草醚	pyribambenz-isopropyl	4.527
异稻瘟净	iprobenfos	4.528
异狄氏剂	endrin	4.568
异 草酮	clomazone	4.529
异 唑草酮	isoxaflutole	4.530

异菌脲	iprodione	4.531
异硫氰酸烯丙酯	allyl isothiocyanate	4.532
抑草蓬	erbon	4.533
抑霉唑	imazalil	4.534
抑霉唑硫酸盐	imazalil sulfate	4.535
抑食肼	yishijing	4.536
抑芽丹	maleic hydrazide	4.537
吡唑磺菌胺	amisulbrom	4.538
印楝素	azadirachtin	4.539
茚草酮	indanofan	4.540
茚虫威	indoxacarb	4.541
蝇毒磷	coumaphos	4.542
莠灭净	ametryn	4.543
莠去津	atrazine	4.544
鱼藤酮	rotenone	4.545

Z

增效醚	piperonyl butoxide	4.546
治螟磷	sulfotep	4.547
种菌唑	ipconazole	4.548
仲丁灵	butralin	4.549
仲丁威	fenobucarb	4.550
唑胺菌酯	pyrametostrobin	4.551
唑草酮	carfentrazone-ethyl	4.552
唑虫酰胺	tolfenpyrad	4.553
唑菌酯	pyraoxystrobin	4.554
唑啉草酯	pinoxaden	4.555
唑螨酯	fenpyroximate	4.556
唑啉磺草胺	flumetsulam	4.557
唑啉菌胺	ametoctradin	4.558

농약 영문 통용 명칭 색인

1-naphthylacetic acid and sodium	萘乙酸和萘乙酸钠	4.348
1-naphthalacitic acid		
2,3,6-TBA	草芽畏	4.74
2,4-D and 2,4-D Na	2,4-滴和2,4-滴钠盐	4.4
2,4-D butylate	2,4-滴丁酯	4.2
2,4-D dimethyl amine salt	2,4-滴二甲胺盐	4.3
2,4-D triethanolamine salt	2,4-滴三乙醇胺盐	4.5
2,4-DB and 2,4-D dichlorophenoxybutyric acid salt	2,4-滴丁酸和2,4-滴丁酸钠盐	4.1
2,4-D-ethylhexyl	2,4-滴异辛酯	4.6
2,4-dichlorophenyl benzenesulfonate	格螨酯	4.204
2-phenylphenol	邻苯基苯酚	4.279
4-chlorophenoxyacetic acid sodium salt	对氯苯氧乙酸钠	4.127

A

abamectin	阿维菌素	4.12
acephate	乙酰甲胺磷	4.515
acequincyl	灭螨醌	4.343
acetamiprid	啉虫脒	4.116
acetochlor	乙草胺	4.503
acibenzolar-S-methyl	活化酯	4.224
acifluorfen	三氟羧草醚	4.389
afidopyrophen	双丙环虫酯	4.42
alachlor	甲草胺	4.230
albendazole	丙硫多菌灵	4.60
aldicarb	涕灭威	4.446
aldrin	艾氏剂	4.559
allylthiocyanate	异硫氰酸烯丙酯	4.532
aluminium phosphide	磷化铝	4.281
ametoctradin	唑啉菌胺	4.558
ametryn	莠灭净	4.543
amicarbazone	氨唑草酮	4.16
amidosulfuron	酰嘧磺隆	4.472
aminocyclopyrachlor	氯丙嘧啶酸	4.301
aminopyralid	氯氨吡啶酸	4.295
amisulbrom	吲唑磺菌胺	4.538
amitraz	双甲脒	4.425
amitrole	杀草强	4.403
amobam	代森铵	4.83

anilazine	敌菌灵	4.102
anilofos	莎稗磷	4.415
atrazine	莠去津	4.544
azadirachtin	印楝素	4.539
azinphos-methyl	保棉磷	4.23
azocyclotin	三唑锡	4.402
azoxystrobin	啞菌酯	4.336
B		
benalaxyl	苯霜灵	4.38
benazolin-ethyl	草除灵	4.71
benfuracarb	丙硫克百威	4.62
benmijunzhi	苯醚菌酯	4.34
benomyl	苯菌灵	4.29
bensulfuron-methyl	苄嘧磺隆	4.57
bentazone	灭草松	4.340
benzothiazolinone	噻霉酮	4.379
benzobicyclon	双环磺草酮	4.424
benzovindiflupyr	苯并烯氟菌唑	4.25
benzoximate	苯螨特	4.32
bicyclopyrone	氟吡草酮	4.160
bifenazate	联苯肼酯	4.276
bifenox	甲羧除草醚	4.248
bifenthrin	联苯菊酯	4.277
binapacryl	乐杀螨	4.273
bioresmethrin	生量苄呋菊酯	4.417
bipyrazone	双唑草酮	4.429
bispyribac-sodium	双草醚	4.421
bitertanol	联苯三唑醇	4.278
bixafen	联苯吡菌胺	4.275
blasticidin-S	灰瘟素	4.222
boscalid	啞酰菌胺	4.119
bromacil	除草定	4.77
bromopropylate	溴螨酯	4.486
bromothalonil	溴菌腈	4.485
bromoxynil	溴苯腈	4.483
bromoxynil octanoate	辛酰溴苯腈	4.482
bronopol	溴硝醇	4.489
bupirimate	乙嘧酚磺酸酯	4.510
buprofezin	噻嗪酮	4.38
butachlor	丁草胺	4.108
butralin	仲丁灵	4.549

C

cadusafos	硫线磷	4.289
camphechlor	毒杀芬	4.562
captan	克菌丹	4.264
carbaryl	甲萘威	4.244
carbendazim	多菌灵	4.129
carbofuran	克百威	4.263
carbosulfan	丁硫克百威	4.111
carboxin	萎锈灵	4.451
carfentrazone-ethyl	唑草酮	4.552
cartap	杀螟丹	4.411
chlorantraniliprole	氯虫苯甲酰胺	4.302
chlorbenzuron	灭幼脲	4.347
chlordan	氯丹	4.565
chlordimeform	杀虫脒	4.406
chlorfenapyr	虫螨腈	4.75
chlorfenvinphos	毒虫畏	4.122
chlorfluazuron	氟啶脲	4.174
chlorimuron-ethyl	氯嘧磺隆	4.311
chlormequat	矮壮素	4.13
chlornitrofen	草枯醚	4.73
chlorobenzilate	乙酯杀螨醇	4.520
chloroisobromine cyanuric acid	氯溴异氰尿酸	4.317
chloroneb	氯苯甲醚	4.297
chloropicrin	氯化苦	4.308
chloropropylate	丙酯杀螨醇	4.69
chlorothalonil	百菌清	4.22
chlorpropham	氯苯胺灵	4.296
chlorpyrifos	毒死蜱	4.125
chlorpyrifos-methyl	甲基毒死蜱	4.234
chlorsulfuron	氯磺隆	4.309
chlorthal	氯酞酸	4.314
chlorthal-dimethyl	氯酞酸甲酯	4.315
chlortoluron	绿麦隆	4.294
chromafenozide	环虫酰肼	4.213
cinosulfuron	醚磺隆	4.329
clethodim	烯草酮	4.461
clodinafop-propargyl	炔草酯	4.365
clofentezine	四螨嗪	4.438
clomazone	异噁草酮	4.529
clopyralid	二氯吡啶酸	4.142

cloransulam-methyl	氯酯磺草胺	4.318
clothianidin	噻虫胺	4.370
coumaphos	蝇毒磷	4.542
coumoxystrobin	丁香菌酯	4.115
crotoxyphos	巴毒磷	4.20
cyanamide	单氰胺	4.90
cyanazine	氰草津	4.358
cyantraniliprole	溴氰虫酰胺	4.487
cyazofamid	氟霜唑	4.361
cycloprate	环螨酯	4.215
cyclosulfamuron	环丙嘧磺隆	4.211
cycloxaprid	环氧虫啉	4.219
cycloxydim	噻草酮	4.369
cyenopyrafen	腈吡螨酯	4.254
cyetpyrafen	乙唑螨腈	4.521
cyflufenamid	环氟菌胺	4.214
cyflumetofen	丁氟螨酯	4.110
cyfluthrin and beta-cyfluthrin	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯	4.183
cyhalofop-butyl	氟氟草酯	4.359
cyhalothrin and lambda-cyhalothrin	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	4.307
cyhexatin	三环锡	4.391
cymoxanil	霜脲氰	4.431
cypermethrin and beta-cypermethrin	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	4.312
cyproconazole	环丙唑醇	4.212
cyprodinil	啉菌环胺	4.335
cypirafluone	环吡氟草酮	4.210
cyromazine	灭蝇胺	4.346
D		
dalapon	茅草枯	4.322
daminozide	丁酰肼	4.114
dazomet	棉隆	4.338
DDT	滴滴涕	4.560
deltamethrin	溴氰菊酯	4.488
demeton	内吸磷	4.349
desmedipham	甜菜安	4.447
diafenthiuron	丁醚脲	4.112
diazinon	二嗪磷	4.146
dicamba	麦草畏	4.321
dichlobenil	敌草腈	4.97
dichlofluanid	苯氟磺胺	4.27
dichlorvos	敌敌畏	4.100

diclofop-methyl	禾草灵	4.209
dicloran	氯硝胺	4.316
diclosulam	双氯磺草胺	4.426
dicofol	三氯杀螨醇	4.395
dieldrin	狄氏剂	4.561
diethofencarb	乙霉威	4.508
diethyl aminoethyl hexanoate	胺鲜酯	4.19
difenoconazole	苯醚甲环唑	4.33
difenzoquat	野燕枯	4.499
diflubenzuron	除虫脲	4.79
diflufenican	吡氟酰草胺	4.50
dimepiperate	哌草丹	4.351
dimetachlone	菌核净	4.260
dimethacarb	混灭威	4.223
dimethenamid-P	精二甲吩草胺	4.257
dimethipin	噻节因	4.375
dimethoate	乐果	4.272
dimethomorph	烯酰吗啉	4.469
dinex	消螨酚	4.473
diniconazole	烯啶醇	4.471
dinocap	敌螨普	4.103
dinosam	戊硝酚	4.456
dinotefuran	呋虫胺	4.152
dinoterb	特乐酚	4.445
diphenylamine	二苯胺	4.140
diquat	敌草快	4.98
disulfoton	乙拌磷	4.502
dithianon	二氟苄醌	4.147
diuron	敌草隆	4.99
dodine	多果定	4.128
dufulin	毒氟磷	4.123

E

edifenphos	敌瘟磷	4.104
emamectin benzoate	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	4.226
endosulfan	硫丹	4.284
endrin	异狄氏剂	4.568
enestroburin	烯肟菌酯	4.468
epoxiconazole	氟环唑	4.176
erbon	抑草蓬	4.533
ethametsulfuron	胺苯磺隆	4.18
ethephon	乙烯利	4.514

ethion	乙硫磷	4.506
ethiprole	乙虫腈	4.504
ethirimol	乙嘧酚	4.509
ethofumesate	乙氧呋草黄	4.516
ethoprophos	灭线磷	4.344
ethoxyquin	乙氧喹啉	4.519
ethoxysulfuron	乙氧磺隆	4.518
ethylin	乙蒜素	4.511
etofenprox	醚菊酯	4.330
etoxazole	乙螨唑	4.507

F

famoxadone	噁唑菌酮	4.138
fenamidone	咪唑菌酮	4.324
fenaminosulf	敌磺钠	4.101
fenaminstrobin	烯肟菌胺	4.467
fenamiphos	苯线磷	4.41
fenarimol	氯苯嘧啶醇	4.298
fenazaquin	喹螨醚	4.270
fenbuconazole	腈苯唑	4.253
fenbutatin oxide	苯丁锡	4.26
fenhexamid	环酰菌胺	4.218
fenitrothion	杀螟硫磷	4.412
fenobucarb	仲丁威	4.550
fenothiocarb	苯硫威	4.31
fenoxanil	稻瘟酰胺	4.93
fenoxaprop-P-ethyl	精噁唑禾草灵	4.256
fenoxycarb	苯氧威	4.43
fenpropathrin	甲氰菊酯	4.246
fenpropidin	苯锈啶	4.42
fenpropimorph	丁苯吗啉	4.106
fenpyrazamine	胺苯吡菌酮	4.17
fenpyrazone	苯唑氟草酮	4.45
fenpyroximate	唑螨酯	4.556
fenthion	倍硫磷	4.24
fentin acetate	三苯基乙酸锡	4.386
fentin hydroxide	三苯基氢氧化锡	4.385
fenvalerate and esfenvalerate	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	4.362
fipronil	氟虫腈	4.167
flonicamid	氟啶虫酰胺	4.173
florasulam	双氟磺草胺	4.422
florpyrauxifen-benyl	氯氟吡啶酯	4.304

fluazifop and fluazifop-P-butyl	吡氟禾草灵和精吡氟禾草灵	4.49
fluazinam	氟啶胺	4.170
flubendiamide	氟苯虫酰胺	4.158
flucarbazone-sodium	氟唑磺隆	4.196
flucetosulfuron	氟吡磺隆	4.162
flucythrinate	氟氰戊菊酯	4.187
fludioxonil	咯菌腈	4.203
fluensulfone	氟烯线砒	4.192
flufenacet	氟噻草胺	4.188
flufenoxuron	氟虫脲	4.168
flufiprole	丁虫脒	4.109
flumetralin	氟节胺	4.178
flumetsulam	唑啉磺草胺	4.557
flumiclorac	氟烯草酸	4.191
flumioxazin	丙炔氟草胺	4.65
flumorph	氟吗啉	4.184
fluopicolide	氟吡菌胺	4.164
fluopimomide	氟醚菌酰胺	4.185
fluopyram	氟吡菌酰胺	4.165
fluorodifen	三氟硝草醚	4.390
fluoroglycofen-ethyl	乙羧氟草醚	4.512
fluoronitrofen	氟除草醚	4.169
fluoxastrobin	氟啉菌酯	4.186
flupyradifurone	氟吡呋喃酮	4.161
fluridone	氟啶草酮	4.171
fluroxypyr and fluroxypyr-meptyl	氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸异辛酯	4.305
flurtamone	呋草酮	4.151
flusilazole	氟硅唑	4.175
fluthiacet-methyl	噻草酸甲酯	4.356
flutolanil	氟酰胺	4.193
flutriafol	粉唑醇	4.149
fluxapyroxad	氟唑菌酰胺	4.197
folpet	灭菌丹	4.342
fomesafen	氟磺胺草醚	4.177
fonofos	地虫硫磷	4.105
foramsulfuron	甲酰氨基嘧磺隆	4.249
forchlorfenuron	氯吡脲	4.30
fosetyl-aluminium	三乙膦酸铝	4.397
fosthiazate	噻唑膦	4.383
furan tebufenozide	呋喃虫酰肼	4.153

G

glufosinate-ammonium	草铵膦	4.70
glyphosate	草甘膦	4.72

H

halauxifen-methyl	氟氯吡啶酯	4.182
halosulfuron-methyl	氯吡嘧磺隆	4.299
haloxyfop-methyl and haloxyfop-P-methyl	氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵	4.163
HCH	六六六	4.564
heptachlor	七氯	4.567
heptenophos	庚烯磷	4.205
hexachlorophene	毒菌酚	4.124
hexaconazole	己唑醇	4.225
hexaflumuron	氟铃脲	4.181
hexazinone	环嗪酮	4.216
hexythiazox	噻螨酮	4.378
hydrogen phosphide	磷化氢	4.283
hydroprene	烯虫乙酯	4.463
hymexazol	噁霉灵	4.135

I

imazalil	抑霉唑	4.534
imazalilsulfate	抑霉唑硫酸盐	4.535
imazamox	甲氧咪草烟	4.252
imazapic	甲咪唑烟酸	4.243
imazapyr	咪唑烟酸	4.326
imazaquin	咪唑喹啉酸	4.325
imazethapyr	咪唑乙烟酸	4.327
imibenconazole	亚胺唑	4.492
imidacloprid	吡虫啉	4.48
imidaclothiz	氯噻啉	4.313
iminocladinetris(albesilate)	双胍三辛烷[7]苯磺酸盐	4.423
indanofan	茚草酮	4.540
indoxacarb	茚虫威	4.541
iodosulfuron-methyl-sodium	甲基碘磺隆钠盐	4.233
ioxynilactanoate	辛酰碘苯腈	4.481
ipconazole	种菌唑	4.548
iprobenfos	异稻瘟净	4.528
iprodione	异菌脲	4.531
isazofos	氯唑磷	4.319
isocarbophos	水胺硫磷	4.432
isofenphos-methyl	甲基异柳磷	4.241
isofetamid	异丙噻菌胺	4.525

isoprocab	异丙威	4.526
isoprothiolane	稻瘟灵	4.92
isoproturon	异丙隆	4.524
isopyrazam	吡唑茶菌胺	4.56
isoxaflutole	异噁唑草酮	4.530
ivermectin	依维菌素	4.501
J		
jiangangmycin	井冈霉素	4.258
K		
kasugamycin	春雷霉素	4.80
kinoprene	烯虫炔酯	4.462
kresoxim-methyl	醚菌酯	4.331
L		
lactofen	乳氟禾草灵	4.367
lindane	林丹	4.563
linuron	利谷隆	4.274
lufenuron	虱螨脲	4.418
M		
malathion	马拉硫磷	4.320
maleic hydrazide	抑芽丹	4.537
mancozeb	代森锰锌	4.85
mandipropamid	双炔酰菌胺	4.427
matrine	苦参碱	4.265
MCPA(sodium)	2甲4氯(钠)	4.7
MCPA-dimethylamine salt	2甲4氯二甲胺盐	4.9
MCPA-isooctyl	2甲4氯异辛酯	4.11
MCPA-isopropylamine salt	2甲4氯异丙胺盐	4.10
MCPB	2甲4氯丁酸	4.8
mefenacet	苯噻酰草胺	4.37
mefentrifluconazole	氯氟醚菌唑	4.306
magnesium phosphide	磷化镁	4.282
mepiquat chloride	甲哌	4.245
mepronil	灭锈胺	4.345
meptyldinocap	硝苯菌酯	4.474
mesosulfuron-methyl	甲基二磺隆	4.236
mesotrione	硝磺草酮	4.476
metaflumizone	氟氟虫脞	4.360
metalaxyl and metalaxyl-M	甲霜灵和精甲霜灵	4.247
metaldehyde	四聚乙醛	4.434
metamifop	噁唑酰草胺	4.139

metamitron	苯噻草酮	4.36
metam-sodium	威百亩	4.450
metazachlor	吡唑草胺	4.54
metazosulfuron	噻吡嘧磺隆	4.355
metconazole	叶菌唑	4.500
methamidophos	甲胺磷	4.227
methidathion	杀扑磷	4.413
methiocarb	甲硫威	4.242
methomyl	灭多威	4.341
methoprene	烯虫酯	4.464
methoxychlor	甲氧滴滴涕	4.251
methoxyfenozide	甲氧虫酰肼	4.250
methylbromide	溴甲烷	4.484
metiram	代森联	4.84
metolachlor and S-metolachlor	异丙甲草胺和精异丙甲草胺	4.523
metolcarb	速灭威	4.441
metrafenone	苯菌酮	4.30
metribuzin	噻草酮	4.357
metsulfuron-methyl	甲磺隆	4.232
mevinphos	速灭磷	4.440
mirex	灭蚁灵	4.566
molinate	禾草敌	4.208
monocrotophos	久效磷	4.259
monosulfuron	单嘧磺隆	4.88
monosulfuron-ester	单嘧磺酯	4.89
moroxydine hydrochloride	盐酸吗啉胍	4.496
myclobutanil	腈菌唑	4.255
N		
naled	二溴磷	4.148
napropamide	敌草胺	4.96
niclosamide-olamine	杀螺胺乙醇胺盐	4.410
nicosulfuron	烟嘧磺隆	4.495
nicotine	烟碱	4.494
ningnanmycin	宁南霉素	4.350
nitenpyram	烯啶虫胺	4.465
novaluron	氟啶脲	4.194
O		
omethoate	氧乐果	4.497
orthosulfamuron	嘧苯胺磺隆	4.332
oxadiargyl	丙炔噁草酮	4.64

oxadiazon	噁草酮	4.134
oxadixyl	噁霜灵	4.137
oxamyl	杀线威	4.414
oxathiapiprolin	氟噻唑吡乙酮	4.189
oxaziclomefone	噁嗪草酮	4.136
oxine-copper	喹啉铜	4.268
oxydemeton-methyl	亚砷磷	4.493
oxyfluorfen	乙氧氟草醚	4.517

P

paclobutrazol	多效唑	4.132
paichongding	哌虫啉	4.352
paraquat	百草枯	4.21
parathion	对硫磷	4.126
parathion-methyl	甲基对硫磷	4.235
penconazole	戊菌唑	4.455
pendimethalin	二甲戊灵	4.141
penoxsulam	五氟磺草胺	4.453
penthiopyrad	吡嗪菌胺	4.52
pentoxazone	环戊 噁草酮	4.217
permethrin	氯菊酯	4.310
phenamacril	氰烯菌酯	4.363
phenazino-1-carboxylic acid	申嗪霉素	4.416
phenmedipham	甜菜宁	4.448
phenthoate	稻丰散	4.91
phorate	甲拌磷	4.228
phosalone	伏杀硫磷	4.155
phosfolan	硫环磷	4.285
phosfolan-methyl	甲基硫环磷	4.238
phosmet	亚胺硫磷	4.491
phosphamidon	磷胺	4.280
phoxim	辛硫磷	4.480
phthalanillic acid	苯肼胺酸	4.39
phthalide	四氯苯酐	4.435
picloram	氨基吡啶酸	4.14
picloram-tris(2-hydroxypropyl)ammonium	氨基吡啶酸三异丙醇胺盐	4.15
picolinafen	氟吡酰草胺	4.166
picoxystrobin	啉氧菌酯	4.120
pinoxaden	唑啉草酯	4.555
piperonyl butoxide	增效醚	4.546
pirimicarb	抗蚜威	4.262
pirimiphos-methyl	甲基嘧啶磷	4.240

polyoxins	多抗霉素	4.130
pretilachlor	丙草胺	4.58
probenazole	烯丙苯噻唑	4.460
prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex	咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	4.323
procymidone	腐霉利	4.201
profenofos	丙溴磷	4.67
prohexadione-calcium	调环酸钙	4.449
prometryn	扑草净	4.353
propachlor	毒草胺	4.121
propamocarb and propamocarb hydrochloride	霜霉威和霜霉威盐酸盐	4.430
propanil	敌稗	4.95
propaquizafop	噁草酸	4.133
propargite	炔螨特	4.366
propiconazole	丙环唑	4.59
propineb	丙森锌	4.66
propisochlor	异丙草胺	4.522
propyrisulfuron	丙噁嘧磺隆	4.63
propyzamide	炔苯酰草胺	4.364
prothioconazole	丙硫菌唑	4.61
pydiflumetofen	氟唑菌酰羟胺	4.198
pymetrozine	吡蚜酮	4.53
pyraclonil	双唑草腈	4.428
pyraclostrobin	吡唑醚菌酯	4.55
pyraflufen-ethyl	吡草醚	4.47
pyrametostrobin	唑胺菌酯	4.551
pyraoxystrobin	唑菌酯	4.554
pyrazosulfuron-ethyl	吡嘧磺隆	4.51
pyrethrins	除虫菊素	4.78
pyribambenz-isopropyl	异丙酯草醚	4.527
pyribambenz-propyl	丙酯草醚	4.68
pyribenzoxim	嘧啶肟草醚	4.334
pyridaben	哒螨灵	4.81
pyridalyl	三氟甲吡醚	4.388
pyridaphenthion	哒嗪硫磷	4.82
pyriftalid	环酯草醚	4.220
pyrimethanil	嘧霉胺	4.337
pyriminobac-methyl	嘧草醚	4.333
pyrimorph	丁吡吗啉	4.107
pyriproxyfen	吡丙醚	4.46
pyrisoxazole	啉菌噁唑	4.118

pyroxsulam	啶磺草胺	4.117
Q		
quinalphos	喹硫磷	4.269
quinclorac	二氯喹啉酸	4.144
quinoxifen	喹氧灵	4.271
quintozone	五氯硝基苯	4.454
quintrione	二氯喹啉草酮	4.143
quizalofop-ethyl and quizalofop-P-ethyl	喹禾灵和精喹禾灵	4.267
quizalofop-P-tefuryl	喹禾糠酯	4.266
R		
rimisulfuron	砒啶磺隆	4.150
rotenone	鱼藤酮	4.545
S		
saflufenacil	苯啶磺草胺	4.35
saientong	噻森铜	4.381
sedaxane	氟唑环菌胺	4.195
semiamitraz and semiamitraz chloride	单甲脒和单甲脒盐酸盐	4.87
sethoxydim	烯禾啶	4.466
silthiofam	硅噻菌胺	4.206
simazine	西玛津	4.459
simetryn	西草净	4.458
sodium dichloroisocyanurate	二氯异氰尿酸钠	4.145
sodium nitrophenolate	复硝酚钠	4.202
spinetoram	乙基多杀菌素	4.505
spinosad	多杀霉素	4.131
spirobudiofen	螺螨双酯	4.292
spirodiclofen	螺螨酯	4.293
spiromesifen	螺甲螨酯	4.291
spirotetramat	螺虫乙酯	4.290
streptomycin sesquisulfate	硫酸链霉素	4.287
sulcotrione	磺草酮	4.221
sulfentrazone	甲磺草胺	4.231
sulfotep	治螟磷	4.547
sulfoxaflor	氟啶虫胺腈	4.172
sulfuryl fluoride	硫酰氟	4.288
T		
tau-fluvalinate	氟胺氰菊酯	4.157
tebuconazole	戊唑醇	4.457
tebufenozide	虫酰肼	4.76
tebuthiuron	丁噻隆	4.113

tecnazene	四氯硝基苯	4.437
teflubenzuron	氟苯脲	4.159
tefuryltrione	呋喃磺草酮	4.154
terbufos	特丁硫磷	4.444
terbuthylazine	特丁津	4.442
terbutryn	特丁净	4.443
tetrachlorantraniliprole	四氯虫酰胺	4.436
tetrachlorvinphos	杀虫畏	4.408
tetraconazole	四氟醚唑	4.433
tetradifon	三氯杀螨砒	4.396
tetramycin	四霉素	4.439
thiabendazole	噻菌灵	4.376
thiacloprid	噻虫啉	4.371
thiamethoxam	噻虫嗪	4.372
thidiazuron	噻苯隆	4.368
thiediazole-copper	噻菌铜	4.377
thiencarbazone-methyl	噻酮磺隆	4.382
thifensulfuron-methyl	噻吩磺隆	4.373
thifluzamide	噻呋酰胺	4.374
thiobencarb	禾草丹	4.207
thiocyclam	杀虫环	4.405
thiodicarb	硫双威	4.286
thiophanate-methyl	甲基硫菌灵	4.239
thiosultap-disodium	杀虫双	4.407
thiosultap-monosodium	杀虫单	4.404
thiram	福美双	4.199
tolclofos-methyl	甲基立枯磷	4.237
tolfenpyrad	唑虫酰胺	4.553
tolyfluanid	甲苯氟磺胺	4.229
topramezone	苯唑草酮	4.44
tralkoxydim	三甲苯草酮	4.393
triadimefon	三唑酮	4.401
triadimenol	三唑醇	4.398
triafamone	氟酮磺草胺	4.19
triallate	野麦畏	4.498
triasulfuron	醚苯磺隆	4.328
triazophos	三唑磷	4.400
tribenuron-methyl	苯磺隆	4.28
trichlorfon	敌百虫	4.94
triclopyr	三氯吡氧乙酸	4.394
triclopyricarb	氯啶菌酯	4.303

tricyclazole	三环唑	4.392
tridemorph	十三吗啉	4.419
tridiphane	灭草环	4.339
trifloxystrobin	肟菌酯	4.452
triflumezopyrim	三氟苯嘧啶	4.387
triflumizole	氟菌唑	4.179
triflumuron	杀铃脲	4.409
trifluralin	氟乐灵	4.180
triflusulfuron-methyl	氟胺磺隆	4.156
triforine	噻氨灵	4.354
trinexapac-ethyl	抗倒酯	4.261
tripyrasulfone	三唑磺草酮	4.399
U		
uniconazole	烯效唑	4.470
V		
valifenalate	缬菌胺	4.477
vamidothion	蚜灭磷	4.490
vinclozolin	乙烯菌核灵	4.513
X		
xiaochongliulin	硝虫硫磷	4.475
xinjunan	辛菌胺	4.478
xinjunanacetate	辛菌胺醋酸盐	4.479
Y		
yishijing	抑食肼	4.536
Z		
zincthiazole	噻唑锌	4.384
zineb	代森锌	4.86
ziram	福美锌	4.200
zoxamide	苯酰菌胺	4.40