

< 일 러 두 기 >

- 법령명 : 호주뉴질랜드 식품기준코드-스케줄 17 비타민 및 무기질
- 제정일 : 2015년 04월 10일
- 최종 개정일 : 2026년 4월 30일
- 출처 : 호주뉴질랜드 식품기준청 (방문일 : 2026년 6월 24일)

참고 1 본 (법률)문서는 호주 뉴질랜드 식품 기준법 1991 (Food Standards Australia New Zealand Act 1991)(Cth)에 따른 기준이다. 이 기준은 호주 뉴질랜드 식품 기준 코드(Australia New Zealand Food Standards Code)를 구성한다. 섹션 1.1.1-3를 참조한다.

비타민 그리고 무기질의 사용에 대해서는 기준 1.1.1과 1.3.2를 포함한 몇 가지 기준을 적용한다. 이번 표준은:

- 섹션 1.1.2-2에서 식품 그리고 **기준량(reference quantity)**의 정의에 대해 명시하였다. 그리고
- 섹션 1.3.2-3에서 영양물질로서 비타민과 무기질의 사용 허가가 포함되었다. 그리고
- 서브패러그래프 2.9.3-3(2)(c)(i), 패러그래프 2.9.3-5(2)(c), 패러그래프 2.9.3-7(2)(c) 그리고 서브-서브패러그래프 2.9.4-3(1)(a)(ii)(A)에서 비타민과 무기질의 허용된 형태를, 그리고 패러그래프 2.10.3-3(b)에서 칼슘의 허용된 형태를 명시하였다. 그리고
- 섹션 2.9.3-6(3) 그리고 2.9.3-8(3)에 따라 강조표시할 수 있는 비타민과 무기질을 명시하였다.

참고 2 뉴질랜드에서 적용되는 본 코드의 조항들은 식품법 2014 (Food Act)(NZ)에 통합되거나 이에 따라 채택되었다. 섹션 1.1.1-3을 참조한다.

S17-1

명칭

이 기준의 명칭은 "호주 뉴질랜드 식품 기준 코드 - 스케줄 17 - 비타민 및 무기질"이다.

참고 시행일:
기준은 2016년 3월 1일부터 시행하며, 이 날짜는 호주 뉴질랜드 식품 기준법 1991 (Cth) 섹션 92에 따라 본 관보 및 뉴질랜드 관보의 고시에서 시행일로 명시된 날짜이다. 동법 섹션 93 참조.

S17-2

비타민의 허용된 형태

패러그래프 1.3.2-3(a), 서브패러그래프 2.9.3-3(2)(c)(i), 패러그래프 2.9.3-5(2)(c), 패러그래프 2.9.3-7(2)(c) 그리고 서브-서브패러그래프 2.9.4-3(1)(a)(ii)(A)에서 명시한 비타민의 허용된 형태는 다음과 같다:

비타민의 허용된 형태	
비타민	허용된 형태
비타민 A(Vitamin A) 레티놀 형태	비타민 A (레티놀)(Vitamin A (retinol))
	비타민 A 아세트산염(레티닐 아세트산염) (Vitamin A acetate (retinyl acetate))
	비타민 A 팔미트산염(레티닐 팔미트산염) (Vitamin A palmitate (retinyl palmitate))
	비타민 A 프로피온 아세테르(레티닐 프로피온 아세테르) (Vitamin A propionate (retinyl propionate))

비타민	허용된 형태
프로비타민 A 형태 (Provitamin A forms)	beta-apo-8'-카로티날 (beta-apo-8'-carotenal) 합성-베타-카로틴 (beta-carotene-synthetic) 자연-카로틴(carotenes-natura) beta-apo-8'-카로티노이드산 에틸 에스테르 (beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester)
티아민(비타민 B ₁) (Thiamin(Vitamin B ₁))	티아민 염산염 (Thiamin hydrochloride) 티아민 모노니트레이트 (Thiamin mononitrate) 티아민 1인산염 (Thiamin monophosphate)
리보플라빈 (비타민 B ₂) (Riboflavin (Vitamin B ₂))	리보플라빈(Riboflavin) 리보플라빈-5'-포스페이트 소듐 (Riboflavin-5'-phosphate sodium)
니아신(Niacin)	니아신 아미드(니코틴아미드)(Niacinamide (nicotinamide)) 니코틴산(Nicotinic acid)
엽산(Folate)	엽산(Folic acid) L-methyltetrahydro엽산, 칼슘(L-methyltetrahydrofolate, calcium)
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	엽산 피리독신(Pyridoxine hydrochloride)
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	사이아노코발라민(Cyanocobalamin) 히드록소코발라민(Hydroxocobalamin)
판토텐산 (Pantothenic acid)	판토텐산 칼슘(Calcium pantothenate) 덱스판테놀(Dexpanthenol)
비타민 C(Vitamin C)	L-아스코르브산(L-ascorbic acid) 팔미트산아스코빌(Ascorbyl palmitate) 칼슘 아스코르브산염(Calcium ascorbate) 칼륨 아스코르브산염(Potassium ascorbate) 소듐 아스코르브산염(Sodium ascorbate)
비타민 D(Vitamin D)	비타민 D ₂ (에르고칼시페롤)(Vitamin D ₂ (ergocalciferol)) 비타민 D ₃ (콜레칼시페롤)(Vitamin D ₃ (cholecalciferol))
비타민 E(Vitamin E)	dl-alpha-토코페롤(dl-alpha-tocopherol) d-alpha-토코페롤 농축물 (d-alpha-tocopherol concentrate) 토코페롤 농축물, 혼합 (Tocopherols concentrate, mixed) d-alpha-토코페롤 아세트산염 (d-alpha-tocopheryl acetate)

비타민	허용된 형태
	dl- α -토코페롤 아세트산염 (dl- α -tocopheryl acetate) d- α -토코페롤 아세트산염 농축물 (d- α -tocopheryl acetate concentrate) d- α -토코페롤 숙신산 (d- α -tocopheryl acid succinate)

(1) S17-3 무기질의 허용된 형태

패러그래프 1.3.2-3(a), 서브패러그래프 2.9.3-3(2)(c)(i), 패러그래프 2.9.3-5(2)(c), 패러그래프 2.9.3-7(2)(c) 그리고 서브-서브패러그래프 2.9.4-3(1)(a)(ii)(A)에서 명시한 무기질의 허용된 형태는 다음과 같다:

무기질의 허용된 형태

무기질	허용된 형태
칼슘(Calcium)	칼슘 탄산염(Calcium carbonate) 칼슘 염화물(Calcium chloride) 칼슘 염화물, 무수(Calcium chloride, anhydrous) 칼슘 염화물 용액(Calcium chloride solution) 칼슘 구연산염(Calcium citrate) 칼슘 글루콘산염(Calcium gluconate) 칼슘 글리세로포스페이트 (Calcium glycerophosphate) 칼슘 젖산(Calcium lactate) 칼슘 산화물(Calcium oxide) 칼슘 인산염, 2염기(Calcium phosphate, dibasic) 칼슘 인산염, 1염기(Calcium phosphate, monobasic) 칼슘 인산염, 3염기(Calcium phosphate, tribasic) 칼슘 소듐 젖산(Calcium sodium lactate) 칼슘 황산염(Calcium sulphate)
철분(Iron)	철분 암모늄구연산염, 갈색 또는 녹색(Ferric ammonium citrate, brown or green) 철분 암모늄인산염(Ferric ammonium phosphate) 철분 구연산염(Ferric citrate) 철분 수산화물(Ferric hydroxide) 철분 인산염(Ferric phosphate) 철분 파이로옥사이드(Ferric pyrophosphate) 철분 소듐 에데테이트(Ferric sodium edetate) (아침 식사용 시리얼 또는 어린이를 위한 보충식품 제외) 철분 황산염(철분 III 황산염)(Ferric sulphate (iron III sulphate))

무기질	허용된 형태
철분(Iron)	철 탄산염(Ferrous carbonate)
	철 구연산염(Ferrous citrate)
	철 푸마르산염(Ferrous fumarate)
	철 글루콘산염(Ferrous gluconate)
	철 젖산(Ferrous lactate)
	철 succinate(Ferrous succinate)
	철 황산염(철분 II 황산염)(Ferrous sulphate (iron II sulphate))
	철 황산염, dried(Ferrous sulphate, dried)
	철분, 환원(ferrum reductum)(Iron, reduced (ferrum reductum))
	스케줄 26에 명시되고, 그러한 스케줄에서 명시한 조건에 부합하는 콩 뿌리혹 헤모글로빈 조제물질에 포함된 콩 뿌리혹 헤모글로빈
요오드(Iodine)	칼륨 요오드산염(Potassium iodate)
	칼륨 요오드화물(Potassium iodide)
	나트륨 요오드산염(Sodium iodate)
	나트륨 요오드화물(Sodium iodide)
마그네슘(Magnesium)	마그네슘 탄산염(Magnesium carbonate)
	마그네슘 염화물(Magnesium chloride)
	마그네슘 글루콘산염(Magnesium gluconate)
	마그네슘 산화물(Magnesium oxide)
	마그네슘 인산염, 2염기 (Magnesium phosphate, dibasic)
	마그네슘 인산염, 3염기 (Magnesium phosphate, tribasic)
	마그네슘 황산염(Magnesium sulphate)
인(Phosphorus)	칼슘 인산염, 2염기(Calcium phosphate, dibasic)
	칼슘 인산염, 1염기 (Calcium phosphate, monobasic)
	칼슘 인산염, 3염기(Calcium phosphate, tribasic)
	인산골(Bone phosphate)
	마그네슘 인산염, 2염기 (Magnesium phosphate, dibasic)
	마그네슘 인산염, 3염기 (Magnesium phosphate, tribasic)
	칼슘 글리세로포스페이트 (Calcium glycerophosphate)
	칼륨 글리세로포스페이트 (Potassium glycerophosphate)
	칼륨산(Phosphoric acid)
	칼륨 인산염, 2염기(Potassium phosphate, dibasic)
	칼륨 인산염, 1염기(Potassium phosphate,

무기질	허용된 형태
	monobasic)
	소듐 인산염, 2염기(Sodium phosphate, dibasic)
셀레늄(Selenium)	셀레노 메티오닌(Seleno methionine)
	소듐 셀렌산염(Sodium selenate)
	소듐 아셀렌산염(Sodium selenite)
아연(Zinc)	아연 아세트산염(Zinc acetate)
	아연 염화물(Zinc chloride)
	아연 글루콘산염(Zinc gluconate)
	아연 젖산(Zinc lactate)
	아연 산화물(Zinc oxide)
	아연 황산염(Zinc sulphate)

(2) S17—4 비타민과 무기질의 허용된 사용

섹션 1.3.2—3 및 1.3.2—4를 따라, 다음과 같이 해당 식품을 명시하였다:

비타민과 무기질의 허용된 사용

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
곡류 및 곡류 제품		
<i>200g/kg 이하의 지방과 50g/kg 이하의 당을 함유하는 비스킷</i>		
<i>기준량—35 g</i>		
티아민(Thiamin)	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신(Niacin)	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 E(Vitamin E)	2.5 mg (25%)	
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
칼슘(Calcium)	200 mg (25%)	
철분(Iron)	3.0 mg (25%)	
마그네슘(Magnesium)	80 mg (25%)	
아연(Zinc)	1.8 mg (15%)	
빵		
<i>기준량—50 g</i>		
티아민(Thiamin)	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신(Niacin)	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 E	2.5 mg (25%)	
철분	3.0 mg (25%)	
마그네슘	80 mg (25%)	

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
아연	1.8 mg (15%)	
엽산(Folate)	(a) 밀가루를 함유하지 않은 빵 — 100 µg (50%); (b) 기타 식품—0	
<i>아침 식사용 시리얼</i>		
<i>기준량—1회 제공량</i>		
비타민 A 형태의 프로비타민 A	200 µg (25%)	
티아민(Thiamin)	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신(Niacin)	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 C(Vitamin C)	10 mg (25%)	
비타민 D(Vitamin D)	2.5 µg (25%)	
비타민 E(Vitamin E)	2.5 mg (25%)	
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
칼슘	200 mg (25%)	
철분 -철 소듐 제외 에데테이트	3.0 mg (25%)	
마그네슘	80 mg (25%)	
아연	1.8 mg (15%)	
<i>시리얼 가루</i>		
<i>기준량—35 g</i>		
티아민(Thiamin)	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신(Niacin)	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 E	2.5 mg (25%)	
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
철분	3.0 mg (25%)	
마그네슘	80 mg (25%)	
아연	1.8 mg (15%)	
<i>파스타</i>		
<i>기준량—조리하지 않은 건조 파스타 35 g과 동일한 양</i>		
티아민(Thiamin)	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 E(Vitamin E)	2.5 mg (25%)	
엽산 (Folate)	100 µg (50%)	
철분	3.0 mg (25%)	

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
마그네슘	80 mg (25%)	
아연	1.8 mg (15%)	
유제품		
분유(Dried milks)		
기준량—200 mL		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
리보플라빈(Riboflavin)	0.4 mg (25%)	
비타민 D(Vitamin D)	2.5 µg (25%)	3.0 µg
칼슘	400 mg (50%)	
조제우유(Modified milks) 및 탈지유		
기준량 —200 mL		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
칼슘	400 mg (50%)	
치즈 및 치즈제품		
기준량 —25 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
칼슘	200 mg (25%)	
인	150 mg (15%)	
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
요거트 (기타 식품을 첨가했거나 첨가하지 않은 것)		
기준량—150 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
칼슘	320 mg (40%)	
3.1% <i>m/m</i> 이상의 유단백질을 함유하고 있는 유제품 디저트		
기준량 —150 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
칼슘	320 mg (40%)	
3.1% <i>m/m</i> 이상의 유단백질을 함유하고 있는 아이스크림 및 빙과류(ice confections)		
기준량 —75 g		
칼슘	200 mg (25%)	
40% 이하의 유지방의 함유하고 있는 크림 및 크림 제품		
기준량 —30 mL		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
버터		
기준량 —10 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
식용 유지 및 스프레드		
식용 유지 스프레드 및 마가린		
기준량 —10 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
비타민 E(Vitamin E)	(a) 총 *포화지방산 및 트랜스지방산의 함량이 28% 이하인 식용 유지 스프레드 및 마가린 —3.5 mg (35%); (b) 기타 식품—0	
식용유		
기준량 —10 g		
비타민 E(Vitamin E)	(a) 해바라기유 및 홍화유—7.0 mg (70%); (b) 총 *포화지방산 및 트랜스지방산의 함량이 28% 이하인 식용 유지 —3.0 mg (30%)	
추출물		
육류, 채소 또는 효모(변형 효모 포함) 추출물 및 채소 또는 효모(변형 효모 포함)의 함량이 800g/kg 이상인 식품		
기준량 —5 g		
티아민	0.55 mg (50%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
니아신	2.5 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)	
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.5 µg (25%)	
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
철분	1.8 mg (15%)	
과일 주스, 채소 주스, 과일 음료 및 과일 코디얼(cordial)		
모든 과일 주스 및 농축 과일 주스(토마토주스 포함)		
기준량 —200 mL		
칼슘	200 mg (25%)	
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
비타민 C(Vitamin C)	(a) 블랙커런트 주스—500 mg (12.5 배) (b) 구아바 주스—400 mg (10 배) (c) 기타 주스—120 mg (3 배)	
비타민 A 형태의 프로비타민 A	(a) 망고 주스—800 µg (1.1 배) (b) 파파야 주스—300 µg (40%) (c) 기타 주스 —200 µg (25%)	
채소 주스 (토마토주스 포함)		
기준량 —200 mL		
비타민 C(Vitamin C)	60 mg (1.5 times)	
비타민 A 형태의	200 µg (25%)	

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
프로비타민 A		
엽산(Folate)	100 µg (50%)	
칼슘	200 mg (25%)	
과일이나 채소(또는 둘 모두) 주스, 퍬레 또는 분쇄물(comminution)의 함량이 최소 250 mL/L 인 과일 음료, 채소 음료 및 과일 및 채소 음료; 과일이나 채소(또는 둘 모두) 주스, 퍬레 또는 분쇄물의 기준량이 250 mL/L 이상인 과일 음료, 채소 음료 또는 과일 및 채소 음료 농축물		
기준량 —200 mL		
엽산(Folate)	섹션 1.3.2—5 참조	
비타민 C(Vitamin C)	섹션 1.3.2—5 참조	
비타민 A 형태의 프로비타민 A	섹션 1.3.2—5 참조	
칼슘	200 mg (25%)	
과일 코디얼, 과일 코디얼 베이스(base)		
기준량 —200 mL		
비타민 C(Vitamin C)	섹션 1.3.2—5 참조	
콩에서 추출한 유사제품		
콩 단백질의 함량이 3% 이상인 음료		
기준량—200 mL		
비타민 A	110 µg (15%)	125 µg
티아민(Thiamin)	강조표시 허용되지 않음	0.10 mg
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	강조표시 허용되지 않음	0.12 mg
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.8 µg (40%)	
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
엽산(Folate)	강조표시 허용되지 않음	12 µg
칼슘	240 mg (30%)	
마그네슘	강조표시 허용되지 않음	22 mg
인	200 mg (20%)	
아연	강조표시 허용되지 않음	0.8 mg
요오드	15 µg (10%)	
단백질에서 파생한 식품의 열량 값이 12% 이상으로, 1회분 당 단백질의 함량이 5g 이상인 육류 유사제품		
기준량 —100 g		
티아민(Thiamin)	0.16 mg (15%)	
리보플라빈(Riboflavin)	0.26 mg (15%)	
니아신(Niacin)	5.0 mg (50%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.5 mg (30%)	
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	2.0 µg (100%)	
엽산(Folate)	강조표시 허용되지 않음	10 µg
철분	3.5 mg (30%)	
마그네슘	강조표시 허용되지 않음	26 mg

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
아연		
콩 단백질의 함량이 3.1% m/m 이상인 요거트 및 유제품 디저트 유사제품 기준량 -150 g		
비타민 A	110 µg (15%)	125 µg
티아민(Thiamin)	강조표시 허용되지 않음	0.08 mg
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	강조표시 허용되지 않음	0.11 mg
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.3 µg (15%)	
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
엽산(Folate)	20 µg (10%)	
칼슘	320 mg (40%)	
마그네슘	강조표시 허용되지 않음	22 mg
인	200 mg (20%)	
아연	강조표시 허용되지 않음	0.7 mg
요오드	15 µg (10%)	
콩 단백질의 함량이 3.1% m/m 이상인 아이스크림 유사제품 기준량 -75 g		
비타민 A(Vitamin A)	110 µg (15%)	125 µg
리보플라빈(Riboflavin)	0.26 mg (15%)	
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.2 µg (10%)	
칼슘	200 mg (25%)	
인	강조표시 허용되지 않음	80 mg
콩 단백질의 함량이 15% m/m 이상인 치즈 유사제품 기준량 -25 g		
비타민 A	110 µg (15%)	125 µg
리보플라빈(Riboflavin)	0.17 mg (10%)	
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.3 µg (15%)	
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
칼슘	200 mg (25%)	
인	150 mg (15%)	
아연	강조표시 허용되지 않음	1.0 mg
요오드	강조표시 허용되지 않음	10 µg
합성 제품 사용 설명서에 따라 소비하도록 준비된 수프 기준량 -200 mL		
칼슘	200 mg (25%)	
곡류, 견과, 씨앗 또는 이러한 성분의 조합에서 추출한 유사제품		
곡류, 견과, 씨앗 또는 이러한 성분의 조합에서 추출한 단백질의 함량이 0.3% m/m 이상인 음료 기준량 -200 mL		
비타민 A(Vitamin D)	110 µg (15%)	125 µg

비타민 또는 무기질	기준량 당 최대 강조표시 (최대 RDI 강조표시 비율)	기준량 당 최대 허용량
티아민(Thiamin)	강조표시 허용되지 않음	0.10 mg
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)	
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	강조표시 허용되지 않음	0.12 mg
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.8 µg (40%)	
비타민 D(Vitamin D)	1.0 µg (10%)	1.6 µg
엽산(Folate)	강조표시 허용되지 않음	12 µg
칼슘	240 mg (30%)	
마그네슘	강조표시 허용되지 않음	22 mg
인	200 mg (20%)	
아연	강조표시 허용되지 않음	0.8 mg
요오드	15 µg (10%)	

합성 음료

합성 음료

기준량 —600 mL

엽산(Folate)	50 µg (25%)
비타민 C(Vitamin C)	40 mg (100%)
비타민 A 형태의 프로비타민 A	200 µg (25%)
니아신(Niacin)	2.5 mg (25%)
티아민(Thiamin)	0.28 mg (25%)
리보플라빈(Riboflavin)	0.43 mg (25%)
칼슘	200 mg (25%)
철분	3.0 mg (25%)
마그네슘	80 mg (25%)
비타민 B ₆ (Vitamin B ₆)	0.4 mg (25%)
비타민 B ₁₂ (Vitamin B ₁₂)	0.5 µg (25%)
비타민 D(Vitamin D)	2.5 µg (25%)
비타민 E(Vitamin E)	2.5 mg (25%)
요오드	38 µg (25%)
판테톤산	1.3 mg (25%)
셀레늄	17.5 µg (25%)

나) 개정 이력

개정 이력은 기준에 대한 각 개정 내용에 관한 정보를 제공한다. 정보는 관련 개정 내용에 대한 시행 또는 중단 정보를 포함한다.

이러한 개정들은 달리 명시하지 않은 한 호주 뉴질랜드 식품 기준법 1991 (Food Standards Australia New Zealand Act 1991) 섹션 92에 따른다. 개정 내용은 명시하지 않는 한 효력 중단에 대한 특정 일자가 존재하지 않는다.

편집본에 관하여

본 문서는 2021년 3월 26일에 (개정 제198호까지) 효력을 발휘하는 스케줄 17의 편집본 제 4호이다. 여기에는 그 날짜까지 편집본에 영향을 미치는 효력이 발생된 모든 개정 내용을 포함한다.

2021년 3월 26일, 호주 뉴질랜드 식품기준청에 의해 작성되었다.

효력이 중단되는 미개시 개정 내용 또는 조항

이해관계인의 이익을 해하지 아니하기 위해, 효력이 중단되는 미개시 개정 내용 또는 조항의 효과는 관련 시행일 또는 중단 일자와 함께 음영 처리된 박스 안 텍스트로 기준에 반영될 수 있다. 이러한 개정 내용은 해당 개정 내용을 포함하거나 생략하고 연방 법률 관보에 등록된 편집본에 반영되고, 날짜가 지나면 개정 이력에 남게 된다.

아래의 표에 다음과 같은 약어가 사용되었다.

ad = added or inserted(추가 또는 삽입) am = amended(개정된)
exp = expired or ceased to have effect(만료된 또는 효력이 중단된) rep = repealed(폐지된)
rs = repealed and substituted(폐지되고, 대체된)

스케줄 17은 개정 154호(F2015L00449 --2015년 4월 1일)의 한 부분으로 2015년 4월 10일에 식품 기준 관보 제 FSC96호에 게재되었으며, 그 이후로 다음과 같이 개정되었다:

변경 조항	개정 번호.	FRL 등록관보	시행일 (중단일)	개정결 과	개정설명
표제	157	F2015L01374 2015년 9월 1일 FSC99 2015년 9월 3일	2016년 3월 1일	am	참고 1의 교차-참조 정정
S17-2	168	F2017L00414 2017년 4월 11일 FSC110 2017년 4월 13일	2017년 4월 13일	ad	자율 조항에 교차-참조 삽입
표 S17-4	161	F2016L00115 2016년 2월 17일 FSC103 2016년 2월 22일	2016년 3월 1일	rs	시리얼에서 추출한 단백질의 함량이 0.3% m/m 이상인 음료 삽입, 견과, 씨앗 또는 견과, 씨앗의 조합에 대한 참조 포함.
표 S17-4	166	F2017L00023 2017년 1월 5일 FSC108 2017년 1월 12일	2017년 1월 12일	rs	아침 시리얼에 비타민 D 삽입.

변경 조항	개정번 호.	FRL 등록관보	시행일 (중단일)	개정결 과	개정설명
S17-3	198	F2021L00326 2021년 3월 25일 FSC 139 2021년 3월 26일	2021년 3월 26일	ad	콩 뿌리혹 헤모글로빈 조제물질에 뿌리혹 헤모글로빈 삽입
표 S17-4	198	F2021L00326 2021년 3월 25일 FSC 139 2021년 3월 26일	2021년 3월 26일	am	육류 유사제품 표 업데이트
S17-2	249	F2026L00481 2026년 4월 30일 FSC 189 2026년 4월 30일	2026년 4월 30일	rs	미네랄 삭제 후 비타민으로 대체